

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**het onttrekken van oppervlaktewater voor  
nachtvorstberegening uit de Blankwaterlossing te Swalmen**

**Zaaknummer: 2021-Z2158**

## Inhoudsopgave

|      |                                       |    |
|------|---------------------------------------|----|
| 1.   | Onderwerp aanvraag.....               | 3  |
| 2.   | Conclusie .....                       | 3  |
| 3.   | Besluit.....                          | 3  |
| 4.   | Ondertekening .....                   | 3  |
| 5.   | Voorschriften.....                    | 4  |
| 5.1  | Algemene voorschriften .....          | 4  |
| 5.2  | Specifieke voorschriften.....         | 6  |
| 6.   | Aanvraag.....                         | 7  |
| 6.1. | Samenvatting aanvraag.....            | 7  |
| 6.2. | Locatie .....                         | 8  |
| 6.3. | Vergunningplichtige handelingen ..... | 8  |
| 6.4. | Zorgplicht .....                      | 9  |
| 7.   | Toetsing.....                         | 9  |
| 7.1  | Algemeen .....                        | 9  |
| 7.2  | Overwegingen .....                    | 10 |
| 7.3  | Conclusie toetsing .....              | 12 |
| 8.   | Procedure en rechtsbescherming .....  | 12 |
| 8.1  | Procedure.....                        | 12 |
| 8.2  | Overgangsrecht .....                  | 13 |
| 8.3  | Rechtsbescherming.....                | 13 |
| 9.   | Mededelingen .....                    | 14 |
| 10.  | Bijlage.....                          | 14 |

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

### 1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 maart 2021 een aanvraag ontvangen van de [aanvrager], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit de Blankwaterlossing voor nachtvorstberegening, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

### 2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de [aanvrager], voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de watergang Blankwater ten behoeve van nachtvorstberegening, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater; en
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen
- c. Bijlage met de situatietekening onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning.

### 4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

W.M.K. Peereboom  
a.i. Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

##### *Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Swalmen, sectie D en nummer 1611 (zie bijlage voor situatieschets).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken (= mobiele pomp) moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De stuwen die gebruikt worden om het water in de Blankwaterlossing te stuwen om water te kunnen onttrekken blijven in beheer en onderhoud bij het waterschap.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 5**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken blijven behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de (onttrekkings)werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 6**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

### **Voorschrift 7**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken en activiteiten waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

### **Voorschrift 8**

#### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van het onttrekkingswerk is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van het onttrekkingswerk is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

### **Voorschrift 9**

#### *Onttrekking van oppervlaktewater*

1. Er mag oppervlaktewater worden onttrokken op de locatie in de Blankwaterlossing te Swalmen zoals aangegeven op in bijlage.
2. Er mag alleen worden onttrokken ten behoeve van de nachtvorstberegening.
3. Er mag maximaal 80 m<sup>3</sup> per uur worden onttrokken.
4. Jaarlijks mag maximaal 75 uur worden onttrokken. De vergunninghouder kan dit aantonen met behulp van een jaarlijkse registratie die 2 jaar bewaard moeten worden.
5. Het water moet spaarzaam en doelmatig worden onttrokken.

6. Om aan voldoende peil te krijgen voor het functioneren van de onttrekkingspomp mogen de stuwen in de Blankwaterlossing met de nummer 98657 en 96852 maximaal gestuwd worden. Deze stuwperiode is zo kort als mogelijk voor het onttrekken en na het onttrekken. Na de berekening worden de stuwen weer gestreken in de dan normale stuwstand.
7. De onttrekking mag geen uitspoeling van de Blankwaterlossing veroorzaken.
8. Ter beperking van het meenemen van levende organismen tijdens het onttrekken wordt een zuigkorf met een diameter van minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang en met gaten met een diameter van maximaal 3 mm om de zuigmond aangebracht.
9. De onttrekkingslang van de mobiele pomp wordt uit de Blankwaterlossing verwijderd als er niet worden onttrokken.
10. Het verlagen van het stuwpeil in de Blankwaterlossing na het onttrekken van water voor nachtvorstberekening vindt plaats op een zodanige manier dat er zo min mogelijk stroomversnelling ontstaat.
11. De vergunninghouder volgt aanwijzingen van de dagelijks bestuur ten aanzien van het stuwen en onttrekken ten behoeve van nachtvorstberekening direct op.

## 6. Aanvraag

### 6.1. Samenvatting aanvraag

De [aanvrager] is voornemens om voor blauwe bessenkwekerij Blankwater oppervlaktewater te onttrekken uit de watergang Blankwater te Swalmen in het kader van nachtvorstbestrijding.

Bij nachtvorstbestrijding wordt de bloesem van een fruitplant besproeit met water waardoor er een laagje ijs ontstaat op de bloesem. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0° C. Zo blijft de bloesem beschermd.

Nachtvorstberekening vindt plaats als de blauwe bessen in bloei staan en er sprake is van nachtvorst. Dit is meestal in de periode van 1 april tot en met 1 juni.

Nachtvorstberekening is voor de aanvrager noodzakelijk in verband met de continuïteit van zijn bedrijf.


Het water uit de Blankwaterlossing wordt onttrokken met een mobiele pomp. Om voldoende water te krijgen, mogen een tweetal stuwen tijdelijk gebruikt worden om het waterpeil in de beek te verhogen. Het omhoog zetten van de stuwen heeft niet als doel om water vast te houden in het gebied. Deze stuwen zijn in beheer van het waterschap.

De aanvrager van de vergunning is eigenaar van de bovenliggende percelen ten opzichte van het onttrekkingspunt. De aanvrager heeft afspraken gemaakt met de eigenaar van het nabijgelegen perceel dat niet in zijn eigendom is (= participatie).

## 6.2. Locatie

Het water uit de Blankwaterlossing wordt onttrokken op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 201.624, Y = 357.802.

Ter plaatse ligt het natuurgebied 'Blankwater'. Het is een kwelgebied van water vanuit Duitsland.



De Blankwaterlossing is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. De Blankwaterlossing heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 4 meter. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie.

## 6.3. Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:  
het onttrekken van water uit een oppervlaktewater voor nachtvorstberegening met een mobiele pomp.



## 6.4. Zorgplicht

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Een deel van het onttrokken water komt terug in de beek door middel van oppervlakkige afstroming en drainage. Hierbij is het belangrijk dat in dit water zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen bevat. Dit valt onder de algemene zorgplicht.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

### Specifieke zorgplicht

Uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

## 7. Toetsing

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Blankwaterlossing heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## 7.2 Overwegingen

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:  
uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:  
beleidsregel 3 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;  
Om voldoende water te hebben op het aangegeven onttrekkingspunt, mag het water in de beek gestuwd worden met behulp van een tweetal stuwen. Hierdoor stijgt het waterpeil in de beek en neemt de bergingscapaciteit van de Blankwaterlossing af. Er is echter sprake van een tijdelijke situatie. Als de stuwen weer op het normale peil worden gezet, heeft de Blankwaterlossing weer voldoende bergingscapaciteit.  
Er wordt gebruik gemaakt van een mobiele pomp met een onttrekkings slang die niet permanent staat opgesteld op het onttrekkingspunt. De onttrekkings slang kan zorgen voor een zeer beperkte afname van bergingscapaciteit ter plaatse. Ook hier is echter sprake van een tijdelijke situatie. De vergunning wordt weliswaar voor onbepaalde tijd afgegeven maar de onttrekkingsactiviteit vindt niet continue plaats.  
Hierdoor wordt er geen significant effect op de afname van de bergingscapaciteit van de Blankwaterlossing verwacht.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
Om voldoende water te hebben op het aangegeven onttrekkingspunt, mag het water in de beek gestuwd worden met behulp van een tweetal stuwen. Hierdoor stijgt het waterpeil in de beek. Stuwen beperken de doorstroomcapaciteit van de Blankwaterlossing. Er is echter sprake van een tijdelijke situatie. Als de stuwen weer op het normale peil worden gezet, heeft de onttrekking geen invloed op de doorstroomcapaciteit van de beek.  
Er wordt gebruik gemaakt van een mobiele pomp met een onttrekkings slang die niet permanent staat opgesteld op het onttrekkingspunt. De onttrekkings slang kan zorgen voor een zeer beperkte afname van doorstroomcapaciteit ter plaatse omdat deze een stuwende werking kan hebben. Ook hier is echter sprake van een tijdelijke situatie (zie voorschrift 9, negende lid). Hierdoor wordt er geen significant effect op de afname van de doorstroomcapaciteit van de Blankwaterlossing verwacht.
- stabiliteit taluds;  
in de voorschriften is aangegeven dat de onttrekking van oppervlaktewater geen uitspoeling mag veroorzaken. Hierdoor wordt voorkomen dat de onttrekking een negatief effect heeft op de stabiliteit van de taluds van de Blankwaterlossing (zie voorschrift 8 en 9). Het stuwen van het water in de Blankwaterlossing om voldoende water te hebben om te kunnen onttrekken kan ook effect hebben op de stabiliteit van de taluds. Het voorkomen/beperken van deze effecten is ook geregeld in de voorschriften en op basis van de zorgplicht.  
Op basis van het bovenstaande wordt er geen significant effect op de stabiliteit van de taluds verwacht.
- negatief effect op ecologie;  
De Blankwaterlossing is een natuurbek. Voor de aanwezige flora en fauna is het belangrijk dat er voldoende water in de beek blijft zodat de beek kan voldoen aan haar natuurfunctie. Het onttrokken water stroomt via oppervlakkige afstroming weer terug naar de Blankwaterlossing. Ook zijn een aantal percelen die beregend worden, voorzien van drainage waardoor het water weer terugkomt in de beek. Hiermee wordt het debiet van de beek weer aangevuld.  
Het gebied Blankwater is een kwelgebied vanuit Duitsland. Door deze kwel wordt de beek ook aangevuld.  
Er zijn voorschriften opgenomen om te voorkomen dat vissen en andere fauna worden meegezogen bij het onttrekken van het oppervlaktewater (zie voorschrift 9, achtste lid) en moet het verlagen van de stuwpeil na de onttrekking zodanig gebeuren dat er geen versnelde afstroming van water plaatsvindt ter bescherming van organismen in de beek (zie voorschrift 9, tiende lid).  
In casu wordt niet continue onttrokken en in de reguliere periode dat er onttrokken moet worden (maart t/m mei) is er meestal voldoende water aanwezig vanwege kwel en neerslag. Er wordt geen significant negatief effect op de ecologie verwacht.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
Bij het onttrekken van water uit een oppervlaktewater vermindert het debiet van de watergang wat een negatief effect kan hebben op de waterkwaliteit in verband met een concentratie van stoffen in het water. De onttrekking is niet permanent waardoor er geen significant effect op de

waterkwaliteit wordt verwacht. Het debiet van de Blankwaterlossing wordt aangevuld met kwelwater. Ook stroomt een deel van het onttrokken water weer terug via oppervlakkige afstroming en/of drainage. Belangrijk hierbij is dat dit water zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en meststoffen bevat. Dit valt onder de algemene zorgplicht van artikel 3.1 van de keur.

- negatief effect op grondwaterregime;  
De Blankwaterlossing heeft een afvoerende functie. De beek voert kwelwater af. Hierdoor wordt er geen negatief effect verwacht met betrekking tot het grondwaterregime. Daarnaast is er sprake van een tijdelijke onttrekkingsactiviteit.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
Met het waterschap zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een tweetal stuwen in de Blankwaterlossing waardoor doelmatig onderhoud van de beek door het waterschap mogelijk blijft. Deze stuwen blijven in beheer van het waterschap om de opgaven en doelen in de Blankwaterlossing en het gerelateerde beekstelsel te kunnen blijven realiseren. In voorschrift 8 en 9 zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van de vorm, meting, richting en constructie van de Blankwaterlossing waarmee de doelmatig onderhoud van de beek ook is geborgd. Onderhoudsplichtige van de stuwen blijft het waterschap. Vergunninghouder is wel aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt ten gevolge van het gebruik van de stuwen voor zijn onttrekking.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8. Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 maart 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z2158. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15, lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder nummer WLD0C-1663486819-116486.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden

De afhandeling van deze vergunning heeft door diverse oorzaken vertraging opgelopen. De in deze vergunning beschreven situatie wordt sinds 2021 al zo uitgevoerd in overeenstemming met de afspraken met het waterschap. Deze watervergunning formaliseert de gemaakte afspraken op publiekrechtelijke wijze.

## 8.2 Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Keur van Waterschap Limburg (2019) is vervangen door de Waterschapverordening van Waterschap Limburg. Het bijbehorende overgangsrecht is echter niet van toepassing omdat de aanvraag voor 1 januari 2024 is ontvangen. De Waterwet en de keur zijn daarom van toepassing.

## 8.3 Rechtsbescherming

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9. Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## 10. Bijlage

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z2158:

situatieschets

**Bijlage: situatieschets**

