

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5336991
Aanvraagnaam	E. van Wijk Logistics B.V. aanvraag oprichtingsver
Uw referentiecode	10120/3115/KW

Ingediend op	24-03-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Aanvraag om een omgevingsvergunning milieu (oprichtingsvergunning)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Altena
Bezoekadres:	Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk
Postadres:	Postbus 5, 4286 ZG Almkerk
Telefoonnummer:	0183-516100
E-mailadres:	vergunningen@gemeenteAltena.nl
Website:	www.gemeentealtena.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	4283JG
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Expeditiestraat
Plaatsnaam	Giessen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Sectie I perceel 2276 Sectie I perceel 2277 Sectie I perceel 2391 Sectie I perceel 2726

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	E. van Wijk Genderen Beheer B.V. is eigendom van de percelen en de panden. E. van Wijk Logistics B.V. is 100% dochter van E. van Wijk Genderen Beheer B.V. en huurt de panden en terreinen. Contactpersoon is in beide gevallen 
----------------------------------	--



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	E. van Wijk Logistics B.V.
Wat is de aard van de inrichting?	Transportbedrijf, op- en overslag. Logistieke dienstverlener.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Niet van toepassing
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Niet van toepassing
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie bijlage 1 nts activiteiten en processen.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	Geen extra milieubelasting te verwachten.
<i>Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.</i>	

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	maandag t/m zaterdag, 24 uur per dag.
---	---------------------------------------

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Woning van derden.

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 220

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage 1b Nts milieuaspecten.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlage 1b Nts milieuaspecten.

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

- Brand opslag gevaarlijke stoffen;
- Lekkage bodembedreigende stoffen.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

- Handbrandmelders, blusmiddelen (handblussers, slanghaspels, sprinklerinstallatie);
- Vloeistofdichte vloer, kerende voorzieningen, lekbakken;
- BHV-organisatie en noodplan.

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport
opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

- Opslag brandbare materialen conform eisen PGS 15 zoals kluizen;
- Awarenessstraining medewerkers.

Welke brandblusmiddelen gebruikt
u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☒ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties
gebruikt u?

Sprinklerinstallatie

Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☒ Lozing via hemelwaterriool ☒ Anders
Op welke andere wijze loost u afvalwater?	- Hemelwater dak opslaghallen via eigen riool op oppervlaktewater.
U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?	☒ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☐ Hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☒ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☐ Continu ☒ Discontinu
Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?	100
Van welk proces is het afvalwater afkomstig?	Reinigingswater schoonmaakwerkzaamheden vrachtwagens.
Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?	1
Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden?	☐ Ja ☒ Nee
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☐ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlopende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlopende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☐ Anders

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage 4.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Zie bijlage 9.

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

940000

- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 56000
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet auditplichtig bent Aantal fte minder dan 250 en de omzet bedraagt minder dan 50 miljoen euro.
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 200
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 34
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 13500000
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 120
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 5

- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 410
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. PGS 15
PGS 28
NRB 2012

21 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

- Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? ☒ Ja ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☐ Opslagkast
- ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☒ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is de opslag in een gebouw?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

24 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
- ☐ HCFC
- ☒ HFK
- ☐ HCFC/HFK
- ☐ Ethaan
- ☐ Propaan
- ☐ Isobutaan
- ☐ Ammoniak
- ☐ CO₂
- ☐ Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Accumulatoren

- Laadt u accu's op? ☒ Ja
☐ Nee
- Slaat u accu's op? ☐ Ja
☒ Nee

27 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

- Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd? ☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐ Vaartuigen
☐ Anders
- Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen? ☒ (Personen)auto's
☐ Bussen
☐ Andere voertuigen
- Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd? ☒ Dieselolie
☐ Benzine
☐ LPG
☐ Biobrandstof
☐ Aardgas
☐ Mengsmering
☐ Anders
- Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er gebouwen, objecten of terreinen van derden binnen 20 meter van een afleverzuil? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

28 Transportmiddelen

- Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

29 Wassen van voertuigen

- Welk soort wasplaats heeft u? ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
☒ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
☐ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
☐ Truckwash voor eigen voertuigen
☐ Truckwash voor voertuigen van derden
☐ Anders
- Is de wasplaats of wasbox open of overdekt? ☐ Open
☒ Overdekt

Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?	2
Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?	130
Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee

30 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?	Klein en groot onderhoud eigen materieel.
Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?	Lasapparatuur, rembank, compressor, hefkolom, handgereedschap, smeerkuil en slangenpers.

Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	30-10-1997	onbekend	Gemeente Woudrichem	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	07-09-2005	onbekend	Gemeente Woudrichem	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	20-02-2017	2016Z01987	Gemeente Woudrichem	

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	via OBAS
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	riolering gebouwen
Overig afvalwater	Hemelwater terrein	Gemeentelijk hemelwaterriool	-	-	diverse putten
Overig afvalwater	Hemelwater daken	Oppervlaktewater	0	-	achterzijde loodsen A t/m D

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
1750	Schatting	-	middels aangifte zuivering-sheffing gerapporteerd.
1750	Watermeter	-	middels aangifte zuivering-sheffing gerapporteerd.
39000	Schatting	-	Wordt niet geregistreerd en gerapporteerd.
10000	Schatting	-	Wordt niet geregistreerd en gerapporteerd.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
21 Overzicht inbandige opslag < 10 ton

Naam inbandige opslag	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse
Opslaghal C kluis 1	2500	3, 8, 9
Opslaghal C kluis 2	2500	3, 8, 9
Opslaghal C kluis 3	2500	3, 8, 9
Opslaghal C kluis 4	2500	3, 8, 9
Opslaghal D kluis 1	10000	3, 8, 9
Opslaghal D kluis 2	10000	3, 8, 9
Opslaghal D kluis 3	10000	3, 8, 9
Opslaghal D kluis 4	10000	3, 8, 9
Opslaghal D kluis 5	10000	3, 8, 9
GDP loods opslag 1	10000	2, 3, 8 en 9
GDP loods opslag 2	10000	2, 3, 8 en 9
GDP loods opslag 3	10000	2, 3, 8 en 9

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
21 Overzicht tijdelijke opslagplaatsen

Naam opslagplaats	Max. opslagcapaciteit (ton)	Binnenopslag	Permanent deskundig toezicht	ADR-klasse	Samengestelde zendingen
crossdock hal B	Maximaal 30 ton	Ja	Ja	2, 3, 4, 1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9	Ja
crossdock hal C	Maximaal 30 ton	Ja	Ja	2, 3, 4, 1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9	Ja
crossdock hal D	Maximaal 30 ton	Ja	Ja	2, 3, 4, 1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9	Ja

ADR-Klasse 3	Hoeveelheid ADR-klasse 3	Bereikbaarheid hulpdiensten	Afstand gebouwen (m)	Hulpmiddelen calamiteitenbestrijding
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
Dieseltank	Diesel	3	Vast	50000	Metaal

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Ondergronds	Uitpandig

Tabellen

Oprichting				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
27 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Pompeiland	Diesel	475000	Vast	

Tabellen

Oprichting						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
28 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
Vrachtwagens	130	Diesel	10	2	2	
Pallettrucks	18	Elektrisch	10	4	4	
Reachtrucks	4	Elektrisch	9	0	0	
Heftrucks	6	Elektrisch	9	2	2	
Veegwagen	1	Elektrisch	1	0	0	
Schrobmachine	1	Elektrisch	3	0	0	
Personenauto's-/busjes	14	Diesel	6	1	0	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1a_Nts_activiteiten_en_p- rocessen_def_pdf	Bijlage_1a_Nts_acti- viteiten_en_processe- n_def-.pdf	Procesbeschrijving Milieu	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_1b_Nts_mili- euaspecten_def_pdf	Bijlage_1b_Nts_mili- euaspecten_def.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_2a_Situatieteken- ing_pdf	Bijlage_2a_Situatie- tekening.pdf	Situatietekening milieu	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_2b_Plattegrondte- kening_pdf	Bijlage_2b_Plattegr- ondtekening.pdf	Plattegrond Milieu	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_2c_Plattegr- ond_Opslaghallen_pdf	Bijlage_2c_Plattegr- ond_Opslaghallen.pdf	Plattegrond Milieu	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_2d_Rioleringstek- ening_pdf	Bijlage_2d_Riolerin- gstekening-.pdf	Gegevens afvalwater	24-03-2022	In behandeling
3_Akoestisch_rappor- t_R20200188-1_def_pdf	Bijlage_3_Akoestisc- h_rapport_R2020- 0188-1_def.pdf	Gegevens geluid en trillingen	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_4a_01687-15- 399-06_Lucht_pdf	Bijlage_4a_01687-15- 399-06_Lucht.pdf	Gegevens lucht	24-03-2022	In behandeling
01687-15399-06_Luch- t_Bijl_IV-3_PM2_5_PDF	Bijlage_4b_01687-15- 399-06_Lucht_Bi- jl_IV--3_PM2.5.PDF	Gegevens lucht	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_5a_BRI_pdf	Bijlage_5a_BRI-.pdf	Gegevens bodem	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_5b_BRI_loca- ties_pdf	Bijlage_5b_BRI_loca- ties.pdf	Gegevens bodem	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_6_Afvalstof- fen_pdf	Bijlage_6_Afvalstof- fen.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_7_Compresso- ren_pdf	Bijlage_7_Comp- ressoren.pdf	Gegevens compressor	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_8_Koelinstallati- es_pdf	Bijlage_8_Koelinsta- llaties.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_9_Stookinstallat- ies_pdf	Bijlage_9_Stookinst- allaties.pdf	Gegevens stookinstallatie	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_10_Bodemond- erzoek_1997_pdf	Bijlage_10_Bod- emonderzoek_199- 7.pdf	Gegevens bodem	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_11_Toelichting_A- ERIUUS_pdf	Bijlage_11_Toelicht- ing_AERIUUS-.pdf	Gegevens lucht	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_12_AERIUUS_v- erschil_pdf	Bijlage_12 AERIUUS_verschil.pdf	Gegevens lucht	24-03-2022	In behandeling
Bijlage_13_AERIUUS_b- eoogd_pdf	Bijlage_13 AERIUUS_beoogd.pdf	Gegevens lucht	24-03-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ge_14_Machtiging_omgevingsvergunning_pdf	Bijlage_14_Machtiging_omgevingsvergunning.pdf	Anders	24-03-2022	In behandeling