

Subsidieregeling Bespaar met Elkaar, gemeente Montferland

MAATREGELENIJST

1. **Dakisolatie:** met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m² K/W. De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).
2. **Vloerisolatie:** met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m² K/W.
3. **Gevel- of spouwmuurisolatie:** door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het:
 - i. Aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 1,1 m² K/W;
 - ii. Aanbrengen van andere gevelisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m² K/W.
4. **Isolatieglas:** HR++ of HR+++.
 - i. Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m²K.
 - ii. Voor HR+++ (triple-glas) geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m²K.
5. **Warmteterugwinsysteem (WTW)**
 - i. Ventilatie WTW minimaal 90% rendement
 - ii. Douche-wtw
6. **Waterzijdig inregelen (in balans brengen van de cv-installatie voor een efficiëntere werking)**
7. **Maatwerkadvies energiebesparing:** alleen i.c.m. een andere maatregel

ZELFWERKZAAMHEID (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van de maatregelen:

1. Enkele maatregelen mogen door de woningeigenaar zelf worden uitgevoerd. Het betreft: dakisolatie, vloerisolatie en gevelisolatie, met uitzondering van spouwmuurisolatie.
2. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden (eventueel aan de hand van deskundig advies of begeleiding) goed en veilig uit.
3. Werkuren komen niet voor vergoeding in aanmerking, alleen de materiaalkosten.
4. Er kan alleen subsidie worden uitgekeerd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.