

OBAS spoelengebouw WTL380 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240708 01000 000 (ingediend op 08-07-2024)

Project

Naam van dit project

OBAS spoelengebouw WTL380

Projectomschrijving

Plaatsen van een OBAS t.b.v. het spoelengebouw.

Locatie

Adres

De Bruidsbogerd 16, 2671DL Naaldwijk

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.*Geen documenten.***Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.***Geen documenten.***Contact met anderen over uw plannen****Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

OBAS spoelengebouw WTL380

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

14635629

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

SPIE Nederland B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

806250604

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Huifakkerstraat 15

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Huifakkerstraat'.

Huisnummer

15

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

4815 PN

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '4815PN'.

Plaats

Breda

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres gemachtigd bedrijf**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

2265

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

4800CG

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Breda

*Vooraf ingevuld antwoord.***E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

09155985

*Vooraf ingevuld antwoord.***Handelsnaam**

TenneT TSO

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

815310456

*Vooraf ingevuld antwoord.***Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Utrechtseweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

310

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

M01

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

6812AR

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Arnhem

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

15

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '718'.

Postcode

4815 PN

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '6800AS'.

Plaats

Breda

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Arnhem'.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Omgevingsmanager

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen?

Lozen van regenwater (afvloeiend hemelwater)

Loost u zonder onderbrekingen (continu)?

Nee

Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.

Afhankelijk van regelval

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

51.982685, 4.222892

Geef de verwachte startdatum.

28-11-2024

Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.

Hemelwater wordt opgevangen in bak onder de spoel. Het water wordt via een OBAS geloosd. Wanneer olie door OBAS wordt gedetecteerd wordt de leiding automatisch afgesloten.

Geef aan hoeveel m³ water u per uur loost.

0

Zitten in uw lozing stoffen?

Nee

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
Locatie OBAS.pdf	Nee
Toelichting aanvraag vergunning OBAS.pdf	Nee
Zijaanzicht OBAS.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.

Geef de samenstelling van het water dat u loost.

Geen documenten.