

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-114137/D-24-121614



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 11 juli 2024
Datum aanvraag: 30 mei 2024
Verzoeknummer: 2024053001237
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 0 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 25 juni 2024
Aanvrager: Gemeentekantoor Pijnacker, Oranjeplein 1, 2641EZ PIJNACKER
Gemachtigde: i.p.v. Delft, ingenieursbureau voor productvormgeving B.V.,
Oude Delft 39, 2611 BB DELFT
Locatie activiteit: Overgawseweg 21, 2641 NC PIJNACKER
Projectnaam: 5 voetbruggen Tuindershof oost 2
Referentiecode: PIJ.59

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wenst de nieuwbouwwijk Tuindershof verder in te richten. Onderdeel hiervan is het realiseren van vijf voetgangersbruggen over "de meander" watergangen OWV21311704 en OWV21311705. Vanwege de breedte van de bruggen tussen de doorgaande oeverlijnen zijn deze bruggen omgevingsvergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger(kaart) Delfland;
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Het thema waterveiligheid is niet meegenomen in de beoordeling gezien er geen waterkeringen of andere kerende constructies liggen op de locaties van de bruggen. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Waterkwantiteit en onderhoud

Ter plaatse van de vijf bruggen geldt een waterpeil van NAP -3,15/-3,35 m (flexibel peil). Voor de beoordeling van de bruggen is uitgegaan van het hoge waterpeil van NAP -3,15 m.

Alle vijf de bruggen hebben een minimale doorvaartbreedte van 3,1 meter en een minimale doorvaarthoogte van 0,70 meter. Dit betekent dat de bruggen geen belemmering veroorzaken voor het varend onderhouden van de watergang. Dit gezien de bruggen voldoen aan de minimale criteria voor varend onderhoud, zoals is opgenomen in de beleidsregel "Werken in het profiel van wateren", hoofdstuk 4 toetscriteria 3 en 4.

Voor de fundering en veiligheid van de bruggen zijn er bij alle bruggen funderingspalen nodig. Deze funderingspalen komen in de watergang te staan en de hoeveelheid palen verschilt per brug. De funderingspalen hebben allemaal een diameter van 273 mm. Door de ruime waterbreedte en de geringe diameter van de funderingspalen, hebben de funderingspalen geen ontoelaatbaar negatief effect op de doorstroming. Dit zoals is opgenomen in de beleidsregel "Werken in het profiel van wateren", hoofdstuk 4 toetscriteria 2.

Waterpeil bij peilopzet tot NAP -2,70 m

In de toekomst, wanneer de stuwen in de meander zijn gerealiseerd, kan de meander bij extreme neerslag als extra waterberging worden ingezet. Het waterpeil wordt dan maximaal verhoogt van NAP -3,15/-3,35 m naar NAP -2,70 m. Dit zal naar verwachting maar enkele keren per jaar gebeuren. Door dit peilopzet wordt de doorvaarthoogte onder de bruggen verkleind. De tabel hieronder toont de doorvaarthoogten per brug die dan gelden.

Bij deze doorvaarthoogten is er geen varend onderhoud mogelijk, gezien hier een minimale doorvaarthoogte van 0,70 m voor benodigd is. Gezien dit peilopzet maar enkele keren per jaar zal worden toegepast, heeft dit geen negatieve invloed op de onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast blijven de bruggen volledig boven het waterpeil liggen, waardoor de bruggen, bij dit peilopzet, geen negatieve effecten veroorzaken voor de waterberging en de doorstroming.

Brug	Doorvaarthoogte
Brug V2 (TEK.200)	+/- 0,55 m
Brug V3 (TEK.300)	+/- 0,60 m
Brug V4 (TEK.400)	+/- 0,50 m
Brug V7 (TEK.700)	+/- 0,60 m
Brug V8 (TEK.800)	+/- 0,55 m

Waterkwaliteit en ecologie

De bruggen komen alle vijf boven het wateroppervlak te liggen. Geen van de materialen, behalve de funderingspalen en de beschoeiingen, komen daarom in contact met het water. Zoals is opgenomen in voorschrift 4.2.3 lid 5 en 4.2.4 lid 7 mogen er

geen materialen worden gebruikt die de waterkwaliteit kunnen verslechteren. Voor de ecologie verandert er niets aangezien de dusdanig hoog over het wateroppervlak komen te liggen dat de schaduwwerking van de bruggen naar verwachting geen negatieve effecten oplevert. Dit gezien de zon ook (deels) onder de bruggen door kan schijnen.

3.3 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst. Vergunninghouder (Gemeente Pijnacker-Nootdorp) zal door een leggerbesluit op de leggerkaart worden aangewezen als onderhoudsplichtige en eigenaar van de bruggen en bijbehorende oeverbeschoeiingen. Dit gezien de bruggen (en bijbehorende oeverbeschoeiingen) niet in het eigendom en niet in het beheer en onderhoud komen van het Hoogheemraadschap van Delfland.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Werken

4.2.3 Bruggen

1. De bruggen moeten voldoen aan de volgende maatvoeringen:

Onderdeel	Brug V2	Brug V3	Brug V4	Brug V7	Brug V8
Minimale Doorstroombreedte	1,50 m				
Minimale Doorstroombreedte	9,3 m	8,5 m	10 m	9,1 m	8,4 m
Minimale Doorvaarthoogte	0, 70 m t.o.v. hoogst geldend waterpeil				
Minimale Doorvaartbreedte	3,10 m				
Hoogst geldend waterpeil	NAP -3,15 m				

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
5. Er mogen geen materialen worden toegepast die het wateroppervlak kunnen verontreinigen of kunnen uitlogen in het water.

4.2.4 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming moet in de doorgaande oeverlijnen worden aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen of uitlogen in het water.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan gemeente Pijnacker-Nootdorp Oranjeplein 1, 2641EZ PIJNACKER, voor het realiseren en hebben van vijf bruggen over oppervlaktewateren OWV21311704 en OWV21311705.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met de volgende kenmerken:
 - Onderdeel: RD Situatie
 - Tekeningnummer: PIJ.59.VO.TEK.01
 - Versie: 0.9
 - Datum: 27.05.2024
 - Ingediend met bestandsnaam: PIJ.59_bruggen_Tuindershof_DO_v51-SIT.10
 - Tekening met de volgende kenmerken:
 - Onderdeel: Overzicht brug V2
 - Tekeningnummer: PIJ.59.DO.TEK.200
 - Versie: 1.0
 - Datum: 26.02.2024
 - Ingediend met bestandsnaam: PIJ.59_bruggen_Tuindershof_DO_v51-TEK.200
 - Tekening met de volgende kenmerken:
 - Onderdeel: Overzicht brug V3
 - Tekeningnummer: PIJ.59.DO.TEK.300
 - Versie: 1.0
 - Datum: 26.02.2024
 - Ingediend met bestandsnaam: PIJ.59_bruggen_Tuindershof_DO_v51-TEK.300
 - Tekening met de volgende kenmerken:
 - Onderdeel: Overzicht brug V4
 - Tekeningnummer: PIJ.59.DO.TEK.400
 - Versie: 1.0
 - Datum: 26.02.2024
 - Ingediend met bestandsnaam: PIJ.59_bruggen_Tuindershof_DO_v51-TEK.400
 - Tekening met de volgende kenmerken:
 - Onderdeel: Overzicht brug V7
 - Tekeningnummer: PIJ.59.DO.TEK.700
 - Versie: 1.0
 - Datum: 26.02.2024
 - Ingediend met bestandsnaam: PIJ.59_bruggen_Tuindershof_DO_v51-TEK.700
 - Tekening met de volgende kenmerken:
 - Onderdeel: Overzicht brug V8
 - Tekeningnummer: PIJ.59.DO.TEK.800
 - Versie: 1.0
 - Datum: 26.02.2024
 - Ingediend met bestandsnaam: PIJ.59_bruggen_Tuindershof_DO_v51-TEK.800

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written over a horizontal line.

B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.