

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-114504/D-24-121763



1 Procedure

Datum vergunning: 15 juli 2024
Datum aanvraag: 11 juni 2024
Verzoeknummer: 2024061101224
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V.
Activiteit(en): Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
Locatie activiteit: Enk 22, Pijnacker
Projectnaam: CLN Pijnacker
Referentiecode: 43222038

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wenst twee tijdelijke dammen met duikers te realiseren. Dit in verband met de bereikbaarheid van de tijdelijke parkeerplaats, vanwege de verbouwing van P+R Pijnacker. De werkzaamheden (dam en parkeerplaats) liggen gedeeltelijk binnen de zoneringen van de regionale waterkering. De tijdelijke dammen met duikers blijven maximaal één jaar aanwezig. Deze activiteit is omgevingsvergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger(kaart) Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Waterveiligheid

De tijdelijke dam met duiker met doorsnede B-B1 ter hoogte van de kruising Akkerlanden – Oude Klapwijkseweg ligt in het de zonering van de regionale waterkering met leggercode PK202_02_WW. De dam met duiker komt te liggen aan de buitenzijde van de waterkering. Dit is de hoge zijde van de waterkering met een waterpeil van NAP -3,15/-3,35 ten opzichte van het waterpeil aan de lage zijde van NAP -5,40 m. De dam met duiker vormt dus eigenlijk een aanheling van de waterkering. De dam met duiker heeft zodoende geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering.

Waterkwantiteit

In de twee dammen komen duikers te liggen met een diameter van 800 mm. In de korte dam (doorsnede B-B1) één duiker en in de langere dam (doorsnede A-A1) twee duikers naast elkaar. Door middel van deze dammen blijft de doorstroming van het water gewaarborgd.

In hoofdstuk "4.1.3 Tijdelijke dammen met duikers" zijn specifieke voorschriften opgenomen over de maatvoeringen van de dammen en hoogteligging van de duikers. Hiermee voldoen de duikers aan de beleidsregel "Kunstwerken in Wateren" hoofdstuk 4.2.1 Criteria voor duikers en sifons". Hierdoor hebben de tijdelijke dammen met duikers geen (blijvend) negatief effect op de doorstroming.

De twee dammen met duikers zorgen voor een tijdelijke demping van 165 m². Dit is een relatief klein oppervlakte waarbij de dammen voor maximaal één jaar blijven liggen. De waterberging wordt dus minimaal verslechterd, over een afzienbare tijd. Conform "Bijlage 4: Specifiek toetsingskader voor tijdelijke dammen en versmallingen" heeft er geen compensatie plaats te vinden voor de tijdelijke dammen voor deze tijdsduur. Ten slotte blijft onderhoud en inspectie van de watergang mogelijk, gezien dit onderhoud rijdend wordt uitgevoerd.

Waterkwaliteit en ecologie

Voor de waterkwaliteit en de ecologie is het van belang dat het te gebruiken grondmateriaal voor de dammen geen verontreiniging van het oppervlaktewater of verslechtering van de waterkwaliteit. Voor de dammen wordt zand toegepast dat is ingezet als voorbelasting ter hoogte van de Reesloot, Pijnacker. Om de waterkwaliteit en ecologie te waarborgen, is er een productcertificaat aangeleverd "NL BSB Productcertificaat". Hierin is opgenomen dat dit "Niveau IV" zand is. Dit houdt in dat het zand zoet of ontzilt zand is en voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur (als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit). Dit zand is daardoor vrij toepasbaar. Door middel van deze certificering wordt gewaarborgd dat het toe te passen zand voor de dammen geen verslechtering van de waterkwaliteit en/of ecologie oplevert.

Daarnaast is telefonisch bevestigd dat als er alvorens het dempen gebaggerd moet worden dat dit slib wordt afgevoerd. Het verwijderen van het slib is een meldingsplichtige activiteit (§ 7.2.9 van de Waterschapsverordening). Uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de baggerwerkzaamheden dient een melding (artikel 7.39) te worden

gedaan via het Omgevingsloket met ten minste een onderzoeksrapport waarin de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie is beschreven. Indien sprake is van sterk verontreinigd slib, dient tevens een werkinstructie te worden bijgevoegd (artikel 7.36).

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.3 Onderhoud

Op basis van artikel 1.5 lid 3 Legge Delfland is de vergunninghouder onderhoudsplichtige van het gewoon en buitengewoon onderhoud van de tijdelijke duikers. Dit houdt in dat de vergunninghouder verplicht is om zorg te dragen voor een goede doorstroming van de duikers.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De dammen met duikers mogen aanwezig zijn in de periode van juni 2024 tot uiterlijk 30 juni 2025. Vanaf uiterlijk 1 juli 2025 dienen de tijdelijke dammen met duikers verwijderd te zijn en dienen de watergangen te zijn hersteld naar de originele staat.

4.2 Oppervlaktewater

4.2.1 Algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Tijdelijke demping

1. Er mag niet meer dan 165 m² oppervlaktewater worden gedempt.
2. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
5. De tijdelijke dammen moeten zijn opgebouwd uit de grond die is benoemd in het document "NL BSB Productcertificaat",
6. De tijdelijke dammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
7. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dammen direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
8. De tijdelijke dammen met duikers zijn toegestaan voor maximaal één jaar, tot en met 30 juli 2025.
9. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
10. Na het verwijderen van de tijdelijke dammen met duikers moet de, eventuele, schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
11. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dammen met duikers moeten de watergangen over de gehele breedte van de tijdelijke dammen met duikers naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dammen met duikers moeten volledig zijn verwijderd.

4.2.3 Tijdelijke duikers

1. De tijdelijke dammen moeten zijn voorzien van duikers.
2. Vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de aanleg van de dammen mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. De dammen met duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoeringen:

Dam 1, korte dam (doorsnede B-B1):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Lengte dam	Maximaal 5,0 m
Breedte dam	Maximaal 11,0 m
Type duiker	Rond
Aantal duikers in dam	1
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal Ø 0,80 m
Hoogte binnenonderkant duiker	NAP -3,25 m (gemiddelde van het flexibele peil NAP -3,15/-3,35 m.

Uitsteeklengte buiten dam	Minimaal 0,30 m
---------------------------	-----------------

Dam 2, langere dam (doorsnede A-A1):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Lengte dam	Maximaal 10 m
Breedte dam	Maximaal 11,0 m
Type duiker	Rond
Aantal duikers in dam	2
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal Ø 0,80 m
Hoogte binnenonderkant duikers	NAP -3,25 m (gemiddelde van het flexibele peil NAP -3,15/-3,35 m.
Uitsteeklengte buiten dam	Minimaal 0,30 m

4. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
5. De doorstroming van de duikers mag niet worden gehinderd door objecten voor of in de duikers.
6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
7. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
8. De aanleg van de dammen met duikers mag niet in het weekend plaatsvinden.
9. Tijdelijke kabels en/of leidingen in de tijdelijke dam zijn alleen toegestaan gedurende de termijn van de dam. De tijdelijke kabels en/of leidingen kunnen direct buiten functie worden gesteld en worden verwijderd wanneer nodig.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
3. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
4. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
5. De afwatering van de dammen met duikers mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V., voor het realiseren en hebben van twee tijdelijke dammen met duikers in secundair polderwater en een tijdelijke verhardingsconstructie in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone, tot uiterlijk 30 juni 2025
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met de volgende kenmerken:
 - Omschrijving: Parkeerplaats CLZ;
 - Documentnummer: CLZ parkeren;
 - Tekeningnummer: 1;
 - Datum wijziging: 11-6-24 gewijzigd SVL.
 - Document met de volgende kenmerken:
 - Omschrijving: NL BSB Productcertificaat;
 - Nummer: ZW-012/8;
 - Uitgegeven: 2022-04-22.
 - Tekening met de volgende kenmerken:
 - Omschrijving: Melding Besluit bodemkwaliteit, locatie Reesloot ongenummerd te Pijnacker (AA192601074) (Omgevingsdienst Haaglanden);
 - Zaaknummer: 01070800;
 - Datum: 26-05-2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.