

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-112476/D-24-115496



1 Procedure

Datum vergunning: 17 juli 2024
Datum aanvraag: 15 april 2024
Verzoeknummer: [2024041501819]
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, 2283 GM Rijswijk
Locatie activiteit: van Vredenburgweg 100, 2283 TD Rijswijk
Projectnaam: Hofstede Rijswijk
Referentiecode: 2022-036-02

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het plangebied heeft een oppervlak van circa 30.000 m² en bevindt zich in de Rijswijkse Voorde, een Landgoederenzone in Rijswijk. De ontwikkeling van de locatie Hofstede bestaat uit natuurontwikkeling, landschapsbeleving, wonen en recreatie. Naast een openbaar wandelpark en natuurgebied worden er appartementen en grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Ter voorbereiding op deze ontwikkeling is in de waterhuishouding een aantal wijzingen doorgevoerd, waarvoor door het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland op 8 september 2023 een watervergunning (met zaaknummer Z-23-098736) is verleend.

2.2 Aangewezen beperkingengebiedactiviteit

In het kader van het verlengde Juliaalaantje wordt in het secundair polderwater (POL40903240) een dam en duiker aangelegd. Door de aanleg van deze dam en duiker wordt de noordwestelijke oeverlijn van het secundair polderwater (POL40902000) verlengd tot aan nieuw aan te leggen duiker. Voor de aanleg van de dam en duiker vindt een tijdelijke afdamming plaats om droog te kunnen werken.

Ter voorbereiding op de aanleg van deze dam en duiker wordt het aanwezige slib verwijderd tot een draagkrachtige laag. De bestaande brug (40900180) over het secundair polderwater wordt verwijderd.

Het aanleggen van een dam en duiker, ook wel een waterstaatswerk, en de tijdelijke afdamming zijn op basis van de Waterschapsverordening aangewezen beperkingengebiedactiviteiten en zijn vergunningsplichtig.

Het verwijderen van de bestaande brug over secundair water en de baggerwerkzaamheden zijn eveneens aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een meldingsplicht van toepassing is.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.4 Meldingsplichtige activiteiten

Verwijderen brug

Met de aanleg van de dam en duiker ontstaat een tweede oeververbinding over het secundair polderwater. Daarom vervalt de noodzaak tot behoud van de brug en wordt daarom verwijderen. Het verwijderen van een brug over secundair polderwater is op basis van § 4.2.3 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Er wordt voldaan aan de gestelde eisen en daarom wordt deze activiteit als zijnde melding geaccepteerd.

Baggerwerkzaamheden

Ter voorbereiding op de aanleg van de dam en duiker wordt de aanwezige baggerspecie uit het secundair polderwater verwijderd. Het lozen bij baggerwerkzaamheden is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit.

Op 13 juni 2024 is een rapport¹ van een waterbodemonderzoek ingediend, waarmee is voldaan aan de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 7.39, lid 2. Uit het rapport blijkt dat het gehalte (5,3 µg/kg ds) van de som perfluorooctaansulfonzuur (PFOS) hoger ligt dan de norm van 1,1 µg/kg ds, als bedoeld in categorie 4.8.2 van het Tijdelijk handelingskader². De vrijkomende baggerspecie is tot aan de draagkrachtige bodemlaag niet geschikt voor het toepassen in oppervlaktewaterlichaam. Dit wordt door ons gelijk gesteld aan een overschrijding van een interventiewaarde. Daarmee is artikel 7.36 van de Waterschapsverordening Delfland van toepassing geworden. Op 27 juni 2024 is een werkinstructie³ overlegd, waaruit blijkt dat de baggerspecie tot aan de draagkrachtige laag droog wordt ontgraven en afgevoerd naar een daartoe erkende acceptant. Hiermee is voldaan aan de indieningsvereisten en is bij deze de melding geaccepteerd.

Toepassen van grond

Het toepassen van grond in oppervlaktewater voor de opbouw van de dam is op basis van § 3.2.26 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een aangewezen milieubelastende activiteit en wordt op basis van artikel 4.1269, lid 2f als een functionele toepassing aangemerkt. Er geldt op basis van artikel 4.1266 een meldingsplicht bij toepassen van meer dan 50 m³ grond wordt toegepast die voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de toepassing dient deze melding te zijn verricht.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de leggetekst Delfland geraadpleegd.

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de

¹ Rapport 'resultaten milieuhygiënisch waterbodemonderzoek', opgesteld door VanderHelm Milieubeheer B.V. met kenmerk HPRY20240681, versie 1 van 13 juni 2024

² Notitie 'handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie', opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met kenmerk IENW/BSK-2023/377869 van 29 december 2023

³ Rapport 'project werkplan aanleg dam met duiker Juliaantje Gemeente Rijswijk', opgesteld door Combinatie MeerHelm met kenmerk NUHOF2109, versie 1 van 27 juni 2024

Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Dam en duiker

- De duiker heeft een lengte van 9 m en een diameter van Ø 0,6 m. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de maximaal toegestane lengte van 20 m en de minimale diameter duikerbuis in secundair water.
- De binnenkant-onderzijde-buis (BOB) is aanwezig op NAP -0,95 m. Gezien het schouwepeil van NAP -0,55 m wordt hiermee aangesloten op voorgeschreven verhouding van water (2/3) en lucht (1/3) in de duikerbuis.
- De leggerdiepte is 0,3 m (NAP -0,85 m). De BOB is aanwezig op NAP -0,95 m. Er wordt aan weerszijden van de duiker een baggervang gerealiseerd, waarbij bovenzijde van de drempelhoogte aanwezig is op NAP -0,75 m. Deze drempelhoogte is gelijk aan de minimale diepte (0,2 m) voor het secundair polderwater. De baggervang voorkomt dat overmatig slib in de duiker aanwezig is wat invloed heeft op de doorstroming van het water.
- De nieuwe duiker wordt aangelegd op circa 14 m afstand van de bestaande duiker (40900143). Deze bestaande duiker draagt zorg voor aanvoer aan en afvoer van water van het secundair polderwater (POL40901980). Deze afvoer blijft na aanleg van de nieuwe dam en duiker voldoende gewaarborgd.

Tijdelijke afdamming

De aanleg van de duiker wordt droog uitgevoerd, waarbij aan weerszijden een afdamming plaatsvindt. De verwachte doorlooptijd is hooguit vijf aaneengesloten werkdagen. De afdamming bestaat uit aanbrengen van twee tijdelijke gronddammen aan weerszijden van de te realiseren duiker, waarbij het tussenliggende water voorafgaande aan de aanleg van de dam en duiker wordt verwijderd. Na afronding van de werkzaamheden worden de tijdelijke gronddammen verwijderd. De bovenzijde van de tijdelijke gronddammen wordt aangelegd op NAP -0,45 m, zodat bij een peilstijging van meer dan 0,1 m alsnog water via de afdamming afgevoerd kan worden.

Voeding van peilgebied 8 vindt plaats via de inlaatconstructie (40901862) uit het primair boezemwater (440RV49 1000), waarbij geen alternatieve route is dan via de af te dammen watergang. Maatregelen voor de aanvoer van water is daarom noodzakelijk. Om te voorkomen dat deze ongewenste peilstijging kan plaatsvinden, wordt een tijdelijke pompinstallatie geplaatst met een vlotter in het secundair polderwater aan de zijde van de inlaatconstructie. De pompinstallatie slaat aan zodra het peil gaat stijgen. Om deze maatregelen te borgen, is hiervoor een aantal specifieke voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Dempen en graven

- Voor de aanleg van de dam wordt 123 m² aan secundair polderwater gedempt. Voor het dempen wordt gebruik gemaakt van surplus van water reeds is gegraven in hetzelfde peilgebied op basis van een eerder verleende watervergunning (met zaaknummer Z-23-098736 van 8 september 2023). Met een wijzigingsbesluit (met zaaknummer Z-24-114875) op deze verleende watervergunning is het surplus ter beschikking gesteld als compensatie van het bergend vermogen door de demping ten behoeve van de aanleg van de dam.
- De duiker wordt opgebouwd met zand die op basis van artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur. Het toepassen van dit vrij toepasbare zand heeft daarom geen aantoonbare invloed op de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit van het poldersysteem. Opgemerkt wordt dat voor het toepassen in het secundair polderwater op basis van § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving een separate melding noodzakelijk is.

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d en 2f van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de uitvoering van de werken.

3.3 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

Hierdoor zijn volgens artikel 1.5, lid 2 van de Legger afspraken gemaakt tussen Delfland en gemeente Rijswijk tot het verrichten van gewoon en buitenonderhoud die door de gemeente Rijswijk op 28 mei 2024 per e-mail zijn bevestigd. De gemeente Rijswijk is op basis van artikel 5.9, lid 2b aangewezen als onderhoudsplichtige voor een goede doorstroming. Daarnaast is de gemeente Rijswijk op basis van artikel 5.9, lid 1 ook constructief onderhoudsplichtige.

De gemeente Rijswijk is via de aanvrager tevens geïnformeerd over de onderhoudsplicht en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd volgens brief afspraken onderhoud (met documentnummer D-24-121347) van 25 juni 2024.

Op basis van artikel 1.5, lid 3 van de Legger Delfland is de vergunninghouder tijdelijk onderhoudsplichtige van het gewoon en buitengewoon onderhoud van de gerealiseerde waterstaatwerken totdat de wijzigingen zijn opgenomen op de Leggerkaart. Tot en met het opnemen van het leggerbesluit blijft de vergunninghouder onderhoudsplichtige.

3.4 Maatschappelijke functieervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functieervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Dam (met duiker)

1. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt ten behoeve van de aanleg van de dam.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4. Voor de aanleg van de dam mag niet meer dan 123 m² oppervlaktewater worden gedempt. Ter compensatie van het bergend vermogen wordt 123 m³ aan ter beschikbaar gesteld surplus (via het wijzigingsbesluit Z-24-114875) ingezet.
5. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 8,6 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 0,6 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -0,95 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
Leggerdiepte polderwater	0,3 m (NAP -0,85 m)
Baggervang	2 (aan weerszijden van de duiker) met drempelhoogte op NAP -0,75 m (= 0,2 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,55 m

6. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
7. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst (anders dan de baggervang), zodat de duiker goed blijft doorstromen.
8. Aan weerszijden dient een baggervang te worden gerealiseerd met een drempelhoogte op NAP -0,75 m.
9. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
10. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.2.3 Tijdelijke afdamming gedurende uitvoeringsfase

1. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke afsluiting is toegestaan voor maximaal vijf aaneengesloten werkdagen.
4. De tijdelijke gronddammen moeten opgebouwd worden met grond die op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/Natuur'.
5. De tijdelijke gronddammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
6. De bovenkant van de tijdelijke gronddammen is maximaal NAP -0,45 m (0,1 m boven het schouwpeil). De tijdelijke pompinstallatie moet vanaf aanvang van de afsluiting direct inzetbaar zijn.
7. De pomp dient een capaciteit te hebben van 10 m³/uur. De tijdelijke pompinstallatie heeft een pomprichting van zuid naar noord om de aanvoer van water vanaf de inlaatconstructie te waarborgen.
8. De tijdelijke pompinstallatie moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil ten noordoosten van de afsluiting handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
9. De vergunninghouder is verantwoordelijk om gedurende de werkzaamheden het watervoerende deel van de watergang tot 2 meter rondom de afsluiting vrij te houden van drijfvuil en begroeiing.
10. Direct na het verwijderen van afsluiting moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al de toegepaste grond moet volledig worden verwijderd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, 2283 GM Rijswijk, voor het:
 - Tijdelijke afdamming van secundair polderwater gedurende uitvoeringsfase;
 - Aanleggen en hebben van een dam en duiker in secundair polderwater;
 - Inzet surplus ten behoeve van de demping ten behoeve van de aanleg van een dam en duiker, ter beschikking gesteld via het wijzigingsbesluit met zaaknummer Z-24-114875.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'nieuwe dam met duiker', opgesteld door CAH Infra met kenmerk 2022-036-02-UO-VA-01, versie 6.0 van 24 juni 2024

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.