



Koninklijke Gazelle N.V.

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 1
6950 AA DIERENdatum
22 december 2010ons kenmerk
BMVHM9035

uw brief/kenmerk

behandeld door

doorkiesnummer
(026) [REDACTED]✓ bijlage(n)
1onderwerp
Wet milieubeheer, maatwerkvoorschriften.

Geachte [REDACTED]

Aan uw bedrijf, gelegen aan de Wilhelminaweg 8 te Dieren, is een milieuvergunning verleend op 9 mei 2007. Met de komst van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) op 1 januari 2008 is uw bedrijf van de vergunningplicht overgegaan naar de meldingplicht. Tot 1 januari 2011 heeft de gemeente Rheden de mogelijkheid om vergunningvoorschriften over te nemen als maatwerkvoorschriften. Dit is vastgelegd in artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit. Bij het opleggen van deze maatwerkvoorschriften verandert er niets voor uw bedrijfsvoering. Hierbij laten wij u weten dat wij hebben besloten vergunningvoorschriften over te nemen en als maatwerkvoorschriften op te leggen.

Wettelijk kader

Uw bedrijf ontwerpt, vervaardigt en repareert fietsen. De bedrijfsvoering moet voldoen aan het gestelde in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling (Regeling algemene regels voor activiteiten milieubeheer). Uw bedrijf moet (onder meer) voldoen aan de geluidsvoorschriften als gesteld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Op basis van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit kan het college van burgemeester en wethouders maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid. De relevante wetsartikelen zijn meegezonden in bijlage 1.

Maatwerkvoorschrift

Het maatwerkvoorschrift houdt in dat geluidsvoorschrift 5.1.1 van de revisievergunning van 9 mei 2007 overgenomen wordt als maatwerkvoorschrift.



Het maatwerkvoorschrift luidt:

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 55 dB(A) over de periode tussen 07.00 en 19.00 uur,
- 50 dB(A) over de periode tussen 19.00 en 23.00 uur,
- 45 dB(A) over de periode tussen 23.00 en 07.00 uur.

Dit maatwerkvoorschrift geldt naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling.

Motivering

De door de onderhavige inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in het akoestisch rapport van 19 mei 2006 van Witteveen+Bos, rapportnummer DRN23-1/dijc/003. Bij het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit zijn in principe voor de onveranderde activiteiten de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning van 9 mei 2007 op basis van het overgangsrecht geldig als maatwerkvoorschrift.

Het overgangsrecht geldt totdat een maatwerkvoorschrift is opgelegd doch uiterlijk tot 1 januari 2011.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Uit het akoestisch rapport van 19 mei 2006 blijkt dat de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus de voorschriften uit de vergunning van 9 mei 2007 niet overschrijden. De berekende geluidsbelastingen zijn, met een etmaalwaarde van 55 dB(A) op Emmastraat 2 (rekenpunt 1) en op het Wilhelminaplein 14 (rekenpunt 23) gelijk aan de waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals die opgenomen waren in de vergunning van 9 mei 2007. Door het opleggen van een maatwerkvoorschrift neemt de belasting op de woningen niet toe ten opzichte van de eerder vergunde situatie en worden de activiteiten van het bedrijf niet ingeperkt.

Maximale geluidsniveaus

Het vergunningvoorschrift 5.1.2 met betrekking tot de maximale geluidsniveaus komt overeen met artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Derhalve is er geen aanleiding dit voorschrift over te nemen als maatwerkvoorschrift.

Publicatie

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.42 lid 5 van de Wet milieubeheer en artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit wordt ons besluit bekendgemaakt in de Regiobode op de gemeentelijke informatiepagina 'de Rhedenaar'.

**Bezwaar**

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.



Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- a de naam en het adres van de indiener;
- b de dagtekening;
- c een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
- d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 150,00 voor natuurlijke personen en € 298,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Meer informatie

Met vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met [redacted], telefoonnummer (026) [redacted] of via de e-mail [redacted]@rheden.nl.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Rheden,
namens hen, [redacted]

ing. T.J. Portegijs,
clustermanager Vergunningverlening en Handhaving,
afdeling Bouwen en Milieu.

Datum van verzending:

22 DEC 2010

AFSCHRIFT AAN:

- BMVHM - [redacted] -mail)
- BMVHM - [redacted] (e-mail)
- BMVHM - [redacted] (e-mail)
- DVPBB t.b.v. terinzagelegging



Bijlage 1 Relevante artikelen Activiteitenbesluit

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a			
	07:00– 19:00 uur	19:00– 23:00 uur	23:00– 07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
- e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
- f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij binnen een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten niet meer dan de in tabel 2.17b bij het betreffende tijdstip aangegeven waarde.

Tabel 2.17b			
	07.00– 19.00 uur	19.00– 23.00 uur	23.00– 07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

3. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, bedragen in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer dan de in die tabel aangegeven waarden. De in artikel 2.17c aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen zijn niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen. De in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel zijn ook van toepassing bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein. De waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten.

Tabel 2.17c			
	07.00- 19.00 uur	19.00- 23.00 uur	23.00- 07.00 uur
$L_{A,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
$L_{A,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_A max op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	75 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
L_A max in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Artikel 2.20

1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen.
2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19, indien geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd.
3. De in het tweede lid bedoelde hogere etmaalwaarden zijn niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
4. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19, voor een inrichting gelden.
5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen.
6. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19 kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 2.21, andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt.