

Woonrijp Reesloot te Pijnacker publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Gebruik maken van een waterstaatswerk Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen Handeling verrichten Boom planten of beplanting aanbrengen Handeling verrichten Handeling verrichten Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240717 01082 000 (ingediend op 17-07-2024)

Project

Naam van dit project

Woonrijp Reesloot te Pijnacker

Projectomschrijving

Aanbrengen van bomen, watertrap, inlaat, bomen, beplanting t.b.v. ecologische inrichting Reesloot te Pijnacker

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Document	Vertrouwelijk
2024076 Werkplan 2022-017 Reesloot.docx	Nee

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Document	Vertrouwelijk
2024076 Werkplan 2022-017 Reesloot.docx	Nee

Contact met anderen over uw plannen**Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Woonrijp Reesloot te Pijnacker

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

27365912

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '27287214'.

Handelsnaam

Gemeente Pijnacker - Nootdorp

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'CAH Infra'.

RSIN

-

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '818743906'.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Oranjeplein

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Kerkweg'.

Huisnummer

1

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '7'.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2641 EZ

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2631CB'.

Plaats

Pijnacker

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nootdorp'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Ja'.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

1

Postcode

2640 AA

Plaats

Pijnacker

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Inrichten van ecologische zone met watertrappen, waterpartijen, oeverwaluwand, beplantingen en bomen. Inlaat combineren met inlaat van HH Delfland.

Deze activiteit betreft vooral het mogen maken van de inlaatconstructie t.b.v. HH Delfland, op verzoek van Delfland in de samenwerking met de gemeente. Inclusief het aanbrengen van de inlaatleiding, HDPE 160 mm, conform standaard van HH Delfland.

Geef de verwachte startdatum.

02-09-2024

Geef de verwachte einddatum.

31-01-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Wat legt u precies aan?

Oeverbescherming

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbrengen beschoeiing in hoofdwatgang-tussenboezem in overleg met HH Delfland (combinatie van werkzaamheden). Type beschoeiing is conform standaard HH Delfland. Beschoeiing is vergunningsvrij als op zich zelfstaande activiteit, maar wordt vergunningsplichtig door de combinatie met de andere werken. Een werkplan is beschikbaar.

Geef de verwachte startdatum.

02-09-2024

Geef de verwachte einddatum.

29-11-2024

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Handeling verrichten

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbrengen watertrap van betonnen elementen. Betonnen watertrap is op zichzelf waterdicht. Fundering op palen ter ondersteuning. Palen zijn gelijk aan de palen onder de inlaatconstructie zoals deze conform het standaard detail van HH Delfland is bepaald (detail "grote inlaat"). Palen zijn onderling gekoppeld met kespen. Per betonnen prefab element worden 4 palen geplaatst.

Geef de verwachte startdatum.

02-09-2024

Geef de verwachte einddatum.

29-11-2024

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Boom planten of beplanting aanbrengen

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.

**Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.**

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

1. Aanbrengen van 6 bomen, deze staan achter de stalen damwand welke is aangebracht als vervangende waterkering.
2. Aanbrengen beplantingen: bosplantsoen, deze staan tussen de bomen, achter de stalen damwand en deels in het talud
3. Aanbrengen beplanting, laag, heesters, conform voorwaarden van HH Delfland, deze staan tegen de kruin conform inrichtingsplan.
4. Houtril langs de rijbaan Reesloot tot aan de ecotunnel.
5. Aanbrengen van waterplanten, deze staan binnen de waterpoelen.

Geef de verwachte startdatum.

02-09-2024

Geef de verwachte einddatum.

31-01-2025

Geef een omschrijving van de soort beplanting.

Bomen: maat tussen 18-20 en 20-25

Bosplantsoen: diverse soorten, maat 120-140 (cm hoog)

Heesters: diverse soorten, maar 60-80 cm hoog,

Houtrillen: staken van dood hout met daartussen ruimte voor snoeihout. Breed ca. 1,20 m, hoog maximaal 1,50 m (uiteindelijk).

Waterplanten ca. 4 st/m1 over gedeelte van de waterlijn.

Zie hiervoor tekening GR-01

Handeling verrichten

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbrengen waterpoelen, totaal 3 stuks ver verschillende waterpeilen. Poel worden voorzien van

bodem van klei, dik 0,50 m. Langs de waterlijn worden waterplanten gepoot. Iedere poel loopt over in het lager gelegen "poel" over een houten damwand met sparing.

Geef de verwachte startdatum.

02-09-2024


Geef de verwachte einddatum.

31-01-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.

**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Handeling verrichten

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbrengen oeverwaluwand. De wand wordt gemaakt van 3 betonnen L-wanden op een fundering op "staal" (grondverbetering) met daarin gaten t.b.v. de nesten. De achterzijde wordt aangevuld met teelaarde en zand/leem. De waterzijde wordt aangevuld tot een lage beschoeiing welke in de waterpoel staat (beperkte lengte).

Geef de verwachte startdatum.

02-09-2024

Geef de verwachte einddatum.

31-01-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?

nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
nee

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

1. Het aanbrengen van een HDPE 110 mm leiding vanaf de inlaat van HH Delfland naar de watertrap. Deze leiding is drukloos en voldoet aan de standardeisen voor inlaatleidingen van HH Delfland. Inclusief afsluiter t.b.v. afsluiten van de watertoevoer, bedienbaar door Delfland.
2. Aanleg van OV kabel, evenwijdig langs verharding, haaks op de waterkering inclusief plaatsen van lichtmasten (totaal 3 stuks waarvan 2 stuks binnen de beschermingszone. Deze voorziening komt achter de stalen damwand welke als vervangende waterkering dienst doet.

Geef de verwachte startdatum.

02-09-2024

Geef de verwachte einddatum.

31-01-2025

Wat legt u aan of verwijdert u?

Kabel; Leiding

Geef een aanlegwijze of verwijderwijze van de kabel(s) tijdens de werkzaamheden.

Open ontgraving

Geef een omschrijving van de type kabel(s).

Laagspanningskabel

Geef een aanlegwijze of verwijderwijze van de leiding(en) en/of mantelbuis tijdens de werkzaamheden.

Open ontgraving

Welk type leiding legt u aan of verwijdert u?

Overig

Geef aan welke leiding(en) onder type overig vallen.

HDPE 110 mm leiding, doet dienst als watervoorziening naar de watertrap, wordt gekoppeld aan de Inlaatvoorziening van HH Delfland en wordt ook ingelast in het kwelscherm welke conform standaarddetails van HH Delfland wordt uitgevoerd.

Bijlagen

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-BS-01 20240411 [PYO-53-5008].pdf	Nee
2022-017-DO-NS-01 20240716 [PYO-53-5009].pdf	Nee

Voeg een dwarsdoorsnedetekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-DP-01 20240617 [PYO-53-5011].pdf	Nee
2022-017-DO-DT-01 20240717 [PYO-53-5012].pdf	Nee
2022-017-DO-DT-02 20240716 [PYO-53-5012].pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
2024076 Werkplan 2022-017 Reesloot.docx	Nee

Voeg een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Document	Vertrouwelijk
24AA0156-001 IFCO_rev0_240405_135632.pdf	Nee

Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-NS-01 20240716 [PYO-53-5009].pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe van de bijbehorende oeverbescherming.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-DT-01 20240717 [PYO-53-5012].pdf	Nee

Voeg een berekening toe waaruit blijkt dat de oppervlakte van het oppervlaktewaterlichaam waar oeverbescherming wordt gerealiseerd minimaal gelijk is aan de huidige oppervlakte van het oppervlaktewaterlichaam.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-NS-01 20240716 [PYO-53-5009].pdf	Nee

Handeling verrichten

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-BS-01 20240411 [PYO-53-5008].pdf	Nee
2022-017-DO-NS-01 20240716 [PYO-53-5009].pdf	Nee

Voeg een dwarsdoorsnedetekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-DP-01 20240617 [PYO-53-5011].pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
2024076 Werkplan 2022-017 Reesloot.docx	Nee

Voeg een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Document	Vertrouwelijk
24AA0156-001 IFCO_rev0_240405_135632.pdf	Nee

Boom planten of beplanting aanbrengen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-GR-01 20240411 [PYO-60-5010].pdf	Nee

Voeg een werkplan toe hoe de beplanting wordt aangebracht of verwijderd

Document	Vertrouwelijk
2024076 Werkplan 2022-017 Reesloot.docx	Nee

Handeling verrichten

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-NS-01 20240716 [PYO-53-5009].pdf	Nee

Voeg een dwarsdoorsnedetekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-DP-01 20240617 [PYO-53-5011].pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-DT-01 20240717 [PYO-53-5012].pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
2024076 Werkplan 2022-017 Reesloot.docx	Nee

Voeg een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Document	Vertrouwelijk
24AA0156-001 IFCO_rev0_240405_135632.pdf	Nee

Handeling verrichten**Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.**

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-NS-01 20240716 [PYO-53-5009].pdf	Nee

Voeg een dwarsdoorsnedetekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-DP-01 20240617 [PYO-53-5011].pdf	Nee
2022-017-DO-DT-01 20240717 [PYO-53-5012].pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
2024076 Werkplan 2022-017 Reesloot.docx	Nee

Voeg een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Document	Vertrouwelijk
24AA0156-001 IFCO_rev0_240405_135632.pdf	Nee

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden**Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.**

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-NS-01 20240716 [PYO-53-5009].pdf	Nee

Voeg een technische tekening toe met het dwarsprofiel van het tracé ten opzichte van het leggerprofiel en het feitelijke profiel van de waterkering.

Document	Vertrouwelijk
----------	---------------

Document	Vertrouwelijk
2022-017-DO-DP-01 20240617 [PYO-53-5011].pdf	Nee
2022-017-DO-NS-01 20240716 [PYO-53-5009].pdf	Nee

Bij een gestuurde boring die de waterkering kruist: voeg een boorplan toe met een beschrijving van de boring en het in- en uittredepunt bepaald volgens de NEN 3650-serie.

Document	Vertrouwelijk
Berekening NEN 3650.docx	Nee

Bij het onderlangs kruisen van primair water: geef aan dat u voldoet aan de criteria in de NEN 3650-serie en NEN 3651.

Document	Vertrouwelijk
Berekening NEN 3650.docx	Nee