

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 5963331

Aanvraagnaam Riho Dodewaard

Uw referentiecode -

Ingediend op 23-12-2021

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving aanvraag revisievergunning

Opmerking n.v.t.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen n.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend QRA = n.v.t.
PGS15-opslag: zie tabellen in OLO formulier

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Neder-Betuwe

Bezoekadres: U kunt telefonisch contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland om een bezoekafspraak te maken.

Postadres: Postbus 6267 4000 HG Tiel

Telefoonnummer: 0344-579314

E-mailadres: ingekomenpost@odrivierenland.nl

Website: www.nederbetuwe.nl

Contactpersoon: Omgevingsdienst Rivierenland

Bereikbaar op: ma-do: 9 - 17 uur, vr: 9 - 13 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6669MX
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Voorenswei
Plaatsnaam	Dodewaard
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Perceel is eigendom behoudens een aantal gehuurde opslagloodsen
----------------------------------	---



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Riho Dodewaard
Wat is de aard van de inrichting?	Opslagbedrijf van in hoofdzaak eetbare oliën en vetten in verticale opslagtanks en opslag emballage in opslaghallen.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	aardgas, gasolie, elektriciteit en drink- en grondwater
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	n.v.t.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	opslag in tanks ca. 18.000 m3 opslag in hallen ca. 13.000 palletplaatsen stoomketel ca. 3,15 MW
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	n.v.t. B&W is bevoegd gezag

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?	n.v.t. Het betreft hier een aanvraag voor een revisievergunning.
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? zie Beschrijving van activiteiten en processen

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Woonhuis

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 50

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. zie Beschrijving van activiteiten en processen

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Registratie energiegebruik, watergebruik en afgevoerde afvalstoffen

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. Lekkages van producten in de bodem

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? bodembeschermende voorzieningen en maatregelen,

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Het nulsituatieonderzoek is reeds verricht. De thans aangevraagde activiteiten zijn ongewijzigd.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Geen opslag van brandgevaarlijke producten Het aantal brandbare beperkt zich tot lasgassen, propaan tbv heftrucks en verven en spuitbussen

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?	☒ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☒ Ketelspuiwater ☒ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzing ☒ Hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☐ Continu ☒ Discontinu
Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?	300
Van welk proces is het afvalwater afkomstig?	Reinigingshal en schoonmaken opslag tanks
Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?	3
Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden?	☐ Ja ☒ Nee
Is het ketelspuitwater afkomstig van een ketel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?	☐ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☒ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
Beschrijf de onderzochte mogelijkheden.	Hemelwater is deels afgekoppeld, met name op het hemelwaterriool aan de Industrieweg. Aan de knat van de Voorenswei is geen aansluiting op het hemelwaterriool aanwezig.
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☒ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	10000
Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?	Bij tankplaats bevindt zich een olie/waterafscheider. Het schoonmaakwater van de opslagtanks en de tankauto's wordt gezuiverd in de zuiveringsinstallatie.

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☒ Anders

Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

Afleveren diesel aan vrachtwagen op de tankplaats

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Zie beschrijving van activiteiten en processen par. 6.1

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja ☐ Nee
- Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? stoomketel
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 587891

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 1000000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☒ Ja ☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 15

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	2
Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	1000000
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	30
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	1
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	10
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☐ Ja ☒ Nee
-------------------------------	--

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☐ Ja ☒ Nee
---	--

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☒ Ja ☐ Nee
---	--

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	PGS 15 NRB 2012 PGS 30
--	------------------------------

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☐ Vaste reservoirs
- ☐ Mobiele reservoirs
- ☒ Flessen
- ☒ Spuitbussen en/of gaspatronen
- ☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op?

30

Hoe worden de spuitbussen/gaspatronen opgeslagen?

kast in magazijn

Worden spuitbussen/gaspatronen samen met andere gevaarlijke stoffen opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
- ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☐ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de aanwezige vatenvulinrichting.

zie beschrijving van activiteiten en processen. Het betreft hier geen gevaarlijke stoffen in verpakking

Is de vatenvulinrichting omsloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

- | | |
|--|--|
| Is brandbeschermende bekleding aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Is er een installatiecertificaat aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- | | |
|---|--|
| Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting? | ☒ Opslag |
| | ☐ Overslag |
| | ☐ Sorteren |
| | ☐ Shredderen |
| | ☐ Zeven |
| | ☐ Breken |
| | ☐ Mengen |
| | ☐ Composter |
| | ☐ Verbranden |
| | ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale |
| | ☐ Storten |
| | ☐ Op of in de bodem brengen |
| | ☐ Anders |
| Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? | ☐ Ja
☒ Nee |
| | Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?

☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐ Vaartuigen
☐ Anders

Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen?

☐ (Personen)auto's
☐ Bussen
☒ Andere voertuigen

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?

☒ Dieselolie
☐ Benzine
☐ LPG
☐ Biobrandstof
☐ Aardgas
☐ Mengsmering
☐ Anders

Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er gebouwen, objecten of terreinen van derden binnen 20 meter van een afleverzuil?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf het gebruik van de gebouwen, objecten en terreinen.

Opslagtanks voor producten (niet brandgevaarlijk)

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

29 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

30 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?

☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
☒ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
☐ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
☐ Truckwash voor eigen voertuigen
☐ Truckwash voor voertuigen van derden
☒ Anders

Beschrijf de wasvoorziening en de voertuigen die hierop gewassen worden.

Reinigen van vrachtwagens, containers en IBC's.
Het reinigen vindt uitsluitend plaats van eigen voertuigen.
Het intern reinigen van tanks of emballage van ADR-geklasseerde producten vindt niet plaats en wordt dus niet aangevraagd.

Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?

☐ Open
☒ Overdekt

Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?	1
Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?	10
Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee

31 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?	klein onderhoud aan vrachtwagens en eigen materieel
Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?	waterboiler, cv-ketel, compressor, hefbrug, lasapparatuur

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	18-12-2003	MW0322756	Porvencie Gelderland
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	17-01-2008	MPM12460/200/021904	Provincie Gelderland
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	29-04-2015	02144303	OD Rivierenland
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	02-08-2017	21480412	OD Rivierenland
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	26-01-2016	021450019	OD Rivierenland

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
13 Overzicht afvalwaterstromen						
Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt	
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie rioleringsstekening	
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie rioleringsstekening	
Overig afvalwater	Ketelspuilwater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie rioleringsstekening	
Overig afvalwater	regeneratiewater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie rioleringsstekening	
Overig afvalwater	Hemelwater	Gemeentelijk hemelwaterriool	-	-	zie rioleringsstekening	

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
4000	Schatting	-	Het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater wordt continu gemeten en geregistreerd. Riho beschikt voor dit doel over een meetvoorziening en tevens over monstername punten.
400	Schatting	-	n.v.t.
1600	Schatting	-	n.v.t.
100	Schatting	-	n.v.t.
10500	Schatting	-	n.v.t.

Tabellen

Revisie
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht ionenwisselaars

Type ionenwisselaar	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Regeneratie binnen bedrijf	Neutralisatie regeneratiewater
Stoomketel 1	2	16	1	Ja	Ja
Stoomketel 2e	2	16	1	Ja	Ja
Wasstraat	8	6	3	Ja	Ja

Reden geen neutralisatie
-
-
-

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
22 Overzicht opslag van gassen in flessen					

Naam gas	Soort gas	Max. opslaghoeveelheid (l)	Opslagwijze gasflessen	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping
stikstof	Inert	1600	flessen batterij	Nee
Propan	Brandbaar	260	gasflessen rek	Nee
acetyleen	Brandbaar	50	gashok	Nee
argon	Inert	50	gashok	Nee
zuurstof	Oxiderend	50	gashok	Nee

Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen
-
-
-
-
-

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
23 Overzicht opslagkasten			
Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
werkplaats	40	2 en 3	

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
23 Overzicht inpandige opslag < 10 ton			
Naam inpandige opslag	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
Voormalige machinehal (bij stoomketel)	9000	8 en 9	

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
23 Overzicht uitpandige opslag < 10 ton			
Naam uitpandige opslag	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
PGS15-container	9999	5.1 en 8	

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
26 Overzicht compressoren binnen de inrichting						
Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding		
Schroefcompressor	elektra	239000	8	Nee		
Zuigercompressor werkplaats	elektra	500	11	Nee		
Schroefcompressor	elektra	239000	8	Nee		

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

27 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
stoomketel	Ja	aardgas	800.000	Nee	3500

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
3150	85

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
28 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Tankplaats	diesel	188	Vast	

Tabellen

Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 29 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
Heftruck	2	LPG	4	0	0	
heftruck	6	elektriciteit	8	0	0	
Containerkraan	1	Gasolie	1	0	0	
Veegmachine	1	elektriciteit	2	0	0	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
age1_Situatietekening_RIHO_Dodewaard.pdf	Bijlage1 Situatietekening RIHO Dodewaard.pdf	Situatietekening milieu	23-12-2021	In behandeling
_4_akoestisch_onderzoek_def_20211126.pdf	Bijlage 4_akoestisch_onderzoek_def_20211126.pdf	Gegevens geluid en trillingen	23-12-2021	In behandeling
Luchtkwaliteitsrapportage_07-07-2021.pdf	Bijlage 5 Luchtkwaliteitsrapportage 07-07-2021.pdf	Gegevens lucht	23-12-2021	In behandeling
lage_6_Bodemrisicoanalyse_03-12-2021.pdf	Bijlage 6 Bodemrisicoanalyse_03-12-2021-.pdf	Gegevens bodem	23-12-2021	In behandeling
Bijlage_6a_BoBoscore_RihoDodewaard.pdf	Bijlage 6a_BoBoscore_RihoDodewaard.pdf	Gegevens bodem	23-12-2021	In behandeling
_Brief_RVO_-_EED_energie_auditplicht.pdf	Bijlage 7 Brief RVO - EED energie auditplicht.pdf	Gegevens energie	23-12-2021	In behandeling
Bijlage_7a_EED_18_februari_2021.pdf	Bijlage 7a EED 18 februari 2021.pdf	Gegevens energie	23-12-2021	In behandeling
010_Installatiecertificaat_210100218.pdf	Bijlage 8 Gasolietank K2021010 Installatiecertificaat 210100218.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	23-12-2021	In behandeling
tofdichte_vloer_washal_en_tankplaats.pdf	Bijlage 12 Certificaat vloeistofdichte vloer washal en tankplaats.pdf	Gegevens bodem	23-12-2021	In behandeling
age_14_Beschrijving_flocculatie-unit.pdf	Bijlage 14 Beschrijving flocculatie-unit.pdf	Gegevens afvalwater	23-12-2021	In behandeling
e_15_Olie_waterafscheider_tankplaats.pdf	Bijlage 15 Olie_waterafscheider tankplaats.pdf	Gegevens afvalwater	23-12-2021	In behandeling
17_RD-tankmasterfile_versie_20211203.pdf	Bijlage 17 RD-tankmasterfile_versie 20211203.pdf	Anders	23-12-2021	In behandeling
en_die_binnen_de_inrichting_ontstaan.pdf	Bijlage Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	23-12-2021	In behandeling
lage_12_Certificaat_vloer_tankplaats.pdf	Bijlage 12 Certificaat vloer tankplaats.pdf	Gegevens afleveren van motorbrandstoffen	23-12-2021	In behandeling
11_Niet_technische_samenvatting_Riho.pdf	Bijlage 11 Niet_technisch-	Gegevens niet-technische samenvatting	23-12-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	e_samenvatting Riho.pdf			
e_2_Plattegrondtekening_210-0--002-v4_.pdf	Bijlage 2 Plattegrondtekening 210-0-002-v4.pdf	Plattegrond Milieu	23-12-2021	In behandeling
ten_en_processen_versie_6_-_20211223_.pdf	Beschrijving van activiteiten en processen versie 6 - 20211223.pdf	Procesbeschrijving Milieu	23-12-2021	In behandeling
_p-06-09_AV-beleid_en_AO--IC_202107-15_.pdf	Bijlage 13 p-06-09 AV-beleid en AO-IC 20210715.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	23-12-2021	In behandeling