

Staatsbosbeheer
T.a.v. [REDACTED]
Molenstraat 83
1791 DK DEN BURG

VERZONDEN 15 JULI 2024

Zaaknummer : OMG-018034/DMS437878
Behandelaar : [REDACTED]
Betreft : Wnb; Vangen en uitzetten konijnen
Locatie : Eierlandse Duinen, Natura 2000-gebieden Duinen van Texel en Lage Land Texel, Texel

Geachte [REDACTED],

Op 19 oktober 2023 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.34 derde lid van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.

Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer OMG-018034/DMS437878. In deze aanvraag verzoekt u om een ontheffing voor het uitzetten van het **konijn** (*Oryctolagus cuniculus*) in de Eierlandse Duinen, welke onderdeel zijn van de Natura 2000-gebieden Duinen van Texel en Lage Land Texel, ter herstel van de konijnenpopulatie en het habitatype grijze duinen. De konijnen zullen worden gevangen op het Landal vakantiepark 'Sluftervallei' op basis van de aan Landal Sluftervallei verleende ontheffing van 5 april 2023 met kenmerk OMG-001742/DMS403388. Op 18 januari 2024 hebben we met u een vooroverleg gehad over uw aanvraag en op 15 februari 2024 en op 15 april 2024 heeft u op ons verzoek om informatie aanvullende gegevens toegezonden.

U vraagt de ontheffing aan voor de periode van 1 september 2024 tot en met 31 december 2029. Wij besluiten om u de aangevraagde ontheffing te verlenen. Hieronder motiveren wij ons besluit.

Overwegingen

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.34, eerste lid van de Wnb is het verboden dieren of eieren van dieren uit te zetten. Op grond van artikel 3.34, derde lid van de Wnb kunnen wij van dit verbod ontheffing verlenen.

Het verbod op het vangen van konijnen (artikel 3.10, eerste lid, onderdeel b van de Wnb) wordt nadrukkelijk niet in deze ontheffing behandeld. De konijnen die u gaat uitzetten zijn alle uit het wild afkomstige individuen die op basis van een verleende ontheffing op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wnb aan Landal Sluftervallei worden weggevangen.

Toetsingskader

Ten aanzien van het uitzetten van dieren is er zowel landelijk als in de provincie Noord-Holland geen beleid geschreven. Gelet op de bestaande verbodsbepalingen beoordelen wij uw aanvraag ten aanzien van het uitzetten van het konijn op basis van de volgende punten:

- Wat is de huidige situatie en het doel van het uitzetten?
- Waar komen de konijnen vandaan en hoe voert u het uitzetten uit?
- Wat zijn de ecologische gevolgen van het uitzetten?

Huidige situatie en doel

U geeft aan dat de konijnenpopulatie, vergelijkbaar met de achteruitgang van de landelijke populatie, op Texel sterk afgenomen is ten gevolge van de ziekten myxomatose, RHD-V1 en RHD-V2. De lage dichtheid van konijnen resulteert in vergrassing en een verlaagde dynamiek van het duinsysteem. U geeft aan dat de konijnen van de Eierlandse duinen, ondanks gerichte beheermaatregelen, niet op eigen kracht kunnen herstellen.

Door middel van het uitzetten van konijnen, ten behoeve van het herstellen van de populatie, kan de dynamiek in de duinen terug keren. Konijnen graven namelijk kalkrijk zand op, en gaan vergrassing tegen door te grazen. Dit heeft een positief effect op het habitatype 'grijze duinen'. Daarnaast zorgen konijnenholen voor broedgelegenheid voor vogels zoals de tapuit en de bergeend. Tot slot geeft u aan dat een goede konijnenstand een positief effect kan hebben op roofvogels, zoals de blauwe kiekendief, buizerd en havik, als voedselaanbod.

Gedurende tenminste drie jaar wenst u konijnen bij te plaatsen. De verwachting is dat de populatie zich hierna zelf kan handhaven met een gezonde dichtheid.

Dit uitzetproject past in een reeks soortgelijke uitzetprojecten en pilots. Deze worden samengevat in het rapport over herstellen van konijnenpopulaties¹. Voor succes wordt onder andere geadviseerd konijnen alleen in kleine aantallen uit te zetten en op plekken waar op dat moment geen konijnen aanwezig zijn. Daarnaast moet het habitat zich ervoor lenen met voldoende dekking. Bovendien is het vangen en uitzetten alleen wenselijk met een populatie van wilde konijnen (wildkleur). Het is onzeker of de populaties van herstelde konijnenpopulaties van de uitzetprojecten op de lange termijn succesvol zijn. Het uitzetten van konijnen is risicovol en zeker niet altijd succesvol. Bij andere projecten wordt, net als in dit project, de populatie na uitzetting gemonitord door middel van autotrajecttellingen en aan de hand van een voorop opgesteld telplan. Uit deze projecten en pilots binnen en buiten de provincie Noord-Holland zijn de eerste voorzichtige positieve ervaringen gekomen waarbij de uitgezette populatie stand houdt en voor nakomelingen heeft gezorgd.^{2,3} De uitzetacties volgen allemaal het werkprotocol 'konijnen uitzetten voor populatieherstel'⁴. Aan dit protocol hangen zware eisen zoals dat een uitzetlocatie geschikt gemaakt moet worden (met een kunstburcht), geen bestaande konijnenpopulatie aanwezig mag zijn en dat de uit te zetten konijnen enkel mogen bestaan uit wilde (wildkleur) konijnen en voor het uitzetten gevaccineerd moeten worden tegen myxomatose en RHD. Per uitzetlocatie mogen niet meer dan circa 10 konijnen worden uitgezet in verband met concurrentie.

Herkomst en uitzet

U wilt werken conform het in 2022 opgesteld werkprotocol ("Werkprotocol: konijnen uitzetten voor populatieherstel") waarin aan strenge eisen moet worden voldaan.⁵ Dit protocol is in opdracht van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) opgesteld. De gekozen uitzetplekken bevinden zich in de Eierlandse Duinen die onderdeel uitmaken van de Natura 2000-gebieden de Duinen van Texel en Lage Land Texel. De locaties liggen in een open duingebied. Het uitzetgebied en de mogelijke uitzetlocaties zijn weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit. De Eierlandse duinen bestaan uit het habitatype H2130, grijze duinen. Om de locaties geschikter te maken wordt er beschutting aangebracht in de vorm van takkenhopen en ingegraven kunstburchten. Al aanwezige, verlaten, burchten worden geoptimaliseerd. Het vele duindoornstruweel dat al aanwezig is, zorgt voor extra dekking. De kunstburchten bestaan uit een pijp met een diameter van ongeveer 20 tot 25 centimeter en een lengte van 125 tot 150 centimeter. Aan het einde van de pijp is er een ruimte waarin het konijn zich kan omdraaien. Dieren uit dezelfde burcht worden bij elkaar uitgezet in de (kunst)burcht in het uitzetgebied.

¹ Dekker, J.J.A., J.M. Drees, M.P. Moerman, M.P., M. Nijssen, J.G.B. Oostermeijer en L. Seip, 2022. HERSTEL KONIJNENPOPULATIES IN DE KUSTDUINEN. Rapport nummer OBN-2017-86-DK, VBNE, Driebergen

² [Rotterdamse konijnen redden de Vlielandse populatie - Omrop Fryslân \(omropfryslan.nl\)](#)

³ [Nieuws - Amsterdamse Waterleidingduinen - WaterNet](#)

⁴ Werkprotocol: konijnen uitzetten voor populatieherstel, O+bn, Project OBN-2017-86-DK, g.d.

⁵ Dekker et al. 2022b. Werkprotocol konijnen uitzetten voor populatieherstel. Werkprotocol bij OBN rapport 2017-86-DK

Tussen verschillende groepen konijnen zit ongeveer 50 meter, zodat de konijnen direct de ruimte hebben om een territorium te vormen. De konijnen worden niet uitgezet binnen warandes of gewenningsrennen, vanwege de minimale hoeveelheid grondpredatoren op Texel. Daarnaast is de verwachting dat warandes juist zorgen voor extra verstoring door nieuwsgierige burgers. De dieren worden, na het vangen, altijd binnen 24 uur weer uitgezet, met streven om die dieren op de dag van vangen net voor of tijdens de avondschemering uit te zetten.

De uitzet vindt plaats op locaties waar geen bestaande groep konijnen aanwezig is om besmetting te voorkomen. Daarnaast is het uitzetten van konijnen op plekken waar geen andere konijnen zitten, het beste, omdat uitgezette konijnen ervoor kunnen zorgen dat geschikt habitat beschikbaar blijft terwijl de aanwezige populatie zich herstelt.

De konijnen die u gaat uitzetten zijn allemaal afkomstig van het Landal vakantiepark 'de Sluftervallei' die vanuit het wild op eigen kracht op het park terecht gekomen zijn. Het zijn dus geen tamme, ontsnapte of verwilderde konijnen. De konijnen die gebruikt worden om uit te zetten in de duinen hebben een wildkleur, wat wil zeggen dat ze het fenotype (uiterlijk) hebben van wilde konijnen. Het vakantiepark grenst aan de Eierlandse Duinen waar de konijnen uitgezet zullen worden. Op het vakantiepark zorgen de konijnen voor ongewenste schade. Op 5 april 2023 heeft Landal een ontheffing (kenmerk OMG-001742/DMS403388) gekregen om, ter voorkoming van schade, het konijn binnen hun terrein te bestrijden tot een beheersbaar niveau. Aangezien de populatie van het konijn op andere delen van Texel onder druk staat wordt het vangen en uitzetten van deze konijnen, in de Eierlandse duinen van Texel, als win-win situatie gezien. Bij de vangacties worden enkel de konijnen met wildkleur geselecteerd. Derhalve kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat gedomesticeerde eigenschappen met de wilde populatie op Texel gaan mengen. De konijnen, die in aanmerking komen voor het uitzetten, worden na het vangen op gezondheid gecontroleerd en gevaccineerd tegen RHD-V1, RHD-V2 en Myxomatose. Dit wordt gedaan door een dierenarts. Er wordt bijgehouden welke konijnen uit dezelfde burcht kwamen, zodat de sociale structuur bij verplaatsen bewaard kan blijven.

De dieren worden door u in het najaar en eventueel in de winter uitgezet bij droog weer. Dit zal in de periode van 1 september tot 15 januari plaatsvinden. Er worden per jaar drie uitzetlocaties aangewezen waar per locatie minimaal 10 en maximaal 30 individuen uitgezet zullen worden. Mogelijke uitzetlocaties zijn weergegeven in figuur 2 van bijlage 1 bij dit besluit. Dit zijn maximaal 90 individuen per jaar. De uitgezette dieren zullen de eerste week na het uitzetten worden bijgevoerd met hooi en wilgentakken.

Monitoring

De huidige konijnenpopulatie op Texel wordt momenteel gemonitord via auto-transecttellingen. Deze tellingen vinden ook plaats in het gebied waarin de konijnen worden uitgezet. Dit zijn tellingen die met de auto via vaste routes met een vaste snelheid worden gereden. Hierbij worden alle konijnen in de lichtbundel van de koplampen geteld. Met warmtebeeldcamera's worden konijnen die zich naast de route, maar buiten het bereik van de koplampen bevinden, geteld. Daarnaast worden er met warmtebeeldcamera's naast de route buiten het bereik van de koplampen geteld.

Ook zal in de periode van het uitzetten gemonitord worden om de uitzetpopulatie te monitoren. Er zijn twee telmomenten per jaar, in het voorjaar (2^e helft van maart – 1^e week april) en in het najaar (3^e week september – medio oktober), binnen deze seizoenen worden er vier tot acht telrondes gedaan. In het uitzetgebied zal ook geteld worden met behulp van nachtzichtapparatuur. De locaties van de telpunten worden zo gekozen dat de duinpan goed zichtbaar is. Twee telpunten zullen bij de uitzetlocaties zijn en twee zullen hier een stuk verder vanaf liggen. De resultaten van deze tellingen worden doorgegeven aan het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en worden gedeeld met de ODNHN.

Ecologische gevolgen

Het is belangrijk om te bekijken of het uitzetten van de konijnen ecologische gevolgen met zich meebrengt. Uw project kan naar ons oordeel in beginsel gevolgen hebben voor de volgende onderwerpen:

- Kruising van tamme konijnen met de al aanwezige konijnen in de Eierlandse duinen;
- Besmetting van de lokale populatie met virusziekten zoals Myxomatose of RHD-V1 of RHD-V2;
- Invloed op de natuurwaarden van het gebied.

We zullen hierna beoordelen of uw project inderdaad deze gevolgen heeft en hoe u daar dan mee omgaat.

Kruising tussen tamme en wilde konijnen

Tamme konijnen (*Oryctolagus cuniculus domesticus*) worden in heel Nederland gehouden en verkocht. Tamme konijnen stammen via domesticatie af van wilde Europese konijnen (*Oryctolagus cuniculus*). Wilde konijnen worden al sinds de oudheid gehouden door mensen, maar vanaf de 18^e eeuw zijn de eerste veranderingen in skeletstructuur waargenomen, als gevolg van domesticatie en selectie door mensen. Gedurende dat proces zijn de verschillende tamme rassen zeer gevarieerd geworden in grootte, kleur, vachtlengte en de stand van de oren.

Uit het eerder genoemde werkprotocol blijkt dat de kans aanwezig is dat tamme konijnen een groot deel van de aanpassingen aan natuurlijke omstandigheden tijdens het domesticatieproces zijn kwijtgeraakt. Wanneer tamme dieren kruisen met wilde kunnen essentiële aanpassingen van de wilde populatie worden verstoord. Dat is een vorm van uitteeltdepressie, die de kans op succes van een bijplaatsing sterk kunnen verkleinen.

De populatie op het Landal vakantiepark, bestaat voor een deel uit verwilderde gedomesticeerde of hybride konijnen. Om de ongewenste risico's van kruising tussen wilde en tamme konijnen zoveel mogelijk te voorkomen, worden de dieren na het vangen door de uitvoerder van de ontheffing van 5 april 2023 met kenmerk OMG-001742/DMS403388, visueel geïnspecteerd. Alleen konijnen met een wildkleur worden overgedragen aan Staatsbosbeheer en zullen worden gebruikt om uit te zetten in de duinen.

Besmetting met virusziekten

Myxomatose en RHD zijn besmettelijke en dodelijke virusziekten voor konijnen. De uit te zetten konijnen worden direct na het vangen, ter plaatse, gecontroleerd op gezondheid, en door een dierenarts gevaccineerd tegen deze ziekten. Zo wordt besmetting van de lokale populatie voorkomen.

Invloed op de natuurwaarden van het gebied

Zoals u in uw werkplan beschrijft zijn konijnen zeer belangrijk voor het behoud en het herstel van het habitatype grijze duinen (H2130). De konijnen zorgen voor meer dynamiek door kalkrijk zand op te graven en vergrassing tegen te gaan door te grazen. De konijnenpopulatie op Texel is sterk afgenomen door myxomatose en RHD. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vergrassing plaatsvindt en de dynamiek van de duinen afneemt. Konijnen kunnen met hun graaactiviteit zorgen voor veel kleinschalige zandverstuivingen zodat lokale differentiatie optreedt in open zand en jonge en oude stadia van duingraslanden en -struwelen. Daarmee spelen ze een belangrijke rol in het herstel en behoud van de biodiversiteit. Het herstel van de konijnenpopulatie is hard nodig om de kwaliteit van habitatype grijze duinen (H2130) te behouden en te verbeteren.

Bijkomende voordelen zijn dat ook andere natuurwaarden kunnen profiteren van de aanwezigheid van konijnen. Met name de broedvogels tapuit en bergeend maken gebruik van oude konijnenholen als nestplaats. De kleine zandige plekken die door graaactiviteiten ontstaan zijn daarnaast geschikte groeiplaatsen van pioniersoorten van grijze duinen, waaronder het duinviooltje, welke een waardplant is van de duinparelmoervlinder en de kleine parelmoervlinder.

Conclusie

Wij beoordelen uw aanvraag van 19 oktober 2023 voor een ontheffing als deugdelijk gemotiveerd. Wij verlenen u daarom de gevraagde ontheffing voor het uitzetten van het konijn (*Oryctolagus cuniculus*). Uit de door u aangeleverde informatie blijkt naar onze mening voldoende dat het uitzetten van het konijn kan bijdragen aan het herstel van de konijnenpopulatie in de Eierlandse Duinen, herstel en behoud van het habitatype grijze duinen en daarnaast een positief effect kan hebben op de aanwezige dier- en plantensoorten. Daarnaast neemt u naar ons oordeel voldoende maatregelen om het uitzetten zo succesvol mogelijk te maken en ecologische risico's te voorkomen.

Voorschriften en intrekking ontheffing

Aan dit besluit zijn op grond van artikel 5.3 Wnb voorschriften en een geldigheidsduur verbonden. Op grond van artikel 5.4 Wnb kan de ontheffing worden ingetrokken als in strijd met de ontheffing of de voorschriften wordt gehandeld. Tevens is dan sprake van een economisch delict.

Ter aanvulling op de voorgestelde maatregelen hebben wij extra voorschriften opgenomen. Dit betreffen voorschriften ten behoeve van veiligheid, dierenwelzijn en rapportageplicht.

Veiligheid

Om te borgen dat er veilig te werk gegaan wordt, schrijven wij aanvullend in voorschrift 4 voor dat de ontheffing alleen gebruikt kan worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder. Daarnaast dienen uitvoerders een afschrift van deze ontheffing te kunnen tonen aan toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Dit om te borgen dat uitvoerders bekend zijn met de opgelegde voorschriften.

Dierenwelzijn

Om het dierenwelzijn te borgen hebben wij in voorschrift 12 opgenomen dat er met ons contact opgenomen moet worden als uit de monitoringsgegevens blijkt dat de uitgezette konijnenpopulaties geen stand houden. Samen met de ontheffinghouder kan er een alternatief plan opgesteld worden om het uitzet succes te vergroten of de ontheffing kan worden ingetrokken.

Rapportageplicht

Om te borgen dat er volgens de voorschriften gehandeld wordt en controle op de naleving van de ontheffing mogelijk is in voorschrift 9 en 10 voorgeschreven dat er rapportages overlegd worden aan de ODNHN. Deze rapportages geven o.a. aan waar, wanneer en hoeveel konijnen uitgezet zijn.

Besluit

Zaaknummer OMG-018034/DMS437878.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelezen

- de aanvraag van Staatsbosbeheer aan de Molenweg 83 te Den Burg van 18 oktober 2023

Gelet op

- artikel 3.34, lid 1 en lid 3 van de Wet natuurbescherming

Overwegende dat

- het **konijn** (*Oryctolagus cuniculus*) van nature al in de Eierlandse Duinen voorkomt;
- het konijn een bewezen positief effect heeft op het duinlandschap;
- u maatregelen treft om het uitzetten zo effectief mogelijk uit te voeren, waarbij ecologische risico's worden gemitigeerd;

Besluiten

Aan Staatsbosbeheer aan de Molenweg 83 te Den Burg op grond van artikel 3.34, derde lid van de Wet natuurbescherming ontheffing te verlenen van het op verbod van artikel 3.34, eerste lid van de Wet natuurbescherming voor het uitzetten van het konijn (*Oryctolagus cuniculus*) in de gebieden van Staatsbosbeheer binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied de Duinen van Texel.

Op grond van artikel 5.3 van de wet aan dit besluit de navolgende voorschriften, beperkingen en een geldingsduur te verbinden.

Voorschriften en beperkingen

1. Staatsbosbeheer blijft als houder van de ontheffing verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen en voorschriften die aan deze ontheffing zijn verbonden.
2. De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op het uitzetten van gevangen konijnen van het Landal vakantiepark 'Sluftervallei' in het uitzetgebied zoals weergegeven in figuur 1 van bijlage 1 bij dit besluit.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen.
4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde ontheffing mag langs elektronische weg, leesbaar worden getoond.
5. Er dienen uitsluitend wilde konijnen met wildkleur uitgezet te worden. Het uitzetten van gedomesticeerde, gehybridiseerde of verwilderde konijnen is niet toegestaan.

6. In het uitzetgebied zoals weergegeven in figuur 1 van bijlage 1 bij dit besluit worden enkel op basis van de aan Landal verleende ontheffing van 5 april 2023 met kenmerk OMG-001742/DMS403388, gevangen konijnen van het Landal park 'Sluftervallei' uitgezet.
7. Voor elk uit te zetten konijn dient tijdens de uitzetactie te kunnen worden aangetoond:
 - Van welke locatie op het Landal vakantiepark 'Sluftervallei' het dier afkomstig is;
 - Dat het een vaccinatie tegen myxomatose en RHD heeft gekregen alvorens te worden uitgezet.
8. Uitzetten dient te gebeuren conform het uitzetprotocol OBN⁶ en op de locaties zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1, de gevangen dieren dienen niet langer dan 24 uur gevangen te zitten en er dient altijd een ecologisch deskundige bij de uitzetacties aanwezig te zijn.
9. Per uitzetlocatie en per uitzetactie dienen minimaal 10 individuen en maximaal 30 individuen uitgezet te worden.
10. Maximaal 24 uur voor een geplande vangactie moet er een melding gedaan worden, waarbij de aanwezig ecologisch deskundige en geplande uitzetlocatie worden vermeld. Dit dient u digitaal aan de afdeling Toezicht en Handhaving OD NHN door te geven via het Meldingsformulier op de website van de Omgevingsdienst.
11. De ontheffinghouder dient vóór 1 september van elk jaar, het uitzetplan van het komende seizoen waarin konijnen gevangen gaan worden, met daarin de uitzetlocaties, aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te verstrekken. Dit dient u digitaal aan te leveren via postbus@odnhn.nl, onder vermelding van het zaaknummer OMG-018034/DMS437878.
12. De ontheffinghouder dient jaarlijks vóór 1 maart en tevens binnen vier weken na het verstrijken van de expiratedatum van de ontheffing te rapporteren aan de OD NHN over de wijze waarop in het afgelopen kalenderjaar van de ontheffing gebruik is gemaakt. In de rapportage dient in ieder geval het volgende te worden opgenomen:
 - Het aantal konijnen dat u heeft uitgezet, gesplitst in man/vrouw/juveniel;
 - Het aantal konijnen per uitzetlocatie, en de exacte uitzetlocaties door middel van kaartmateriaal en coördinaten.
 - Een evaluatie over de uitzetactie(s).De rapportages dient u digitaal aan te leveren via postbus@odnhn.nl, onder vermelding van het zaaknummer OMG-018034/DMS437878.
13. De ontheffinghouder dient, vóór 1 september van elk jaar, de monitoringsrapportages aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te verstrekken. Dit dient u digitaal aan te leveren via postbus@odnhn.nl, onder vermelding van het zaaknummer OMG-018034/DMS437878.

Monitoring

14. De ontheffinghouder dient de uitgezette populatie jaarlijks, gedurende de geldigheid van de ontheffing, te monitoren middels het telplan zoals gerapporteerd in bijlage 2 bij dit besluit.
15. Wanneer uit de monitoringsgegevens als bedoeld in voorschrift 11 blijkt dat uitzetpopulaties niet in stand blijven dient contact gezocht te worden met de omgevingsdienst Noord-Holland Noord om te evalueren of maatregelen noodzakelijk zijn.

Geldigheid

De ontheffing geldt vanaf de datum van verzending tot en met 1 februari 2028.

Op basis van de op 5 april 2023 aan Landal verleende ontheffing (kenmerk OMG-001742/DMS403388) worden konijnen gevangen en vervolgens aan u overdragen. De aan Landal verleende ontheffing heeft een geldigheid tot en met 1 februari 2028, daarom verlenen wij aan u ook de ontheffing tot en met 1 februari 2028.

Verloop termijn ontheffing

Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn tekortschiet en verlenging gewenst is, adviseren wij u, zeker vijf maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van de uitvoering. Bij deze nieuwe aanvraag dient buiten de in de voorschriften van deze ontheffing genoemde rapportageplicht, een tot op dat moment actuele rapportage meegeleverd te worden.

⁶ https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-konijnenprotocol.pdf

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

Dierenwelzijn

Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de zorgplichtartikelen zoals deze zijn geregeld in de Wet natuurbescherming en in het bijzonder artikel 3.24, lid 1 van de wet, welke luidt: "Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt".

Procedure en samenhangende besluiten

De voorbereiding van deze ontheffing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de Wnb en de daarvoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

Kennisgeving

Dit besluit wordt door ons geplaatst op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Overgangsrecht


Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wnb is hierbij komen te vervallen. Uw aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024 onder de Wnb. Door het overgangsrecht is uw aanvraag beoordeeld en het besluit afgegeven op basis van de Wnb.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED] via [REDACTED]@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hochachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlagen:

- Bijlage 1: Weergave uitzettingsgebied
- Bijlage 2: Telplan voor monitoring

Kopie aan

- Afdeling toezicht en handhaving ODNHN
- Landaal 'Sluftervallei'

Bijlage 1: Weergave uitzettingsgebied

Ligging teltransecten konijn

● Transect - start- eind

Luchtfoto 2023 Ortho 8cm RGB

0 1 2 km



Figuur 1 Ligging uitzetlocatie (blauw omkaderd)



Figuur 2 Mogelijke uitzetlocaties binnen uitzetgebied (blauwe stippellijnen)

Bijlage 2: Telplan voor monitoring

In 1982 is gestart met het bepalen van de relatieve voor- en najaarsstand van de konijnen in de Hollandse Kustduinen. Aanvankelijk alleen in het Noordhollands Duinreservaat, maar al snel in veel meer terreinen, en momenteel worden in veel gebieden in de Hollandse duinkust en de Friese waddeneilanden, behalve Schiermonnikoog transecten gereden.

De coördinatie van deze tellingen en het beheer van de data is tot 2000 uitgevoerd door de PWN en tot 2005 door Waternet (voorheen Waterleidingbedrijf Amsterdam). Inmiddels zijn de tellingen officieel opgenomen binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en wordt de coördinatie uitgevoerd door de Zoogdiervereniging. De data worden uiteindelijk doorgegeven aan het CBS die de geaggregeerde data gebruiken voor landelijke en regionale trends.

De telling wordt uitgevoerd in het "voorjaar" (2^e helft maart-1^e week april) om een indruk te krijgen van de populatie aan het eind van de winter, voor het reproductieseizoen en in het "najaar" (3^e week september-medio oktober) om de relatieve populatieomvang voor de wintersterfte te kunnen bepalen.

De konijnen worden geteld in een vaste **route**. De route is weer onderverdeeld in **secties** van ongeveer 0,5 tot 1,5 km (de combinatie van route en sectie levert een unieke code op die in de database 'plot' heet). Bij het uitzetten van de routes wordt er naar gestreefd om:

- a) alle aanwezige vegetatiestructuren van een gebied in de route te hebben vertegenwoordigd en
- b) binnen een sectie een homogene vegetatiestructuur te hebben.

De vegetatiestructuren die onderscheiden worden zijn: bos/struweel, open duin, of afwisselend open duin en bos/struweel. Naar gelang de vraagstelling zou er lokaal ook een fijnere verdeling gemaakt kunnen worden, zolang deze terug te berekenen zijn naar de secties.

Intussen is duidelijk dat er bijvoorbeeld ook tussen duinreep en binnenduin grote verschillen kunnen bestaan. De uitdrukking is om een route te ontwerpen die alle (potentiele) habitats bemonsterd. Zeker in deze tijden van lage dichtheden uitdagend.

Ieder voor- en najaar wordt binnen een periode van 3 weken een serie van 8 tellingen uitgevoerd. In de beginjaren is er ook wel 5 keer en in de AWD eenmaal zelfs tien maal geteld. Soms lukt het door omstandigheden niet om alle acht tellingen uit te voeren.

Geteld wordt één uur na zonsondergang langs een vaste route vanuit een langzaam (20 km/uur) rijdende auto. Alle konijnen die zichtbaar zijn in het licht van de koplampen (groot licht) worden genoteerd op het niveau van de secties.

Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)