

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539122179

OLO nummer: 7729863

Indieningsdatum: 13 april 2023

Gemachtigde: MijnGemeenteDichtbij, Markt 1, 5281 AT te Boxtel

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ontvangen op 6 juni 2024.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het verwijderen van het oude Dommelpad en het aanleggen van een nieuw asfalt voet-/fietspad met aansluiting op de langzaam verkeersbrug en het centrum van Sint-Michielsgestel. Tevens wordt de zone langs watergang De Dommel ingericht. De watergang is bij het waterschap bekend als een a-water onder code DO1. Dit is op de locatie Dommelpad nabij het centrum Sint-Michielsgestel.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde watervergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Sint-Michielsgestel, Meanderplein 1, 5271 GC te Sint-Michielsgestel.

De watervergunning gaat over het aanleggen van werken en objecten in de beschermingszone van a-water DO1 en het opnieuw inrichten van de ruimte die gereserveerd is voor de toekomstige verbetering van het waterstaatswerk. De werkzaamheden bestaan uit het:

- planten van bomen in de oeverzone van a-water DO1;
- aanleggen en behouden van twee HWA-leidingen en plantvakken inclusief beplanting in de beschermingszone van a-water DO1;
- aanleggen en behouden van een nieuw asfalt voet-/fietspad, lantaarnpalen, keerelement en kabels en leidingen tracé in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water DO1;

Dit is op de locatie Dommelpad nabij het centrum van Sint-Michielsgestel op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sint-Michielsgestel (MCG00), sectie M, nummer 163, sectie C, nummers 3455, 4820 en 4843.

Bij deze watervergunning horen de onderstaande voorschriften en bijlagen.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Het planten van bomen in de oeverzone van a-water DO1

5. De bomen worden in de oeverzone van a-water DO1 geplant op de locatie zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening met nummer T03-D, versie C d.d. 02-05-2024.
6. Daar waar bomen in de oever het onderhoud met de maaikorf belemmeren, wordt de oever door vergunninghouder gemaaid.
7. De vergunninghouder voert, na uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door het waterschap, het maaisel af van de oever en de beschermingszone (onderhoudspad) van a-water DO1.

Het aanleggen van twee HWA-leidingen en plantvakken inclusief beplanting in de beschermingszone van a-water DO1

8. De bovengenoemde activiteiten worden aangelegd en behouden zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening met nummer T03-D, versie C d.d. 02-05-2024.
9. De HWA-leidingen liggen minimaal 1 meter onder de beschermingszone van a-water DO1.
10. Het onderhoud van de plantvakken wordt door de vergunninghouder gedaan.
11. Als de beschermingszones langs a-water DO1 en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze worden hersteld.

Dossiernummer 0539122179

Het aanleggen van een nieuw asfalt voet-/fietspad, lantaarnpalen, keerelement en een kabels en leidingen tracé in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water DO1

12. De bovengenoemde activiteiten worden aangelegd en behouden zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening met nummer T03-D, versie C d.d. 02-05-2024.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een watervergunning nodig.

In kader van de herontwikkeling van het centrum van Sint-Michielsgestel wordt het Dommelpad verlegd en vernieuwd. Het Dommelpad is een voet-/fietspad langs a-water DO1 nabij de langzaamverkeersbrug en het centrum van Sint-Michielsgestel. De gehele zone tussen de bebouwing en a-water DO1 wordt opnieuw ingericht zodat er meer ruimte ontstaat voor het ontwikkelen en versterken van de ecologische verbindingszone langs a-water DO1. Het huidige voet-/fietspad wordt verwijderd en het nieuwe asfalt voet-/fietspad komt grotendeels buiten de beschermingszone van a-water DO1 te liggen maar binnen een vastgesteld profiel van vrij ruimte.

Het waterschap heeft op 9 juni 2023 een voorlopige zienswijze ontvangen van Natuurgroep Gestel. Dit deel van de zienswijze is geen aspect wat bij de beoordeling van deze vergunningaanvraag kan worden betrokken.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels.

Algemene regels

Voor het aanbrengen van werken binnen het profiel van vrije ruimte die eenvoudig te verwijderen zijn geldt Algemene regel 6 "Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen". Het gaat hier over ingrepen die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden in relatie tot beekherstel, het natuurlijk meanderende karakter van de beek of de aanleg van een ecologische verbindingszone. Het straatmeubilair zoals verkeersborden en bankjes, HWA-leidingen en bijbehorende lozingsconstructie kunnen indien nodig met de ontwikkeling mee verplaatst worden en worden daarmee beschouwd als eenvoudig ongedaan te maken werken. Als voldaan wordt aan de criteria van deze algemene regel zijn de werkzaamheden onder voorschrift vrijgesteld van vergunningplicht. Voor de volledigheid staat hieronder het geldende voorschrift van de betreffende algemene regel.

Voorschrift:

Degene die werken plaatst, wijzigt of behoudt als bedoeld in het eerste artikel, verwijdt deze op eigen kosten op eerste aanzegging door of namens het bestuur.

Voor het aanbrengen van een lozingsconstructie in a-water DO1 geldt Algemene regel 14 "Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen". Als voldaan wordt aan de criteria van deze algemene regel zijn de werkzaamheden onder voorschriften vrijgesteld van vergunningplicht. Wel geldt er een mededelingsplicht. Hieraan is voldaan door het indienen van deze aanvraag. Voor de volledigheid staan hieronder de geldende voorschriften van de betreffende algemene regel.

Voorschriften:

1. Werken in a-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt;
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren;
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijdt de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in a-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

Voor het aanbrengen en verwijderen van verharding in de beschermingszone van a-water DO1 geldt Algemene regel 24A "Verharding langs a-wateren". Als voldaan wordt aan de criteria van deze algemene regel zijn de werkzaamheden onder voorschriften vrijgesteld van vergunningplicht. Voor de volledigheid staan hieronder de geldende voorschriften van de betreffende algemene regel.

Voorschriften:

Degene die verharding in de beschermingszone aanbrengt, behoudt of verwijdt:

- a. zorgt ervoor dat de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone gewaarborgd blijft, en;
- b. zorgt ervoor dat de verharding geen belemmeringen voor het onderhoud opwerpt, en;
- c. houdt een strook van 0,5 meter vrij gemeten vanaf de insteek van de waterloop, en;
- d. zorgt ervoor dat de verharding afdoende draagkracht en stabiliteit heeft voor de manier van onderhoud, en;
- e. brengt bij verwijderen het maaiveld weer in oorspronkelijke staat en zaait in met een gras- en/of kruidenrijk zaadmengsel.

Beleidsregels

Voor de overige aangevraagde activiteiten is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 3 "Werken en objecten in de watergang en beschermingszone", Beleidsregel 7 "Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen" en Beleidsregel 14A "Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen" van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Het planten van bomen in de oeverzone van a-water DO1 en het aanleggen van twee HWA-leidingen en plantvakken inclusief beplanting in de beschermingszone van a-water DO1 is getoetst aan Beleidsregel 3 "Werken en objecten in de watergang en beschermingszone"

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

A-water DO1 heeft aan weerszijden een beschermingszone van 5 meter gemeten vanuit de insteek voor regulier en buitengewoon onderhoud. Het natte profiel van a-water DO1 wordt onderhouden door een maaiboot. De droge oever wordt onderhouden middels een kraan met maaikorf.

Tussen het nieuw aan te leggen voet-/fietspad en de langzaam verkeersbrug worden er aan weerszijden plantvakken met daarin beplanting aangebracht. Deze plantvakken dienen als groene geleiding voor fietsers en voetgangers om op het voet-/fietspad te blijven. De plantvakken vallen deels in de beschermingszone van a-water DO1. Het onderhoud van a-water DO1 wordt in de bestaande situatie aangepast uitgevoerd. In de nieuwe situatie verandert dit niet. De plantvakken op de beschermingszone vormen hierdoor geen extra belemmering voor beheer en onderhoud. Ook worden er bomen in de oeverzone van a-water DO1 geplant. Bomen in het a-water (oeverzone) kunnen worden toegestaan als deze het onderhoud aan het a-water niet hinderen. Over het uitvoeren van onderhoud rondom de bomen zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de voorschriften van deze watervergunning. Op de locatie waar de maaiboot van het waterschap door de aanwezigheid van de bomen in de plas/dras oever van a-water DO1 niet kan maaien, verruigt de oever op een natuurlijke manier. Om deze redenen kan een watervergunning worden verleend.

Het aanleggen van HWA-leidingen en het kabels- en leidingen tracé is getoetst aan Beleidsregel 7 “Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen”

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oevers, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

A-water DO1 heeft aan beide zijden (gemeten vanaf de insteek) een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling “Meandering”. Er ligt aan beide zijden een beschermingszone van 5 meter voor zowel regulier als buitengewoon onderhoud.

Het kabels- en leidingen tracé wordt middels een open ontgraving buiten de beschermingszones van a-water DO1 aangelegd. Het tracé ligt binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water DO1. Door de aanwezige bebouwing en infrastructuur is er al een bestaande belemmering voor de toekomstige realisatie van de ecologische verbindingzone. Het tracé vormt hiermee geen extra belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

De HWA-leidingen worden middels open ontgraving in de beschermingszone van a-water DO1 aangelegd. Voor het waarborgen van het onderhoud zijn voorschriften in deze watervergunning opgenomen. Hierdoor is het onderhoud gewaarborgd. Ook vallen deze HWA-leidingen binnen het vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water DO1. Dit deel valt onder de hierboven genoemde Algemene regel 6. Om deze redenen kan een watervergunning worden verleend.

Het nieuw asfalt voet-/fietspad, een keerelement en lantaarnpalen zijn getoetst aan Beleidsregel 14A “Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen”

Het profiel van vrije ruimte is bedoeld om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van het a-water, zoals de aanleg van ecologische verbindingzones, beekherstel en meandering. Het doel van het verbod is het voorkomen van ingrepen die de uit te voeren verbeteringen belemmeren of onmogelijk maken. In beginsel worden alleen eenvoudig te verwijderen werken toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte. Hiervan kan worden

afgeweken indien de werken niet of anders op zeer moeilijke wijze zijn te realiseren. Daarbij wordt door de vergunninghouder zoveel mogelijk compenserende, of indien dat niet kan, mitigerende maatregelen genomen.

A-water DO1 heeft aan beide zijden (gemeten vanaf de insteek) een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter.

Vanuit het Natuurnetwerk Brabant ligt er een restopgave voor het realiseren van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs a-water DO1 ter hoogte van het centrum van Sint-Michielsgestel. Vanuit deze opgave is de waterspitsmuis een prioritaire doelsoort. De huidige natte oeverzone is al een geschikt biotoop voor de waterspitsmuis.

Het nieuwe asfalt voet-/fietspad wordt grotendeels verder van de natte oever van a-water DO1 aangelegd. Hierdoor wordt de droge oeverzone grotendeels verbreed. Een klein stukje van het nieuwe voet-/fietspad blijft op de oude locatie liggen. Er wordt een keerelement aangebracht om het hoogteverschil op te vangen en een bestaande boom te beschermen. Tevens worden er lantaarnpalen met oriëntatiefunctie en een kabels- en leidingen tracé in het profiel van vrije ruimte aangebracht.

In de nieuwe situatie komt er meer ruimte vrij voor de droge oeverzone ten opzichte van de oude situatie. Dit zal vooral functioneren als bufferzone voor de waterspitsmuis en als (deel)biotoop voor meeliftende soorten die vooral kruidenrijk grasland verlangen. Het leefgebied van de meeliftende soorten verbetert ook door de inrichtingsmaatregelen voor de waterspitsmuis. Er wordt ruimte ontwikkeld tussen het nieuwe voet-/fietspad en de bebouwing van het centrum voor een parkzone met veel soorten die een bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit. In de oeverzone wordt meer rust gecreëerd door het aanbrengen van plantvakken en het uitvoeren van extensieve beheer van de oeverzone. De bestaande openbare verlichting aan de Dommelzijde met een lichtpunthoogte van 4 meter wordt verwijderd. Langs het nieuwe voet-/fietspad worden lage lantaarnpalen met een oriëntatiefunctie aangebracht. Deze zorgen voor een minimale lichtuitstraling naar de oeverzone toe.

Het bestaande voet-/fietspad vormt al een belemmering voor de natte oeverzone. Door het verplaatsen van het voet-/fietspad verder van de natte oeverzone af en de nieuwe bovengenoemde inrichting is dit een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Om deze redenen kunnen niet eenvoudig te verwijderen werken worden toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte en kan een watervergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 24 juli 2024 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

