

# x publiceerbaar

## Uw verzoek

<b>Ingediend bij</b>	<b>Hoogheemraadschap van Delfland</b>
<b>Soort</b>	Aanvraag vergunning
<b>Activiteit(en)</b>	Lozen op oppervlaktewater
<b>Doel</b>	Definitief
<b>Status</b>	Ingediend
<b>Verzoeknummer(s)</b>	20240724 00759 000 (ingediend op 24-07-2024)

## Project

### Naam van dit project

x

### Projectomschrijving

x 24-7-2024 00:00:00-24-7-2024 23:59:59

## Locatie

### Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

**U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.**

Geen documenten.

**Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

Geen documenten.

**Contact met anderen over uw plannen**

**Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Nee

**Verzoek****Geef uw verzoek een naam**

x

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

**Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.**

geen openbare informatie

**Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.**

geen openbare informatie

## Uw gegevens

### E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

### Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

**Vestigingsnummer**

000015114295

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '000018055230'.*

**KVK-nummer**

24170650

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '05075639'.*

**Handelsnaam**

Evides N.V.

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Visma Roxit B.V.'.*

**RSIN**

-

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '813264571'.*

### Adresgegevens vestiging initiatiefnemer

**Straatnaam**

Schaardijk

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Kelvinbaan'.*

**Huisnummer**

150

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '42'.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

3063NH

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '3439MT'.*

**Plaats**

Rotterdam

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nieuwegein'.*

**Is het postadres hetzelfde als het vestigingsadres?**

Nee

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Ja'.*

### Postadres vestiging initiatiefnemer

**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

**Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

**Nummer**

4472

**Postcode**

3006 AL

**Plaats**

Rotterdam

### Contactpersoon

**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

**Functie contactpersoon**

Inhoudelijk contactpersoon

**Voorletters**

geen openbare informatie

**Voorvoegsel**

geen openbare informatie

**Achternaam**

geen openbare informatie

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

binnenlands adres

**Straatnaam**

geen openbare informatie

**Huisnummer**

geen openbare informatie

**Huisletter**

geen openbare informatie

**Huisnummertoevoeging**

geen openbare informatie

**Postcode**

geen openbare informatie

**Plaats**

geen openbare informatie

## Vragen en antwoorden

### Lozen op oppervlaktewater

**Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen?**

-

**Loost u zonder onderbrekingen (continu)?**

Nee

**Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.**

1

**Geef aan waar de lozingspunten liggen.**

vanuit het Westplantsoen naar de sloot in het Wilhelminapark (leggercode OWV21900138)

**Geef de verwachte startdatum.**

29-08-2024

**Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.**

schoonmaken nieuwe leiding voor ingebruikname (spuien). We spuien 1x per dag gedurende een uur 400m<sup>3</sup> drinkwater

**Zit in uw lozing water?**

Ja

**Geef aan hoeveel m<sup>3</sup> water u per uur loost.**

400

**Zitten in uw lozing stoffen?**

Nee

**Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?**

Nee

## Bijlagen

### Lozen op oppervlaktewater

**Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.**

*Geen documenten.*

**Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.**

*Geen documenten.*

**Geef de samenstelling van het water dat u loost.**

*Geen documenten.*