

BOOT organiserend ingenieursburo B.V.
T.a.v
Plesmanstraat 5
3905 KZ VEENENDAAL

Brief per e-mail: info@buroboot.nl

Almelo, 26 juli 2024

Betreft: Aanvraag beschikking regulier behandelen
Zaaknummer: Z2024-ODT-006158

Geachte ,

Op 24 april 2024 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft een aanvraag voor diverse wijzigingen ten opzichte van de vigerende vergunningen zonder significante gevolgen voor het milieu. De aanvraag gaat over Groen Gas Goor B.V. aan de Kooimaten 3 te Goor.

Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-ODT-006158.

Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag delen wij u het volgende mede.

Besluit

Wij hebben besloten dat voor de gevraagde wijzigingen geen milieueffectrapportage noodzakelijk is en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Voor de inhoud en motivering van de omgevingsvergunning en het mer-beoordelingsbesluit verwijzen wij u naar het bijgevoegde besluit.

Publicatie en bezwaar

Dit besluit wordt binnenkort gepubliceerd het Provinciaal Blad en op openbare bekendmakingen. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking daarvan bezwaar maken tegen dit besluit.

Vragen?

Neem dan contact op met _____ van de Omgevingsdienst Twente. U kunt hem bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage(n): Besluit
Afschrift(en): Gemeente Hof van Twente
 Provincie Overijssel
 Groen Gas Goor B.V.: info@groengasnl.com
 Jurato: info@jurato.nl

Naam bedrijf: Groen gas Goor B.V.
Adres locatie: Kooimaten 3 te Goor
Datum besluit: 25 juli 2024
Zaaknummer: Z2024-ODT-006158

1. Besluit

1.1 Onderwerp

Op 24 april 2024 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Buro Boot B.V. namens Groen Gas Goor B.V.. Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor diverse wijzigingen zonder significante milieugevolgen. De wijzigingen betreffen:

- voor het in gebruik hebben van een tweetal invoervoorzieningen voor vast mest en/of coproducten;
- de gewijzigde opslag van vaste cosubstraten;
- het gebruik van een mestzak voor de opslag van dunne fractie van het digestaat;
- de gewijzigde opstelplaats van de ontzwavelingsinstallatie;
- de gewijzigde opstelplaats van het gasopwaardeerinstallatie;
- de gewijzigde opstelplaats van de mestscheidingsinstallatie (inpandig);
- de vergrootte omvang van de gasopslag(en) boven de vergistings- en opslagsilo's;
- de gewijzigde afvoer van afzuiglucht uit de hygiëniseringsruimte.

Daarnaast is de aanvraag op 11 juli 2024 aangevuld met een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling. Deze aanmeldnotitie omvat naast de hierboven genoemde wijzigingen ook een uitbreiding van de totale capaciteit van de installatie. In de aanvraag c.v.a. de omgevingsvergunning is nog geen sprake van uitbreiding van de capaciteit.

De aanvraag gaat over Kooimaten 3 te Goor.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2024-ODT006158/DSO-nummer: 2024042401003.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de milieubelastende activiteit 'bedrijf voor mestbehandeling' (paragraaf 3.6.8 van het Besluit activiteiten leefomgeving). Onder deze aanwijzing vallen ook andere milieubelastende activiteiten die de hoofdactiviteit het behandelen of vergisten van mest en coproducten ondersteunen. Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet onderdeel milieu (artikel 5.1 tweede lid onder b).

Voor zover op de activiteiten rechtstreeks werkende regels gelden moet deze aanvraag als een melding overeenkomstig artikel 3.228 van het Bal worden gezien.

1.2 Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen die zijn genomen in deze vergunning en gelet op de Omgevingswet (Ow) en aanvullende wetgeving:

- I. Dat voor de volgende wijzigingen van de installatie geen milieueffectrapportage noodzakelijk is:
 - voor het in gebruik hebben van een tweetal invoervoorzieningen voor vast mest en/of coproducten;
 - de gewijzigde opslag van vaste cosubstraten;
 - het gebruik van een mestzak voor de opslag van dunne fractie van het digestaat;
 - de gewijzigde opstelplaats van de ontzwavelingsinstallatie;

- de gewijzigde opstelplaats van het gasopwaardeerinstallatie;
- de gewijzigde opstelplaats van de mestscheidingsinstallatie (inpandig);
- de vergrootte omvang van de gasopslag(en) boven de vergistings- en opslagsilo's;
- de gewijzigde afvoer van afzuiglucht uit de hygiëniseruimte.

II. Dat de volgende documenten onderdeel uitmaken van de mer-beoordeling:

- P22-0584-014 Aanmeldnotitie M.E.R. 2022 GGG
- Toelichting aanvullingen dd 14 februari 2018[
- R001-1287957HJR-V01-hjr-NL (2)
- 21810281r01a Akoestisch onderzoek (6)
- 21810281r03d-1 Groen Gas Goor luchtkwaliteit (3)
- 21810281n01e stikstofdepositie Groen Gas Goor (12)
- 20220826 K22-0584-001-01 overzichtstekening (2)
- K22-0584-001-02 (3)
- vergunningnatuurbescherminggebiedsbescherming_output
- P22-0584-009 Toelichting vergunningaanvraag Wnb
- AERIUS_depo40_20230306081822_Beogdesituatie
- bijlagenasturen_output
- 20220927 K22-0584-001-doorsnedes en gevels
- 2023-01-12 VergunningenoverzichtTwikkelerweg
- 2023-01-12 Vergunningenoverzicht Holterstraatweg
- 2023-01-12 Vergunningenoverzicht Boerrigterweg

III. De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende gevraagde wijzigingen binnen de bestaande locatie van Groen gas Goor B.V. aan de Kooimaten 3 te Goor.

- voor het in gebruik hebben van een tweetal invoervoorzieningen voor vast mest en/of coproducten;
- de gewijzigde opslag van vaste cosubstraten;
- het gebruik van een mestzak voor de opslag van dunne fractie van het digestaat;
- de gewijzigde opstelplaats van de ontzwavelingsinstallatie;
- de gewijzigde opstelplaats van het gasopwaardeerinstallatie;
- de gewijzigde opstelplaats van de mestscheidingsinstallatie (inpandig);
- de vergrootte omvang van de gasopslag(en) boven de vergistings- en opslagsilo's;
- de gewijzigde afvoer van afzuiglucht uit de hygiëniseruimte.

IV. Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- Samenvatting D2024-ODT-160927 (formulier DSO, gewijzigd 20 juni 2024);
- P22-0584-046 Onderdelen milieuneutraal april 2024 GGG (inhoudelijke toelichting)
- 1 1307-01-51 Wapening Ø22x6 (tekening doorsnede silo)
- PO Confirmation Nesemeier Membrane Roofs (info met betrekking tot het daadwerkelijk geïnstalleerde gasdak boven vergistings- en mestsilo's);
- Gasspeichervolumen (tabel met volume gasinhoud dak boven de silo in relatie tot de diameter van de silo)

1.3 Ondertekening

Almelo, 25 juli 2024,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

1.4 Rechtsmiddelen

Deze besluiten worden bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd het Provinciaal Blad en op de site van officielebekendmakingen.nl. De dag na de bekendmaking treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij de provincie Overijssel. Informatie hierover kunt u vinden op https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Bezwaar_klacht_informatie_schade/Bezwaar_tegen_beslissing_provincie_Overijssel:tkLW88N9QMKT3dLUa5qMJg

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van deze besluiten niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze besluiten wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

2. Procedurele overwegingen omgevingsvergunning

2.1 Gegevens aanvrager

Op 24 april 2024 is een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid onder b van de Omgevingswet ontvangen. Het betreft een verzoek van Groen gas Goor B.V.. Op 11 juli 2024 is de aanvraag aangevuld met een mer-beoordelingsnotitie.

2.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het in gebruik hebben van een tweetal invoervoorzieningen voor vaste mest en/of coproducten;
- de gewijzigde opslag van vaste cosubstraten;
- het gebruik van een mestzak voor de opslag van dunne fractie van het digestaat;
- de gewijzigde opstelplaats van de ontzwavelingsinstallatie;
- de gewijzigde opstelplaats van het gasopwaardeerinstallatie;
- de gewijzigde opstelplaats van de mestscheidingsinstallatie (inpandig);
- de vergrootte omvang van de gasopslag(en) boven de vergistings- en opslagsilo's;
- de gewijzigde afvoer van afzuiglucht uit de hygiëniseruimte.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning aangevraagd voor de milieubelastende activiteit 'bedrijf voor mestbehandeling' (paragraaf 3.6.8 van het Besluit activiteiten leefomgeving). Onder deze aanwijzing vallen ook andere milieubelastende activiteiten die de hoofdactiviteit het behandelen of vergisten van mest en coproducten ondersteunen. Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet onderdeel milieu (artikel 5.1 tweede lid onder b).

Mer-beoordelingsplicht

Op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet en artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit is een lijst met project-mer-plichtige en project-mer-beoordelingsplichtige projecten opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit. Het project wordt genoemd in project L2. Hierbij geldt een mer-beoordelingsplicht bij oprichting, wijziging of uitbreiding. Dit betekent dat ook voor kleine wijzigingen er een mer-beoordelingsplicht geldt. Daarom is op 11 juli de aanvraag aangevuld met een mer-beoordelingsnotitie.

2.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
oprichtingsvergunning	5 april 2011	MPM 7290	covergistingsinstallatie
verandering milieuneutraal	5 april 2017	2016/2307	wijziging hoofdbouwwerk
Melding activiteitenbesluit	21 april 2023		dieselolietank

2.4 Bevoegd gezag

De aanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente. Zij vormen het bevoegd gezag voor de eerder verleende vergunningen milieu (WABO).

Inmiddels is in juni 2023 een aanvraag om een revisievergunning om basis van de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) ingediend. Deze aanvraag voorziet in uitbreiding van de capaciteit en diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering. Op grond van de aangevraagde capaciteit vormt het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel het bevoegd gezag. De provincie vormt ook het bevoegd gezag in het kader van het handhavingstraject.

Om deze redenen en omwille van de overzichtelijkheid heeft het college van Hof van Twente op 28 mei 2024 op grond van artikel 5.16 van de Omgevingswet (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag) een zogenoemd delegatiebesluit vastgesteld.

Dit is op 11 juni 2024 door het college van Gedeputeerde Staten geaccepteerd. De feitelijke afdoening wordt in mandaat uitgevoerd door de Omgevingsdienst Twente.

2.5 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

In een later stadium bleek dat er door de wijzingen in de Omgevingswet ook een mer-beoordelingslicht geldt. Om deze reden is de aanvraag door de aanvrager op 11 juli 2024 aangevuld met een mer-aanmeldingsnotitie.

2.6 Procedure en participatie

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Na overdracht aan de provincie Overijssel is een kennisgeving van de aanvraag op 21 juni 2024 opnieuw gepubliceerd op www.officiëlebekeendmakingen.nl.

De participatie heeft zich beperkt tot de mededeling bij de Rechtspraak Overijssel in Zwolle dat Groen Gas Goor voornemens is om voor de overtredingen uit de last onder dwangsom die als milieuneutraal kunnen worden beschouwd een aanvraag in te dienen. Hierop heeft Groen Gas Goor geen reacties ontvangen. Buiten deze bekendmakingen zijn er gelet op de geen of zeer geringe impact geen afzonderlijke participatie-activiteiten door de initiatiefnemer ingezet.

2.7 Adviseurs

De gemeente Hof van Twente is adviseur in deze procedure. Zij per mail laten bericht geen advies te zullen inbrengen..

3. Inhoudelijke overwegingen mer-beoordelingsplicht

3.1 Beoordelingsplicht en toetsingskader

Ingevolge het Omgevingsbesluit moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten die staan opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit bepalen of de voorgenomen activiteiten vanwege bijzondere omstandigheden m.e.r.-plichtig zijn. Dat wil zeggen dat de initiatiefnemer de vergunningsaanvraag op grond van de Wabo artikel 2.1 lid 1 onder e, al of niet vergezeld moet laten gaan van een milieueffectrapport (MER).

Voor Groen Gas Goor B.V. is een m.e.r.-beoordeling nodig, omdat de activiteiten vallen onder categorie L2 van bijlage V van het Omgevingsbesluit.

‘Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen bij oprichting, wijziging of uitbreiding in het kader van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit.

De omgevingsvergunning op basis van de Omgevingswet ziet op een aantal kleinere onderdelen die deel uitmaken van een groter project. Voor dit project als geheel is een aanvraag om een omgevingsvergunning (volgens oud recht) in behandeling. Omdat dit grotere project het project waar nu een omgevingsvergunning voor wordt aangevraagd volledig overlapt is dezelfde aanmeldingsnotitie ook voor de procedure voor het kleinere project ingediend.

Dit betekent dat gelet op artikel 2, lid 5, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage het bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Het bevoegd gezag moet beoordelen of, gelet op bijzondere omstandigheden, voor het verlenen van de omgevingsvergunning een MER noodzakelijk is. Het algemene uitgangspunt bij een dergelijke beoordeling is dat er geen MER behoeft te worden opgesteld, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. kenmerken van het project;
2. plaats van het project;
3. kenmerken van het potentiële effect.

3.2 Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen:

- de omvang van het project
- de cumulatie met andere projecten
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
- de productie van afvalstoffen
- verontreiniging en hinder
- risico van ongevallen
- de risico's voor de menselijke gezondheid.

De omvang van het project

Het project betreft het wijzigen van de capaciteit van een installatie voor verwerking van mest en plantaardige stromen en dierlijke producten. Daarnaast worden een aantal voorzieningen zoals een chemische wasser, een biologische wassereen mestzak en dergelijke gelegaliseerd. De totale verwerkingscapaciteit bedraagt ten hoogste 60.000 ton per jaar. De coproducten die gebruikt worden staan vermeld in bijlage A, behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Alle stromen worden naar de vergisters gepompt of in de vaste stoffen invoer gebracht om te vergisten tot biogas. Het ontstane biogas wordt eerst gereinigd en van waterdamp ontdaan en vervolgens opgewerkt tot groengas ter invoeding in het lokale aardgasnet.

De cumulatie met andere projecten

Het betreft een revisie van de gehele situatie zodat geen sprake is van (cumulatie met) bestaande projecten binnen de beoogde inrichting. Ten gevolge van de voorgenomen activiteit kan cumulatie met andere projecten in de omgeving optreden. Het betreft dan met name de bedrijven op Bedrijventerein Zenkeldamshoek die eveneens geluidemissies en emissies naar de lucht (geur, PM₁₀ en NO_x/NO₂) veroorzaken. Uit rapporten bij de aanmeldingsnotitie blijkt dat de emissies van geluid en de emissies naar de lucht niet leiden tot overschrijding van de toepasselijke grenswaarden voor geluid en geur en luchtkwaliteitseisen.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De voorgenomen activiteit heeft tot doel bij te dragen aan het nuttig toepassen van de ingenomen afvalstoffen, in dit geval dierlijke mest en co-producten, door het vergisten naar groen gas. Het vrijkomend digestaat wordt ontwaterd en gescheiden afgevoerd. In het mestvergistingsproces komt normaliter geen bedrijfsafvalwater vrij. Eventueel vrijkomend proceswater wordt niet geloosd, maar wordt opgevangen en toegevoegd in de vergisters. Het huishoudelijk afvalwater komt met het bedrijfsafvalwater op het riool, schoon hemelwater wordt op het RWA geloosd. Vuil hemelwater betreft percolaatwater van een van de buitenopslagen en eventueel morsen bij de invoeding van substraten. Dit water wordt in de vergisting ingevoerd. Het lozingsdebiet van de totale afvalwaterlozing op het gemeentelijke rioolsysteem bedraagt momenteel ca. 600 m³/jaar. In de huidige situatie wordt de ruimte die door het waterschap gereserveerd is (8-10 m³ lozing per uur) grotendeels niet benut. Met het reserveren van ruimte is vooruitgelopen op een toekomstige situatie waarbij op locatie het vrijkomende digestaat wordt gezuiverd. Dit wordt nu niet voorzien en zal in de toekomst gepaard gaan met een aanvraag voor een Watervergunning als dit relevant wordt. In de huidige en relevante situatie betreft alleen het huishoudelijke afvalwater met een geschat debiet van 600 m³/jaar (WABO Waterplan, 24 april 2019, Ludan Groen Gas). Lozen van huishoudelijk afvalwater is conform het Activiteitsbesluit in principe toegestaan.

Het vergroten van de maximale capaciteit van de installatie zal niet leiden tot een toename van het gebruik van overige natuurlijke hulpbronnen (water, land, bodem en biodiversiteit).

De productie van afvalstoffen

Bij de verwerking van dierlijke mest en coproducten ontstaat een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt opgeslagen in sleufsilo's in het hoofdgebouw en periodiek afgevoerd als meststof voor de landbouw. De dikke fractie wordt opgewerkt (hygiëniseren) tot een exportwaardig mestproduct en afgevoerd naar het buitenland, zodat het fosfaatoverschot in Nederland omlaag gaat. De dunne fractie kan wel binnenlands worden afgezet. Doordat er een hygiëniseringsstap heeft plaatsgevonden

kan deze fractie ook in het buitenland worden afgezet. De beschreven handelingen zijn in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Andere vrijkomende afvalstoffen worden beschreven in paragraaf 3.5 van de beoordelingsnotitie. Het betreft verzadigd actief kool, afgewerkte olie en glycol.

Bovenstaande leidt niet tot de conclusie dat een milieueffectrapportage noodzakelijk is.

Verontreiniging en hinder

De voorgenomen activiteit heeft gevolgen voor verschillende milieuaspecten. In de aanmeldnotitie is de invloed van de bodembelasting, afvalwater, geur, lucht en geluid beschreven en onderzocht. Wij overwegen hierover het volgende:

- Afvalwater: In het mestvergistingsproces komt normaliter geen bedrijfsafvalwater vrij. Eventueel vrijkomend proceswater wordt niet geloosd, maar wordt opgevangen en toegevoegd in de vergisters. Het huishoudelijk afvalwater komt met het bedrijfsafvalwater op het riool, schoon hemelwater wordt op het RWA geloosd. Vuil hemelwater betreft percolaatwater van een van de buitenopslagen en eventueel morsen bij de invoeding van substraten. Dit water wordt in de vergisting ingevoerd. Het lozingsdebiet van de totale afvalwaterlozing op het gemeentelijke rioolsysteem bedraagt momenteel ca. 600 m³/jaar. In de huidige situatie wordt de ruimte die door het waterschap Vechtstromen gereserveerd is (8-10 m³ lozing per uur) grotendeels niet benut. Met het reserveren van ruimte is vooruitgelopen op een toekomstige situatie waarbij op locatie het vrijkomende digestaat wordt gezuiverd. Dit wordt nu niet voorzien en zal in de toekomst gepaard gaan met een aanvraag voor een Watervergunning als dit relevant wordt.

- Bodem: Een installatie voor de vergisting van biomassa moet conform de zorgplicht voor de bodem, zoals bepaald in de Wet bodembescherming (Wbb) worden opgericht en beheerd. Met behulp van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming Bedrijfsmatige Activiteiten (NRB) kan worden vastgesteld of een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt. Alle silo's en tanks worden volgens de daarvoor gestelde criteria gebouwd en onderhouden. Ook hierbij zijn geen veranderingen voorzien.

- Afval en gevaarlijke stoffen:

Binnen de inrichting komt hoofdzakelijk gebruikelijk bedrijfsafval vrij. In kleine mate (bij jaarlijks onderhoud) komen er kleine hoeveelheden specifiek afval vrij:

- Bij onderhoud van de groen-gas-installatie komt periodiek verzadigd actief kool vrij;
- Verder vindt ca. één tot twee keer per jaar afvoer van afgewerkte olie en afgetapt Glycol (koelmiddel) plaats.

Overige potentieel gevaarlijke stoffen zijn verder in zeer beperkte hoeveelheden aanwezig (1-liter emballage). Alle potentieel gevaarlijke stoffen worden gemeld (o.a. in Stoffenmanager) en worden gecontroleerd door BMD Advies dat dit rapporteert aan de arbeidsinspectie (Toetsing RIE gevaarlijke stoffen).

De vergunde dieseltank is verplaatst (gemeld en goedgekeurd middels een melding Activiteitenbesluit, zie paragraaf 2.3), het gebruik en de hoeveelheid is net als bovenstaande verder ongewijzigd en de veranderingen hebben daarmee geen significant milieueffect. In september 2022 is de tank nog gekeurd en in orde bevonden.

- Geluid: Bij de aanmeldnotitie is een akoestisch onderzoek gevoegd. In het akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat de voorgenomen activiteiten passen binnen de

grenswaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998. De volgende maatregelen worden getroffen :

- De bedrijfsduur van de motorvoertuigen op het buitenterrein wordt beperkt, motorvoertuigen zijn niet onnodig in bedrijf.
- De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten als de aan- en afvoer van grondstoffen en producten zijn voornamelijk beperkt tot de minder kritische dagperiode.
- De installaties en motorvoertuigen voldoen aan de 'stand der techniek'.
- De gasopwerkingsinstallatie en WKK-installatie staan inpandig opgesteld. De WKK-motor is aanvullend ondergebracht in een geluidgedempte omkasting en voorzien van geluidgedempte lucht toe- en afvoervoorzieningen. De motoruitlaat is uitgevoerd met een goed presterende uitlaatdemper.
- De uitlaat van de CO₂-reiniging (onderdeel van de gasopwerking) is voorzien van een uitlaatdemper.
- De vergistings- en na-opslagtanks zijn voorzien van laagtoerige dompelroerwerken waarbij de aandrijving zich in de tanks bevindt

Aanvullende maatregelen

De hygiëniseringsruimte en gasopwerkingsruimte worden geventileerd met een totale capaciteit van 10.000 m³/uur. De uitlaat van de ruimteventilatie is bovendaks gesitueerd. In aanvulling op bovengenoemde maatregelen en naar aanleiding van de ter plaatse uitgevoerde geluidmetingen wordt de uitlaat aanvullend voorzien van een demper met een dempingswaarde van tenminste 15 dB(A)

- Geur: De verwerking van dierlijke mest leidt tot emissies van geur. Om de veroorzaakte geuremissies tot een aanvaardbaar niveau te beperken worden reductiemaatregelen getroffen. Deze bestaan uit het reinigen van de (afgezogen) lucht uit de hygiëniserings- de scheidings en de opslagruimte voor de vaste fractie in achtereenvolgens een chemische luchtwasser, een biologische luchtwasser. Hierin wordt ook de verdringingslucht van een te beladen tankwagen gevoerd. Verdringingslucht van de opslagen voor vloeibare coproducten wordt via een actief koolfilter naar buiten geleid. Dit geldt ook voor de lucht tussen de verschillende lagen van de overkapping van silo's.

Bij de aanmeldnotitie is een geuronderzoek gevoegd waarin op basis van de diverse processen een schatting is gemaakt van de geuremissie en -immissie vanwege de inrichting. Uit het rapport blijkt dat na het treffen van de genoemde reductiemaatregelen ter plaatse van geurgevoelige objecten in de omgeving voldaan wordt aan een aanvaardbaar geurhinderniveau en of de voorwaarde dat 'redelijke maatregelen' (beste beschikbare technieken) zijn toegepast. In de vergunning zal een norm aan de veroorzaakte geuremissie worden gesteld.

- Lucht: De emissie naar de lucht als gevolg van verbrandingsmotoren en aan- en afvoerbewegingen van voertuigen zijn beschreven in het Luchtkwaliteitsonderzoek. Daarin wordt aangetoond dat er geen overschrijdingen plaatsvinden op omliggende woningen of op gevoelige verblijfsgebieden en dat daarmee de luchtimmissie ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan de normstelling, zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer
De hoogst berekende jaargemiddelde bijdrage PM₁₀ (fijn stof) bedraagt 0,1 µg/m³, zie onderzoek luchtkwaliteit. De totale jaargemiddelde concentratie inclusief achtergrondconcentratie bedraagt ten hoogste 17,7 µg/m³. De grenswaarde van 40 microgram per m³ wordt op geen enkel receptorpunt overschreden.

Er worden voor lucht, geur, geen grenswaarden overschreden en daarom is het niet noodzakelijk om een milieueffectrapportage op te stellen.

Het risico van zware ongevallen en/of rampen

De concentratie waterstofsulfide blijft ver onder de 1 procent. In de aanmeldnotitie is sprake van maximaal 1 procent. Bij een concentratie van meer dan 1 procent moet de totale hoeveelheid biogas als zeer toxisch (T+) worden beschouwd volgens de Seveso-richtlijn. dt niet plaats.

De dichtstbijzijnde woningen (bedrijfswoningen Mossendamsweg 3 en 5) bevinden zich op circa 115 meter afstand. Dit is dichterbij dan in de mer-beoordelingnotitie wordt gesteld maar blijft binnen de geldende 'norm'. De contour komt daar mee buiten de inrichting te liggen.

Het brandaandachtsgebied wijzigt zich maar hierin bevinden zich geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

Risico's voor de menselijke gezondheid

In de aanmeldnotitie wordt het gezondheidsaspect toegelicht en worden de daarbij behorende maatregelen omschreven..

Er is een grote gasbuffer aanwezig om het plotseling vrijkomen van biogas zoveel mogelijk te voorkomen. Verder wordt het zwavelwaterstofgehalte gemiddeld altijd onder de 200 ppm gehouden. Dit is de grens waarbij bij directe inademing risico's voor de gezondheid bestaan. Door deze concentratie gemiddeld onder dit punt te houden, is het risico voor de menselijke gezondheid nihil, aangezien bij het afblazen/vrijkomen van biogas een zeer grote vermenging met buitenlucht plaatsvindt. Dit zorgt voor verdere verdunning en afname van de H₂S concentratie.

De opgenomen maatregelen voldoen aan de huidige technische inzichten en aan de uitgangspunten van de Verordening dierlijke bijproducten (EG verordening nrs. 1069/2009 en nr.142/2011). Met de aangegeven maatregelen en voorzieningen wordt een acceptabel risico voor de menselijke gezondheid bereikt.

Conclusie 1: kenmerken van het project en samenhang andere activiteiten ter plaatse

Gelet op de aard en de omvang van de voorgenomen activiteit en samenhang met andere activiteiten ter plaatse is er geen sprake van een bijzondere situatie die in een MER nader zal moeten worden onderzocht.

3.3 De plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn is in het bijzonder in overweging genomen:

- het bestaande grondgebruik;
- relatieve rijkdom, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen;
- het opnamevermogen van het natuurlijk milieu.

Het bestaande en goedgekeurde grondgebruik

Groen gas Goor B.V. is gevestigd op bedrijventerrein Zenkeldamshoek, dat is gelegen aan de oostzijde van Goor. De afstand van het perceel tot de dichtstbijzijnde woning (bedrijfswoningen aan de Mossendamsweg 3 en 5 in Goor) bedraagt ca. 100 meter. De dichtst bijgelegen aaneengesloten woonbebouwing (Ensink in Goor) ligt op ca. 440 meter afstand. Tussen de woonbebouwing van Goor en de bedrijfslocatie ligt een deel van het bedrijfsterrein Zenkeldamshoek. Aan de noordoostzijde van de bedrijfslocatie loopt de provinciale weg N347.

Uit de aanmeldingsnotitie blijkt verder dat het gebied in de directe nabijheid van de locatie van Groen gas Goor B.V. zich kenmerkt door bedrijventerrein. Voor dit terrein is in 2017 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2017” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk en in werking getreden.

Op de bestemmingsplankaart is voor de bedrijfslocatie de bedrijfscategorie 3.2 opgenomen. De activiteiten van Groen Gas Goor B.V. worden gerangschikt onder productie van energie uit de vergisting, verbranding en/of vergassing van biomassa, inclusief bijbehorende voorzieningen. Deze activiteiten vallen in de milieucategorie 3.2 uit de in de bijlage bij de regels van het bestemmingsplan opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten. Derhalve is de locatie volgens het bestemmingsplan geschikt voor een biovergistingsinstallatie.

De relatieve rijkdom, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke

De projectlocatie is gelegen op bedrijventerrein Zenkeldamshoek nabij de N347. In de directe omgeving van de projectlocatie zijn geen natuurlijke hulpbronnen, zoals mineralen, ertsen, fossiele brandstoffen, waterwingebieden of rivieren aanwezig. Het aanspreken van natuurlijke hulpbronnen van het gebied is niet aan de orde.

Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu

De voorgenomen activiteiten zullen worden uitgevoerd op voldoende afstand van aangewezen beschermingsgebieden. De dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden zijn Borkeld (493 ha) en Buurserzand & Haaksbergerveen (1.243 ha) en liggen op ca. 6 en 15 km afstand.

Bij de verwerking van mest komt stikstof vrij in de vorm ammoniak. Verder worden stikstofoxiden geëmitteerd door verbrandingsmotoren. Voornoemde activiteiten leiden tot de depositie van stikstof in de omgeving. In het kader van de Wet natuurbescherming is een aanvraag ingediend voor een vergunning voor de depositie in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De provincie Overijssel heeft een aanvraag in behandeling. Als oplossing is een uitruil in onderzoek in het kader van externe saldering. Hiertoe zijn door Groen Gas Goor B.V. concrete vergunningen aangekocht om in te trekken. Hierdoor wordt niet alleen het stikstofeffect van het initiatief op Natura 2000 gecompenseerd waardoor er per saldo geen significant effect optreedt. Er wordt meer stikstof weggenomen (40%). Deze afname komt volledig ten goede aan de verschillende Natura 2000-gebieden. De AERIUS-berekening is aan deze procedure toegevoegd evenals de gegevens van de concrete locaties waar de vergunningen zijn aangekocht.

Volgens jurisprudentie volstaat dit als passende beoordeling als:

- uit het bestreden besluit, de onderliggende stukken blijkt dat alle belangrijke aspecten van het plan en de mogelijke gevolgen daarvan voor Natura 2000-gebieden zijn geïnventariseerd, mag dat als een passende beoordeling aangemerkt worden.
- in een passende beoordeling gebruik gemaakt wordt van extern salderen als mitigerende maatregel, moet zeker zijn dat de bedrijfsvoering van het saldogevende bedrijf daadwerkelijk is of wordt beëindigd en op die locatie niet opnieuw een bedrijf gevestigd kan worden dat een vergelijkbare stikstofdepositie veroorzaakt.
- voor een individueel plan of project extern gesaldeerd wordt om nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden te voorkomen, hoeft niet beoordeeld te worden of minder gesaldeerd zou moeten worden om de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden te halen.

De uiteindelijke uitwerking vindt plaats in de procedure van de Wet natuurbeschermingswetprocedure.

Er wordt niet gesaldeerd met emissiearme stalsystemen waarbij de werkelijke emissiefactor hoger is dan in de regeling is bepaald.

Cultuurhistorische en archeologische waarden

Er vinden geen werkzaamheden plaats waarvoor graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn

Conclusie 2: plaats van het project

Gelet op de plaats van het project is er geen sprake van een bijzondere situatie die in een MER nader moet worden onderzocht.

3.4 Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten onder paragraaf 3.2 en 3.3 in het bijzonder in overweging genomen:

- het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking)
- het grensoverschrijdende karakter van het effect
- de intensiteit en de complexiteit van het effect;
- de waarschijnlijkheid van het effect;
- de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.
- de orde van grootte en de complexiteit van het effect
- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Het bereik van het effect

Mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van het voorgenomen project treden op ten aanzien van de aspecten afvalwater, bodem, externe veiligheid, geluid, geur en lucht. Het bereik van deze milieueffecten (geografisch en naar grootte van de bevolking gemeten) is beperkt. De effecten strekken zich uit tot enkele honderden meters rondom de projectlocatie en worden geregeld/begrensd in het besluit op de nog aan te vragen omgevingsvergunning.

Het grensoverschrijdend karakter van het effect

Gelet op de aard en ligging van de inrichting is een grensoverschrijdend karakter van het effect niet aan de orde.

De intensiteit en de complexiteit van het effect

De intensiteit en complexiteit van de effecten zijn bekend. Deze aspecten behoeven niet nader te worden onderzocht.

De waarschijnlijkheid van het effect

Bij het verrichten van de voorgenomen activiteiten zullen effecten optreden. De beschreven effecten zijn echter van dien aard dat geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Het voorkomen en beperken van nadelige milieugevolgen kan door middel van vergunningverlening gereguleerd worden.

De verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect De voorgenomen activiteiten betreffen een volcontinu proces. Deze worden voor onbepaalde tijd aangevraagd. De effecten van emissies van afvalwater, externe veiligheid, geluid, geur en lucht vanwege de activiteiten zijn alle omkeerbaar, in die zin dat het effect ophoudt zodra de activiteit ophoudt. Met betrekking tot effecten naar

bodem zijn er afdoende beperkende maatregelen en voorzieningen te treffen. Deze en ook de overige effecten zijn de gangbare effecten die aan bod komen in de aanvraag om een omgevingsvergunning. Gezien de bestemming van de omgeving en de aard van de effecten zijn er verder ten aanzien van de aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van deze effecten geen bijzondere opmerkingen te maken.

De cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten

Zoals beschreven is de inrichting gelegen op een bedrijventerrein. In de omgeving bevinden zich voornamelijk bedrijven en woningen in het buitengebied. Het Bedrijventerrein Zenkeldamshoek. Verder is de beoogde inrichting gelegen nabij de N347. Deze bestaande projecten veroorzaken geluidemissie en emissies van fijn stof en stikstofoxiden. De bijdrage van de bestaande projecten en de voorgenomen activiteiten zijn onderzocht in het Plan MER uitbreiding regionaal bedrijvenpark Laarberg en zal niet leiden tot cumulatie van effecten met bestaande en/of goedgekeurde projecten.

De mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

In de aanmeldnotitie zijn de nadelige gevolgen voor het milieu voldoende inzichtelijk gemaakt. Het voorkomen en beperken van de nadelige milieugevolgen kan door middel van vergunningverlening gereguleerd worden.

Conclusie 3: de kenmerken van het potentiële effect

Op grond van de kenmerken van het potentiële effect die de activiteit kan hebben, is er geen sprake van een bijzondere situatie waarbij een eventuele MER meer inzicht zou kunnen bieden.

3.5 Conclusie mer-beoordelingsplicht

Het in de omgevingsvergunningaanvraag beschreven project vormt een klein onderdeel van het in de mer-beoordelingsnotitie beschreven project. De mogelijke milieubelasting van een project van veel grotere omvang is voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden. Voor dit grotere project is geen sprake van bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten worden ondernomen. Ook is er geen sprake van potentieel aanzienlijk effecten al dan niet met een grensoverschrijdend karakter of effecten die onomkeerbaar zijn. Er hoeft dan ook geen milieueffectrapportage opgesteld te worden.

De milieubelasting als gevolg van de voorgenomen activiteit kan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en door de aan te vragen omgevingsvergunning in voldoende mate worden ondervangen.

4. Milieu

4.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op Omgevingswet onderdeel milieu (artikel 5.1 tweede lid onder b) voor Groen Gas Goor B.V., met betrekking tot diverse wijzigingen zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid of voor het milieu.

4.2 Toetsing

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij per element beoordeeld of de aangevraagde verandering significante veranderingen voor het milieu heeft. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande veranderingen geen belangrijke gevolgen te verwachten zijn.

Algemeen

De hierna volgende wijzigingen veranderingen hebben betrekking op de bestaande vergunde capaciteit van de installatie (namelijk totaal 36.000 ton waarvan 18.000 ton dierlijke mest (afval), 15.000 ton coproducten (afval) en 3.000 ton coproducten niet zijnde afvalstoffen. Deze capaciteit is begrensd door de bestaande vergunningsvoorwaarden en wijzigen zich niet met deze aanvraag en vergunning.

Alle hierna te beoordelen veranderingen van procesonderdelen of -installaties ondersteunen het vergisten functioneel en horen daarmee bij de milieubelastende activiteit 'bedrijf voor mestbehandeling' (paragraaf 3.6.8. Bal).

Alle activiteiten zijn beoordeeld aan de hand van de criteria zoals geformuleerd in de artikelen 8.9 tot en met 8.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

De criteria zijn:

- integrale aanpak milieuverontreiniging
- hoog niveau van bescherming van het hele milieu bereiken
- alle passende preventieve maatregelen treffen
- de beste beschikbare technieken (BBT) toepassen
- geen significante milieuverontreiniging veroorzaken
- energie doelmatig gebruiken
- maatregelen tegen ongevallen treffen
- maatregelen bij einde milieubelastende activiteit treffen

Daarnaast zijn er ook nog toetsingsgronden in afdeling 8.5.1.1 van het Bkl genoemd:

- er moet rekening gehouden worden met het landelijk afvalbeheerplan.
- locaties en gebouwen in buurt van de milieubelastende activiteit in moeten in aanmerking genomen worden.
- de omgevingsvergunning mag alleen verleend worden die in overeenstemming is met eventuele beoordelingsregels voor een milieubelastende activiteit Bal in de omgevingsverordening.

Het in gebruik hebben van een tweetal invoervoorzieningen voor vaste mest en/of coproducten.

De invoerbak is bedoeld om vaste coproducten in de vergistingsinstallatie in te voeren. In de oprichtingsvergunning is sprake van een enkele invoerbak (feeder) met een volume van 80 kubieke meter. Tijdens de bouw is er voor gekozen om twee kleinere invoerbakken met een kleinere inhoud namelijk twee maal 40 kubieke meter te installeren.

In de toelichting bij de aanvraag zijn de hieruit volgende gevolgen voor het milieu beschreven. Uit deze omschrijving (P22-0584-046, 15 april 2024, paragraaf 2) blijkt dat bij de huidige vergunde en begrensde capaciteit geen significante gevolgen voor de omgeving te verwachten zijn.

Gewijzigde opslag van vaste cosubstraten.

In de oorspronkelijke vergunning waren sleufsilos voorzien voor de opslag van vaste coproducten. Deze sleufsilos zijn anders uitgevoerd en overkapt. Het achterste deel van de overkapping is niet beschikbaar voor de opslag van vaste coproducten. De overkapping is aan de voorzijde voorzien van een overhead deur. Niet het gehele vloeroppervlak wordt benut voor de opslag van coproducten.

De handelingen met coproducten (aanvoer en afvoer) naar de invoerbakken blijft ongewijzigd. De opslagcapaciteit van coproducten is onveranderd ten opzichte van de vergunde situatie. De vloer is vloeistofdicht uitgevoerd. De overkapping is dicht uitgevoerd om verwaaiing en de uitstaat van geur te minimaliseren. Uit de toelichting bij de aanvraag blijkt dat geen significante effecten als gevolg van deze verandering te verwachten zijn.

Het gebruik van een mestzak voor de opslag van dunne fractie van het digestaat.

De vaste silo's voor de opslag van de dunne fractie van het digestaat zijn niet gerealiseerd. In plaats daarvan wordt de dunne fractie in afwachting van afvoer in een zogenaamde mestzak met een inhoud van 250 kubieke meter opgeslagen. Deze voorziening werd eerst als tijdelijk voorzien maar krijgt een permanent karakter. De mestzak moet periodiek worden gekeurd. Voor 2 juni 2026 moet de mestzak opnieuw worden beoordeeld en gekeurd.

In de toelichting bij de aanvraag (paragraaf 4 van de toelichting bij de aanvraag) worden de milieugevolgen beschreven. De omvang is van de totale opslag van dunne fractie is kleiner en er is anders dan bij een vaste silo geen sprake van verdringingslucht bij het vullen van de opslagvoorziening. Er zijn geen significante effecten voor de omgeving te verwachten.

De gewijzigde opstelplaats van de ontzwavelingsinstallatie.

Het vergistingsgas moet worden ontzwaveld voor verdere verwerking in de WKK (gasmotor), boiler en gasopwaarderingsinstallatie. In de oorspronkelijke vergunning waren diverse installaties voorzien voor de ontzwaveling van het gistingsgas. Deze zijn niet allemaal of in gewijzigde vorm gerealiseerd. Ontzwaveling vindt deels in de vergisters zelf plaats door toevoeging van ijzerwater. Bij de gasopwaarderingsinstallatie zijn er actief koolfilters geplaatst. Bij onvoldoende ontzwaveling stopt de levering van groengas aan het aardgasnet. De actief koolfilters vormen het emissiepunt van de ontzwavelingsinstallatie. Deze waren in de vergunning uit 2011 ook reeds in de buurt van de huidige locatie voorzien. In de vergunning milieuneutraal zouden deze in pandig geplaatst zijn. In de aanvraag zijn de wijzigingen beschreven in paragraaf 6 van de toelichting bij de aanvraag.

Als gevolg van deze verandering en het ontbreken van een separate ontzwavelingskolom aan de zuidoostzijde van het bedrijf zijn geen significante nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.

De gewijzigde opstelplaats van het gasopwaardeerinstallatie.

De gasopwaardeerinstallatie was op het buitenterrein voorzien. De afmetingen voor deze biogasopwerkingsinstallatie inclusief compressiekoelmachine waren nog nader te bepalen. Uiteindelijk is de installatie in pandig gerealiseerd. De emissie van de installatie vindt plaats via de actief koolfilters (zie hiervoor). De wijziging heeft geen significante gevolgen voor het milieu.

De gewijzigde opstelplaats van de mestscheidingsinstallatie.

In de vigerende vergunning was de mestscheidingsinstallatie voorzien op een verdiepingsvloer boven de containers voor de opslag van de vaste fractie van het digestaat voorzien. Door de wijziging van de indeling van het hoofdgebouw ontstond de mogelijkheid om de scheiding van het digestaat in een aparte ruimte onder te brengen.

Door de andere locatie zijn geen grotere of andere milieugevolgen te verwachten.

De vergrootte omvang van de gasopslagen boven de vergistings- en opslagsilo's.

De omvang van de gasopslagen wijzigt als gevolg van deze verandering. Gistingsgas wordt opgevangen/opgeslagen/gebufferd onder de gasdaken. Het betreft meer gasdaken maar met een kleinere inhoud dan oorspronkelijk voorzien.

In 2011 waren drie gasdaken voorzien met een maximale opslag van 1.253 kubieke meter. Daarmee was een oorspronkelijke opslag van 3.759 kubieke meter gistingsgas voorzien. De huidige vijf daken hebben volgens de specificaties van de fabrikant een opslag van maximaal 729 kubieke meter. De totale opslagcapaciteit bedraagt 3.645 kubieke meter. In een 'worstcase'-scenario kan bij 75 procent vullingsgraad nog 524 kubieke meter gistingsgas meer per vergister aanwezig zijn. Dat zou in dat geval een totale hoeveelheid gistingsgas van 6265 kubieke meter betekenen. In de oprichtingsvergunning is rekening gehouden met een maximale hoeveelheid van 1.500 kubieke meter per vergister.

De 10^{-6} -risicocontour voor het plaatsgebonden risico bedraagt 50 meter gerekend vanaf het midden van de opslag. De veiligheidsafstanden veranderen niet als gevolg van de nieuwe situatie. In de risicocontour van de gasopslagen die nu toegevoegd worden liggen geen nieuwe kwetsbare objecten ten opzichte van de vergunde situatie.

De gevolgen voor de veiligheidssituatie zijn voldoende beschreven in paragraaf 8 van de toelichting bij de aanvraag. Deze leiden niet tot significante gevolgen voor de gezondheid en het milieu.

De gewijzigde afvoer van afzuiglucht uit de hygiëniseruimte.

Vergund is dat de lucht in de hygiëniseruimte zou moeten worden afgevoerd naar de inlaat van de WKK (gasmotor) om te worden verbrand. In tegenstelling tot wat in vergunning uit 2011 is verondersteld wordt de ruimte niet met geur van de hygiëniseruimte belast. Wel moet de lucht worden afgevoerd als gevolg van de warmteontwikkeling van de installatie. Het luchtkanaal dat tot voor kort naar de indikker leidde wordt nu alsnog naar de inlaat van de WKK geleid. De verandering brengt de situatie weer in overeenstemming met de vergunde situatie.

4.3 Conclusie

Er is geen sprake van strijd met één van de criteria als bedoeld in artikel 8.9 lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Daarom kan de gevraagde vergunning worden verleend.