

wateroppervlakte. Uit het aangeleverde document "23220 - Berkel en Rodenrijs - Berekening versie 03", bijlage J, blijkt dat de pijlers een oppervlakte hebben van minder dan 1 m². Aangezien dit een zeer gering oppervlakte betreft, wordt er geen invloed verwacht op de bergingscapaciteit van het betreffende peilgebied naar aanleiding van deze demping. Hoofdstuk 3.1, ad 5 van Werken in het Profiel van Wateren bepaalt dat bij een demping van minder dan 1 m² er geen water ter compensatie hoeft te worden gegraven.

- b) De aan- en afvoer van de watergang mag niet worden belemmerd door de brug. Dit betekent dat het doorstroomprofiel niet mag veranderen en er geen belemmering (verhoogde opstuwing) optreedt. In het eerdergenoemde document is een berekening gemaakt van de mogelijk opstuwing. Hiervoor is gekeken naar welke invloed de pijlers hebben op de doorstroming, de brughoofden vallen niet in de watergang. In beleidsregel werken in het profiel van wateren, bijlage 3 is er een maximale stroomsnelheid gesteld van 0,2 m/s (voor polderwateren). Uit de bij a genoemde aangeleverde berekening blijkt dat de stroomsnelheid uitkomt op 0,2 m/s. Daarnaast mag het verval naar aanleiding van de brug niet hoger zijn dan 2,0 mm (afgeleide van de eisen in bijlage 3). Volgens de aangeleverde berekening voldoet de brug hieraan gezien het verval uitkomt op 0,52 mm. Geconcludeerd wordt daarom dat de brug geen ontoelaatbare belemmering vormt voor de aan- en afvoer van de watergang.
- c) Het beheer en onderhoud moet gewaarborgd blijven. De brug wordt aangelegd op ruim 1 meter boven het geldende waterpeil. Daarnaast is er een doorvaartbreedte van ruim 3,1 meter tussen de pijlers. Hiermee voldoet de brug aan de gestelde eisen uit de beleidsregel Werken in het Profiel van Wateren, waaronder hoofdstuk 4. Zodoende blijft beheer en onderhoud van de watergang gewaarborgd. Varend onderhoud is ter hoogte van de brug zodoende mogelijk. In verband met overige bestaande bruggen in de watergang is het belangrijk dat de watergang ook vanaf de kant kan worden onderhouden. Doordat er een oeverbeschoeiing wordt aangebracht en de brug een geringe breedte heeft blijft dit mogelijk.
- d) Er dient voorkomen te worden dat de brug leidt tot aantasting van de stabiliteit van de waterkeringen. Uit de tekening "23220 - Berkel en Roderijs - Tekening - 01-01C" blijkt dat aan de woningzijde een bestaande beschoeiing staat, deze blijft gehandhaafd. Aan de wegzijde (Rodenrijseweg) wordt een nieuwe oeverbeschoeiing geplaatst onder de brug en 2 meter aan weerszijden van de brug. Hiermee wordt erosie van de oever onder brug voorkomen en is er zodoende geen aantasting van de stabiliteit van de waterkeringen.

De landhoofden van de brug vallen deels in en op de waterkeringen. Zoals benoemd in beleidsregel Medegebruik Waterkeringen hoofdstuk 3.2 vallen de landhoofden niet onder bouwwerken en dienen deze te worden getoetst aan criteria a, b en c genoemd in hoofdstuk 3.2. In het kort betekent dit het volgende:

- a) De landhoofden mogen het uitvoeren van geplande werkzaamheden door Delfland niet belemmeren;
- b) De landhoofden mogen het waterkerend vermogen van de waterkering niet verslechteren;
- c) De landhoofden mogen niet leiden tot een vermeerdering van de kosten en inspanning van het (groot)onderhoud van de waterkering.

Hieronder wordt per stuk ingegaan op de bovengenoemde doelen.

- a) De landhoofden mogen niet leiden tot een belemmering van geplande werkzaamheden. Dit wordt voorkomen door het opnemen van voorschrift 9 in hoofdstuk 4.1.1 Algemeen. Hiermee worden belemmeringen voor (groot)onderhoud als gevolg van de aan te leggen brug voorkomen.
- b) De landhoofden mogen het waterkerend vermogen van de waterkering niet verslechteren. De landhoofden doorsnijden de leggerprofielen van de

waterkeringen deels. Doordat de landhoofden gefundeerd worden aangelegd zijn deze niet onderhevig aan zakking. Daarnaast zijn er in het ontwerp geen stootplaten opgenomen. Zodoende worden er geen holle ruimten in de waterkering verwacht, rondom de landhoofden. De landhoofden zorgen zodoende niet voor een negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkeringen.

- c) De landhoofden mogen niet leiden tot extra kosten voor (groot)onderhoud. Zodoende is voorschrift 9 in hoofdstuk 4.1.1 Algemeen opgenomen. Hiermee worden extra kosten voor (groot)onderhoud als gevolg van de aan te leggen brug voorkomen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.3 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

3.4 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.5 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitgekomen grond, in lagen van maximaal 0,50 m. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het (werk)verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door het aanbrengen van de funderingspalen en landhoofden.
2. De funderingspalen ten behoeve van de landhoofden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. De afwatering van de brug mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3 Werken

4.3.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,60 m
Doorstroombreedte	Minimaal 11 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 1 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 3,1 m
Geldend waterpeil	NAP -2,66 m

2. Voor de aanleg van de brug mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd of tijdelijk gestremd.
3. Uit de aanvraag blijkt dat er geen pontons worden toegepast. Het toepassen van pontons voor de aanleg van de brug wordt door middel van deze vergunning niet verleend. Indien nodig dient hiervoor een separate vergunning te worden aangevraagd.

4. De landhoofden van de brug dienen volledig buiten het profiel van de watergang te worden aangelegd. Deze mogen niet zorgen voor een demping van oppervlaktewater of een belemmering van de doorstroming.
5. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
6. Er mogen maximaal vier tussensteunpunten (pijlers) in het doorstroomprofiel van watergang NL15_POL20211130 worden geplaatst.

4.3.2 Oeverbeschoeiingen

1. Onder de brug en tot en met 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet een oeverbeschoeiing aanwezig zijn.
2. De oeverbescherming dient in de doorgaande oeverlijn aangelegd te worden.
3. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
4. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
5. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
6. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
7. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
8. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
9. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
10. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
11. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan [REDACTED], voor het realiseren en hebben van een brug over de primaire watergang met leggercode NL15_POL20211130.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Document "23220- Berkel en Rodenrijs - Locatie", d.d. 22-11-2023;
 - Document "23220 - Berkel en Rodenrijs - Berekening versie 03", bijlage J, versie: 03, d.d. 22-12-2023;
 - Tekening "23220 - Berkel en Rodenrijs - Tekening -01-01C", tekeningnr: 23220-01-01C, versie: C, d.d. 23-11-2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.