

WATERVERGUNNING

Z-23-106530/D-23-101184



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 17 januari 2024
Datum aanvraag: 29 november 2023
OLO-nummer: 8229313
Procedure: Reguliëre voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439LM Nieuwegein
Locatie activiteit: Nabij van der Waalsstraat 159, 3132 TL Vlaardingen
Aanvraagnaam: Watervergunning droog houden waterpartij 3
Referentiecode: Aanvr_0756

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De Blankenburgverbinding is een nieuwe autosnelweg die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt aangelegd tussen de A20 en de A15. Het project omvat de aanleg van twee tunnels en twee knooppunten (waarvan één buiten Delfland) als aansluiting op de bestaande autosnelwegen. De twee tunnels zijn de Maasdeltatunnel onder het Scheur en de Hollandtunnel, een landtunnel in de Aalkeet-polders. Bij de aanleg van het knooppunt met de A20, wordt de A20 tot het Kethelplein verbreed. De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft gevolgen voor de waterveiligheid (waterkeringen) en de waterhuishouding.

Met dit besluit worden er werkzaamheden en aanpassingen in het watersysteem verleend die benodigd zijn voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Het betreft het kunnen aanplanten van het riet in waterpartijen. Voor de aanplant en het groeiproces is een tijdelijke verlaagde waterstand benodigd. Zodoende wordt tijdens de aanplant het waterpeil in waterpartij 3 verlaagd. Dit betreft (gedeeltes van) watergangen met leggercodes: POL10202260, POL10202840 en POL10203280. De verlaging van de waterstand wordt gerealiseerd (van west naar oost) door middel van een keerschot met vlotterpomp op NAP -3,40 m en een overstort op NAP -3,00 m.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Hieronder wordt verder ingegaan op de aspecten die in deze watervergunning zijn verwerkt.

3.2.1 Keerschot met vlotterpomp en overstort

Op tekening "Voorstel droog houden Waterpartij 3 tijdens rietplant" is te zien dat in het westen van waterpartij 3 (ten zuiden van de Broekpolderweg) een keerschot wordt geplaatst om de watergang dicht te zetten. Ook wordt er hier een vlotterpomp

aangesloten op een waterpeil van NAP -3,40 m. Aan de westelijke kant van waterpartij 3 wordt een overstort gerealiseerd op een waterpeil van NAP -3,00 m. Door middel van deze constructie wordt het waterpeil verlaagd van $z_p -3,00/w_p -3,10$ m-NAP naar NAP -3,40 m. Deze constructie is van tijdelijke aard en zal ongeveer een half jaar in stand worden gehouden, tussen februari en september 2024.

Zoals te zien in de dwarsprofielen 3A, 3B en 3C, in tekening "Voorstel droog houden Waterpartij 3 tijdens rietplant", wordt het riet aan de zuidzijde van waterpartij 3 aangeplant. Dit betekent dat er tijdens de tijdelijke verlaging van het waterpeil, maar ook in de eindsituatie, voldoende doorstroming kan plaatsvinden. Ten tijde van de verlaging wordt de doorstroming (waterkwantiteit) gewaarborgd door een vrije doorstroombreedte van minimaal 1 meter en een doorstroomhoogte van minimaal 0,20 m. Hiermee wordt voldaan aan de doelen zoals genoemd in de beleidsregel werken in het profiel van wateren, hoofdstuk 2.1, specifiek 2.1.2. "Garanderen van de aan- en afvoer".

Het waterpeil wordt tijdelijk vastgehouden op NAP -3,40 m. Hierdoor is er sprake van een tijdelijk verlies van bergingscapaciteit in het peilgebied Aalkeet-Buitenpolder. Gezien het nieuw gegraven water in dit peilgebied, het een geringe oppervlakte betreft en interne afstemming met de peilbeheerder, worden er voor deze tijdelijke situatie géén negatieve gevolgen verwacht naar aanleiding van het tijdelijke afgenomen bergingscapaciteit. Zodoende kan er tijdelijk worden afgeweken van het doel genoemd in de beleidsregel werken in het profiel van wateren, hoofdstuk 2.1.1. "Waarborgen van de bergingscapaciteit".

Omdat de doorstroming (gedeeltelijk) behouden blijft in de tijdelijke situatie wordt er geen verslechtering verwacht voor de waterkwaliteit. Ditzelfde geldt voor de ecologie. Op dit moment is er feitelijk sprake van een tijdelijke situatie, de eindsituatie (na afronding project Blankenburgverbinding) is nog niet bereikt. In deze tijdelijke situatie is de watergang onderhavig geweest aan veel wijzigingen waardoor er niet of nauwelijks sprake is van een diverse en/of gezonde ecologie zoals migrerende vissen. Zodoende wordt er voor deze tijdelijke situatie geen verslechtering verwacht voor de ecologie. Voor deze watergang is het verbreden en het inrichten van het riet de laatste stap.

In de eindsituatie, wanneer het riet is aangeplant en gegroeid, is de verwachting dat deze aspecten zullen verbeteren ten op zichten van de huidige tijdelijke situatie.

De werkzaamheden hebben geen betrekking tot de waterveiligheid.

3.3 Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het werkterrein niet vrij toegankelijk is. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen. Na aanleg en ingebruikname van de werken neemt Delfland deze onderhoudsverplichtingen in de legger op. Zodra de hier bedoelde onderhoudsverplichting in de legger is opgenomen, vervallen de betreffende voorschriften in deze vergunning over die onderhoudsverplichting.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Crisis- en herstelwet

De werken voor de uitvoering van de Blankenburgverbinding vallen onder de "Crisis en herstelwet".

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. Delfland is bereikbaar via de "Boezemtelefoon" op nummer: 0653578063.
4. Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd en afgerond voor 30 september 2024.

4.1.4 Onderhoud

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de vergunde werken tot het moment dat de in deze paragraaf opgenomen onderhoudsverplichting is vervat in een onherroepelijk besluit tot wijziging van de legger, zoals bedoeld in artikel 78, tweede lid, Waterschapswet.
2. Voor de binnen het werkterrein gelegen waterstaatswerken is de vergunninghouder onderhoudsplichtige van:
 - Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de oppervlaktewateren;
 - Het gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van de oppervlaktewateren;
 - Het in stand houden van duikerconstructies;
 - Het onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van duikers.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund, zoals opgenomen in tekening "Voorstel droog houden Waterpartij 3 tijdens rietplant".
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Keerschot

1. Het keerschot dient minimaal 0,10 meter boven het (hoogste) waterpeil NAP -3,00 m te worden gerealiseerd.
2. Direct na afronding van de werkzaamheden en na voldoende groeitijd dient het keerschot te worden verwijderd, uiterlijk 30 september 2024.

4.2.3 (Vlotter)pomp

1. De pomp dient direct te worden ingezet wanneer de watergang aan de oostzijde van waterpartij 3 wordt dichtgezet door middel van het keerschot en dient gedurende de gehele periode waarin de watergang wordt dichtgezet te worden ingezet.
2. De pomp dient zo te worden ingesteld dat het waterpeil in waterpartij 3 maximaal wordt verlaagd naar NAP -3,40 m.
3. Bij falen van de pomp dient dit direct bij Delfland te worden gemeld en dient er zo snel mogelijk een vervangende pomp of een andere maatregel te worden getroffen waardoor doorstroming van west naar oost in watergangen POL10202260, POL10202840 en POL10203280 gewaarborgd wordt.

4.2.4 Stuw

1. De bovenkant van de stuw dient minimaal 0,10 meter boven het (hoogste) waterpeil NAP -3,00 m te worden gerealiseerd.
2. De stuw moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Schotbalkstuw
Overstortbreedte	Minimaal 0,40 m
Drempelhoogte	NAP -3,00 m

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
4. De stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
5. De stuw moet voor bediening en onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.

6. Aan de hoge zijde van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.
7. Direct na afronding van de werkzaamheden en na voldoende groeitijd dient het keerschot te worden verwijderd, uiterlijk 30 september 2024.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f. Ringwade 71, 3439LM Nieuwegein, voor het tijdelijk verlagen van het waterpeil in waterpartij 3 dit door middel van:
 - Het afsluiten van de watergang door het plaatsen van een keerschot;
 - Het handhaven van een waterpeil van NAP -3,40 m door het plaatsen en gebruiken van een vlotterpomp;
 - Het plaatsen van een overstort (stuw).
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening "Voorstel droog houden Waterpartij 3 tijdens rietplant", doc.nr: BAAK-UO-T-A20-WHM-SIT-00005, revisie: 4.0, d.d. 03-05-2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.