



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verwijderen van een rioolleiding en aanleggen van drainage, het aanleggen van PE100 SDR 11 HWA en VWA-leidingen, en een PE100 SDR 11 persleiding Ø 90 mm binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering bij Korte Miening te Zoeterwoude. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2024-012249.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan gemeente Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van een rioolleiding en aanleggen van drainage, het aanleggen van PE100 SDR 11 HWA Ø 160 mm en VWA Ø 315 mm-leidingen,
 - b. de aanleg van een PE100 SDR 11 persleiding Ø 90 mm met taludbak;
 - c. het verplaatsen van de waterkering ter plaatse van de taludbak met 0,55 m;binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering bij Korte Miening te Zoeterwoude.

De werkzaamheden staan op/in 2 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Definitief ontwerp met omschrijving Vergunningsaanvraag HH van Rijnland Persleiding met uitstroombak met nummer 22-1835 T08-1 d.d. 6 augustus 2024;
- Rapport betreffende Plaxis berekening dijklichaam Korte Miening te Zoeterwoude Dorp met nummer AA22201-1a d.d. 20 juni 2024.

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 2024-012249



2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 09 augustus 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

M. Bouten
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. De onderzijde buis persleiding moet op een hoogte van NAP -0,10 m worden gehouden.
2. Het onderhoud aan de kering en de watergang mag door het plaatsen van taludbescherming niet worden gehinderd.
3. Rioolleidingen, -putten en -kolken moeten waterdicht aan elkaar worden verbonden en zettingsvrij worden aangebracht.
4. Tijdens de graafwerkzaamheden mag er binnen de kernzone van de kering (= dijkzijde rioolsleuf) geen materieel worden opgesteld of worden gereden of materiaal worden opgeslagen.
5. Het constructieve ontwerp van de sleufbekisting dient ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te worden overgelegd. De sleuf ten behoeve van de aanleg van de HWA- en VWA-leidingen mag niet dieper zijn dan NAP -3,6 m. De sleuf mag niet breder zijn dan 1,5 m.
6. Ter monitoring van de stabiliteit en het grondwaterpeil in de dijk tijdens de graafwerkzaamheden moeten aan de dijkzijde van de sleuf peilbuizen worden aangebracht. Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moet een meetplan met actie- en signaal waarden ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. In geval de gemeten grondwaterstand de signaalwaarde overstijgt, zal de meetfrequentie moeten worden verhoogd. In geval de gemeten



grondwaterstand de actiewaarde overstijgt zullen de werkzaamheden moeten worden gestaakt en de sleuf moeten worden aangevuld.

7. De sleuf mag maximaal vijf aaneengesloten dagen openblijven.
8. De sleuflengte mag maximaal 15 m zijn.
9. De sleuf moet worden aangevuld met klei of grond van dezelfde samenstelling en opbouw als voor de aanleg het geval was. Alle eventuele optredende nazakkingen moeten worden hersteld

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.



b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Kenmerk: 2024-012249



Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Zorgplicht

Voor de inzet van materieel binnen de kernzone met een gewicht tot acht ton geldt de zorgplicht. Als voor de aanleg van de persleiding en het ophogen van de kering zwaarder materieel wordt ingezet, zal hier een aparte aanvraag voor moeten ingediend.

Het ophogen van de kering met 0,5 m klei valt onder de zorgplicht. Er wordt hiervoor verwezen naar afdeling 18.3 van de Waterschapsverordening. Aan de zorgplicht wordt in ieder geval voldaan als na het ophogen, maatregelen worden genomen om de kering te beschermen tegen erosie en schoon materiaal wordt gebruikt voor het ophogen.

Vergunningsplichtig

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende activiteiten zijn beoordeeld:

- het verwijderen van een rioolleiding en aanleggen van drainage, het aanleggen van PE100 SDR 11 HWA Ø 160 mm en VWA Ø 315 mm-leidingen,
- de aanleg van een PE100 SDR 11 persleiding Ø 90 mm met taludbak;
- het verplaatsen van de kering ter plaatse van de taludbak met 0,55 m.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met afdeling 13.2 Graven, afdeling 9.2 Bouwen en afdeling 14.2 Kabels en leidingen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor deze activiteiten is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit afdeling 13.2 Graven en afdeling 14.2 Kabels en leidingen.

De HWA- en VWA-leidingen worden in de beschermingszone van de kering aangebracht. Het gaat om de vervanging van een bestaand riool. De activiteit is getoetst aan paragraaf 9.2 van de Handreiking Kabels en Leidingen. In de nieuwe situatie worden de kolken en rioolleiding binnen het profiel van vrije ruimte van de kering aangebracht. Ten opzichte van de bestaande situatie worden ze minder diep en verder weg van de dijk aangebracht. Hiermee verslechtert de stabiliteit en waterkerendheid niet.

Oude rioolleidingen lekken en beïnvloeden hiermee de grondwaterstand. Om vernatting te voorkomen wordt daarom drainage aangebracht. De drainage wordt op ongeveer dezelfde hoogte aangebracht als de oude riolering. Hiermee wordt verdroging en vernatting voorkomen.

Middels berekeningen is er aangetoond dat de te graven sleuf, de stabiliteit van de kering tijdens de uitvoering niet negatief beïnvloedt.



De persleiding is vervaardigd uit PE100 SDR 11 en wordt boven het profiel van vrije ruimte aangebracht. Kortsluiting wordt hiermee voorkomen. Ter plaatse van de leiding wordt het maaiveld verhoogd met 0,50 m klei. Dit valt onder de zorgplicht. Het ophogen en aanhelen van de kering ter plaatse van de taludbak maakt het mogelijk de kering met minimaal 0,55 m te verplaatsen. Met deze verplaatsing wordt de taludbak buiten het profiel van vrije ruimte aangebracht. De verplaatsing is dusdanig dat dit niet leidt tot hogere kosten voor de keringbeheerder. De gronden waarbinnen de kern- en beschermingszone worden verschoven zijn eigendom van gemeente Zoeterwoude, de vergunninghouder.

De stabiliteit en de waterkerendheid is tijdens de beheerfase en tijdens de uitvoering gewaarborgd. Hiermee wordt er voldaan aan de voorwaarden afdeling 13.2 Graven, afdeling 9.2 Bouwen en afdeling 14.2 Kabels

Realisatie gemaal

Het gemaal wordt buiten de kern- en beschermingszone gerealiseerd. Het lozen van HWA water op de boezem is door Rijnland op 11 mei 2023 intern beoordeeld. Zo wel in kwantitatieve en kwalitatieve zin, zijn er geen problemen te verwachten.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:



- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.