

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7854425
Aanvraagnaam	97054.B021 Van Lanschotstraat 65 Achtmaal
Uw referentiecode	97054.B020

Ingediend op	22-12-2023
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Milieuneutrale verandering: plaatsen luchtwasser
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Zundert
Bezoekadres:	Markt 1 4881 CN Zundert
Postadres:	Postbus 10.001 4880 GA Zundert
Telefoonnummer:	076-5995600
Faxnummer:	076-5995666
E-mailadres:	gemeente@zundert.nl
Website:	www.zundert.nl
Contactpersoon:	Casemanager

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	4885JE
Huisnummer	65
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	BEDR
Straatnaam	van Lanschotstraat
Plaatsnaam	Achtmaal
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.	plaatsen van een luchtwasser
Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?	Milieuvergunning 25 februari 2013
Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.	zie bijlage
Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?	01-03-2024
Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.	Zie bijlagen
Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.	Zie bijlagen
Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.	Zie bijlagen

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
097054_021_verantwoording_geur_pdf	097054.021 verantwoording geur.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
97054_022_fijnstof_berekening_pdf	97054.022 fijnstof berekening.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
2_notitie_milieuneutrale_verandering_pdf	97054.022 notitie milieuneutrale verandering.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
tstraat_65_-_Achtmaal_BWL_2009_12_-_V5_pdf	97054.B021 dimensioneringsplan Van Lanschotstraat 65 - Achtmaal BWL 2009.12.V5.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
97054_B021_geur_beoogd_pdf	97054.B021 geur beoogd.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
97054_B021_leaflet_luchtwasser_pdf	97054.B021 leaflet luchtwasser.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
97054_B021_geur_vergund_pdf	97054.B021_geur vergund.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
97054-B021_tek_Milieu_19--10-2023_pdf	97054-B021_tek_Milieu_19--10-2023.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	22-12-2023	In behandeling