

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 2113
1990 AC VELSERBROEK

VERZONDEN 29 JULI 2024

Zaaknummer : OMG-028559/DMS447411
Behandelaar : [REDACTED]
Betreft : Omgevingswet, Houtopstanden; Maatwerkbesluit compensatie
Kapmeldingnr. : KAP/23/20
Locatie : Waterweg 1, Heemskerk, kadastrale sectie E, perceelnummer 2209

Geachte [REDACTED],

Op 12 maart 2024 hebben wij uw aanvraag voor een maatwerkbesluit als bedoeld in artikel 11.119 en artikel 11.130 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) ontvangen. Deze aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer OMG-028559/DMS447411 (DSO nummer 20240312 00913 000).

Wij besluiten in dit maatwerkbesluit een maatwerkvoorschrift te stellen met betrekking tot de locaties waar de herplant van de kap van de houtopstand plaatsvindt. Hieronder leest u onze overwegingen.

Het voornemen tot kap van de houtopstand op het perceel Heemskerk sectie E, perceelnummer 2209 is op 22 december 2023 door u gemeld.

Wettelijk kader

U heeft verzocht om een maatwerkvoorschrift omtrent bomenkap op een perceel nabij drinkwaterbedrijf Jan Lagrand, gelegen aan de Waterweg 1 te Heemskerk.

Op deze bomenkap is artikel 11.126 lid 1, alsmede artikel 11.129 lid 1 van het Bal van toepassing. Artikel 11.126 lid 1 bepaalt: "het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder dit ten minste vier weken maar niet eerder dan een jaar voor het begin daarvan te melden."

Artikel 11.129 lid 1 bepaalt: "Als een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, of als een houtopstand op een andere manier teniet is gegaan, wordt zorg gedragen voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand."

Dit artikel is onderdeel van paragraaf 11.3.2 van het Bal.

In artikel 11.119 lid 1 en lid 2 van het Bal is geregeld dat met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van het bepaalde in paragraaf 11.3.2 van het Bal.

Op grond van artikel 11.130 lid 1, aanhef onder a van het Bal mag door middel van een maatwerkvoorschrift toestemming worden verleend voor het herbeplanten op een andere locatie mits de herbeplanting voldoet aan de bij de provinciale omgevingsverordening gestelde eisen.

Besluit maatwerkvoorschriften

Wij besluiten op grond van artikel 11.119 eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 11.130, eerste lid, aanhef en onder a van het Bal een maatwerkvoorschrift te stellen voor PWN ten aanzien van de herplantlocaties ter compensatie van een bomenkap op locatie Waterweg 1 te Heemskerk. U heeft maximaal 3 jaar, gerekend vanaf de datum van de kap van de houtopstand, de tijd om de compensatiepercelen te beplanten.

Gegevens te kappen / gekapte opstand

<i>Kadastrale aanduiding</i>	<i>Gemeente</i>	<i>Oppervlakte</i>	<i>Aantal</i>	<i>Boomsoort</i>
Heemskerk Sectie E 2209	Heemskerk	< 17.000 m ²	-	Ratelpopulier Eenstijlige meidoorn Zomereik Gewone vlier Amerikaanse vogelkers Duindoorn

Plaatselijke benaming: Drinkwaterbedrijf Jan Lagrand

Gegevens compensatieperceel

<i>Kadastrale aanduiding</i>	<i>Gemeente</i>	<i>Oppervlakte</i>	<i>Aantal</i>	<i>Boomsoort</i>
Egmond Binnen Sectie E 1932 en E 612 (gedeeltelijk)	Bergen	17.050 m ²	-	Eenstijlige meidoorn Gelderse roos Gele kornoelje Hazelaar (overig: natuurlijke opslag/vestiging van andere boomsoorten van zowel droge als vochtige grond)

Plaatselijke benaming: Egmond aan den Hoef Herenweg

Het besluit treedt op de datum van verzending in werking.

Provinciaal beleid

De Verordening Houtopstanden Noord-Holland (hierna: verordening) beschrijft ons beleid bij gebruikmaking van de aan ons toegekende bevoegdheden in het kader van de Omgevingswet onderdeel houtopstanden. De verordening beschrijft onder andere de eisen die gesteld worden in Noord-Holland aan herbeplanting op andere gronden.

Reden voor beslissing

Op de locatie Waterweg 1 te Heemskerk wordt een bosperceel gekapt, omdat er een nieuw drinkwaterproductiebedrijf op die locatie wordt gerealiseerd. Daardoor is dit bosperceel niet meer beschikbaar voor herbeplanting. Er is wat minder bos verwijderd dan bij de kapmelding was verwacht. Uiteindelijk gaat het om 16.997 vierkante meter. PWN heeft nabij de Herenweg bij Egmond aan den Hoef herplantlocaties gevonden; hierop gaat duinbos van binnenduinenranden worden gerealiseerd; er wordt een beperkt aantal soorten ingeplant, en de voorwaarden worden geschapen waaronder andere van nature aanwezige boom- en struiksoorten zich kunnen vestigen. Er wordt toegewerkt naar zowel droge als vochtige vormen van duinbos, die aansluiten bij duinbossen van de binnenduinenrand. Ook worden struwelen aangeplant, die ook meetellen bij de boscompensatie. De totale omvang van de herplant wordt minimaal 17.050 vierkante meter. Dit is voldoende om de tenietgegane hoeveelheid houtopstand mee te compenseren.

Om bovenstaande reden is een maatwerkvoorschrift voor de compensatie van de bomen op een andere locatie noodzakelijk. Er is geen reden om uw aanvraag te weigeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED] telefoonnummer [REDACTED] of [REDACTED]@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen, [REDACTED]

Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlagen: 1. Oorspronkelijke locatie houtopstand
2. Locatie herplant

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland. Kijkt u daarvoor op: https://www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

Bijlage 1; oorspronkelijke locatie houtopstand



In rood gearceerd het gekapte gedeelte; in uiterste zuidwestzijde is echter wel een deel bos blijven staan, zoals op de luchtfoto te zien is. Totale oppervlakte is 16.997 vierkante meter.

Bijlage 2: herplantlocatie nabij Egmond aan den Hoef



Herplant in lichtgroene (struweel) en donkergroene (opgaande bomen) kleuren.

Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)