

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-24-114284/D-24-124769



### 1 Procedure

Datum vergunning:	15 augustus 2024
Datum aanvraag:	4 juni 2024
Verzoeknummer:	2024060401453
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd:	Nee
Procedure opgeschort:	Nee
Aanvrager:	Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk
Locatie activiteit:	Vredebestlaan 43 A, 2685 AM Poeldijk
Projectnaam:	40458 - Reconstructie Vredebestlaan (VK05)
Referentiecode:	40458 Vergunning Verkeersbrug (VKB5)

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

De Vredebestlaan in Poeldijk wordt volledig gereconstrueerd. Onderdeel hiervan is het vervangen van de bestaande verkeersbrug tussen huisnummer 53 en 54. De brug bevindt zich boven primair boezemwater (leggercode: BOEZEM0242). De landhoofden van de brug bevinden zich binnen het waterstaatswerk van de regionale waterkeringen RK77 en RK191. De nieuwe landhoofden worden aan een zijde van de brug verder landinwaarts geplaatst, hierdoor wordt het primair boezemwater iets verbreed. Bijkomend wordt hierdoor de buitenkruinlijn van de regionale waterkering RK77 iets landinwaarts verplaatst.

De activiteiten die bij de vervanging van de brug aan bod komen zijn:

- Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
- Oppervlaktewaterlichaam graven
- Waterstaatswerk aanleggen, wijzigen of verwijderen

Elk van de bovenstaande activiteiten vallen onder de vergunningplichtige beperkingengebiedactiviteiten.

Opgemerkt wordt dat voor het lozen van stoffen in het oppervlaktewater als gevolg van de sloopwerkzaamheden van de bestaande brug en landhoofden nog moeten worden gemeld conform paragraaf 7.2.5 en artikel 7.25 van de Waterschapsverordening Delfland. Hierbij dient een werkplan te worden aangeleverd waarin wordt beschreven hoe verontreiniging van het oppervlaktewater wordt voorkomen.

Daarnaast is het gebruik van pontons en andere hulpmiddelen welke in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst niet aangevraagd en derhalve ook niet vergund in onderhavige omgevingsvergunning. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, dient hiervoor een aparte vergunning te worden aangevraagd.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand

op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

#### Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

#### Beperkingengebiedactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

#### 3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid en waterkwantiteit. Waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

##### Plaatsen van de nieuwe brug

BOEZEM0242 (ook bekend als de Nieuwe Vaart) is een primair boezemwater wat varend wordt onderhouden. De brug die over dit water wordt gelegd moet een minimale doorvaarthoogte hebben van 0,7 m. Het boezempeil van de watergang is -0,43 m NAP. Het laagste deel van de brug komt op een hoogte te liggen van +0,34 m NAP, hiermee is de doorvaarthoogte op het laagstgelegen deel van de onderkant van de brug 0,77 m. Er staan geen landhoofden in de watergang, waardoor de brug voldoet aan het beleid. De brug vorm dan ook geen belemmering voor de doorstroming van de watergang. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is door het behouden van de doorvaarthoogte en breedte nog steeds mogelijk. Hiermee wordt voldaan aan artikel 4.6 lid 2 a, b en f.

In de nieuwe brug is genoeg ruimte om (toekomstige) kabels en leiding door mantelbuizen te voeren. Hiervoor hoeven geen boringen of andere ongewenste aanlegmethoden te worden gebruikt om de waterkering te kruisen, wat ervoor zorgt dat eventuele toekomstige risicovolle ingrepen overbodig zijn.

##### Graven van water

Bijkomstig van het verwijderen van de oude brug, en door het verder landinwaarts plaatsen van het landhoofd aan de zuidoostzijde van de brug, komt ook de beschoeiing van de waterkant (een damwand) verder landinwaarts te staan. Als gevolg hiervan

wordt 1,90m<sup>2</sup> water gegraven en aan de Nieuwe Vaart toegevoegd. Het extra gegraven water wordt op diepte gelegd zoals staat op de legger en beschoeid door middel van een damwand zoals is voorgeschreven bij het aanleggen van een brug. Deze damwand wordt aangesloten op de bestaande houten beschoeiing aan weerszijden van de brug. Dit betekent een verbetering voor het bergend vermogen van de watergang en doorstroomprofiel. Dit heeft een positief effect en hiermee wordt voldaan aan artikel 4.6 lid 2 a en b.

#### Verleggen buitenkruinlijn

Aan de zuidoostkant van de brug (richting huisnummer 53) wordt het landhoofd van de brug verder landinwaarts teruggeplaatst. Hierdoor wordt de buitenkruinlijn van de regionale waterkering hier verlegd met ca. 0,6 m. De opschuiving van de buitenkruinlijn vindt alleen plaats onder de weg ter hoogte van de brug. Op het overige deel van de waterkering wijzigt de plaats van de buitenkruinlijn niet, waardoor de huidige breedtes van de zoning verder gelijk blijven. Woningen die nu in de beschermingszone staan, komen door de opschuiving dus niet dichterbij de zone waterstaatswerk. Ook het waterkerend vermogen en de standzekerheid van de waterkering blijft gelijk. Daarnaast is de regionale waterkering hier verheeld en overgedimensioneerd, wat betekent dat het maaiveld over grote afstand hoger ligt dan de minimale kruinhoogte.

#### Ontgravingswerkzaamheden

Voor het verwijderen en (ver)plaatsen van de landhoofden is een ontgraving benodigd. Het landhoofd aan de zuidoostzijde van de brug komt deels binnen het theoretisch leggerprofiel te liggen. Gezien het feit dat de waterkering ter plaatse verheeld is en beschikt over een robuuste dimensionering blijft de standzekerheid van de waterkering tijdens de werkzaamheden gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan artikel 4.4 lid 1a, d en e.

#### Waterkwaliteit en ecologie

Om de waterkwaliteit te kunnen waarborgen moet nog een aparte melding worden gedaan voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Deze melding moet worden gedaan in het kader van hoofdstuk 7 paragraaf 7.2.5. Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken. Bij deze melding moet een werkplan worden overlegd waaruit blijkt welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de werkzaamheden aan de brug leiden tot een verslechtering van de (ecologische) waterkwaliteit.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

### **3.3 Onderhoud**

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

### **3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

### **3.5 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.6 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. In de primaire watergang mogen geen pontons of andere hulpconstructies worden geplaatst.

### 4.3 Waterkeringen

#### 4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.

4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
8. Tijdens de sloop van de bestaande brug moet er zorg voor worden gedragen dat de werkzaamheden geen negatief effect hebben op de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering.
9. Graafwerkzaamheden ten behoeve van de sloop van de werkzaamheden moeten tot ene minimum worden beperkt,
10. Bij het verwijderen of inkorten van funderingspalen, moet het ontstane gat direct het (deels) verwijderen van de funderingspaal worden gevuld met grout, bentoniet of een ander geschikt materiaal. Kortsluiting tussen verschillende bodemlagen moet ten alle tijden worden voorkomen.

#### 4.3.2 Verleggen waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de te verleggen waterkering moet de volgende afmetingen hebben (leggerprofiel): een kruinbreedte van 2 m op de hoogte van ten minste van NAP 0,1 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:1.
2. De te verleggen waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de aangetroffen grondslag hiervan afwijkt, moet de afwijkende grond worden vervangen door geschikte klei. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02.
3. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.

#### 4.4 Werken

##### 4.4.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 0,8 m
Doorstroombreedte	Minimaal 5,3 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 0,8 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 4,98 m
Geldend waterpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht, welke in aansluiting moet worden gebracht met de bestaande oeverbescherming.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

**4.4.2 Damwand**

1. De oeverbescherming moet in de doorgaande oeverlijnen worden aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering mag geen verankering worden toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
9. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
10. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

**4.4.3 Graven van water**

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening 2813-046
Lengte	Conform tekening 2813-046
Bodembreedte	Minimaal 5,30 m
Leggerdiepte	1 m is NAP -1,43 m
Taluds	damwand
Schouwpeil	NAP -0,43m

3. Er moet ten minste 1,90 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het resultaat van de vergunde werkzaamheden is dat meer water wordt gegraven dan gedempt. Dit water kan niet worden gebruikt als compensatie van dempingen in de toekomst.

**5 Besluit**


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Waalpartners civil engineering Zuidweg 75, 2671MP Naaldwijk, voor het:
  - Vervangen en houden van de verkeersbrug in de regionale waterkeringen en over primair oppervlaktewater;
  - Graven van 1,9 m<sup>2</sup> aan primair oppervlaktewater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Werktekening ` Bestek - verkeersbrug 5 bestaande en nieuwe situatie i.r.t. legger waterkering', tekeningnummer: 2813-045, versie 3 datum: 11-07-2024;
  - Werktekening ` Bestek - verkeersbrug 5 bestaande en nieuwe situatie in relatie tot oppervlaktewaterlichaam, tekeningnummer: 2813-046, versie 3 datum: 11-07-2024;

- Werktekening ` Bestek - verkeersbrug 5', tekeningnummer: T005 ,  
versie 13 datum: 11-07-2024.

**6 Ondertekening**

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*



**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsovergang**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsovervolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.