



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het rijden en opstellen van materieel met een gewicht van maximaal 40 ton binnen de kernzone van een regionale kering bij Geijlwickerweg 14 te Aalsmeer. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2024-014259.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan MVOI.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen van draglineschotten met een lengte van 6 m en een breedte van 1 m en een gewicht van 1,5 ton;
 - b. het rijden en opstellen van materieel met een gewicht van maximaal 40 ton binnen de kernzone van een regionale kering bij Geijlwickerweg 14 te Aalsmeer.

De werkzaamheden staan op/in de geparafeerde bijlage die bij dit besluit hoort:

- Specifieke werkomschrijving met projectnummer P.023747.01 d.d. 5 augustus 2024.

- III. De omgevingsvergunning is geldig tot 15 oktober 2024
- IV. Bijzondere voorschrift 5 uit besluit 2024-005346 d.d. 6 juni 2024 te laten vervallen.
- V. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Besloten in Leiden op 20 augustus 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Kenmerk: 2024-014259



S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. In afwijking van de aanvraag overgelegde Specifieke werkomschrijving moet er worden uitgegaan van een **dubbele laag draglineschotten**, opdat de belasting van het materieel wordt verdeeld over een oppervlakte van 36 vierkante meter of meer.
2. De draglineschotten mogen niet eerder worden aangebracht dan daarvoor **schriftelijke toestemming** door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving is verleend. Schriftelijke toestemming wordt pas verleend nadat is aangetoond dat de stabiliteit tijdens de uitvoering is gewaarborgd.
3. Er mag ten behoeve van de draglineschotten of het zandbed niet in de dijk worden gegraven. Onder de aan te brengen draglineschotten mag een laag zand met een dikte van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Onder de aan te brengen zandlaag moet een gronddichte waterdoorlatende doek worden aangebracht.
4. Binnen de kernzone van de waterkering, mag (met uitzondering van materieel met een gewicht van maximaal acht ton) enkel over de draglineschotten worden gereden.
5. De werkzaamheden mogen geen (dijks)kwel tot gevolg hebben of schade aan de kering veroorzaken. Kwel en schade dienen op eerste aanzegging en binnen een door Rijnland vast te stellen termijn te worden hersteld.
6. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Handhaving de nulsituatie bepalen. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
7. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende 'Specifieke werkomschrijving' worden uitgevoerd. Er mag enkel hiervan worden afgeweken als schriftelijke toestemming door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving is verleend.

Kenmerk: 2024-014259



8. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.



8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.



De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:



De volgende activiteiten zijn beoordeeld:

- a. het aanbrengen van draglineschotten met een lengte van 6 m en een breedte van 1 m en een gewicht van 1,5 ton;
- b. het rijden en opstellen van materieel met een gewicht van maximaal 40 ton binnen de kernzone van een regionale kering bij Geijlwickerweg 14 te Aalsmeer;
- c. het langer dan één dag open houden van de sleuf in afwijking van hetgeen is omschreven in bijzondere voorschrift 5 uit besluit 2024-005346 d.d. 6 juni 2024.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met afdeling 7.2 Bestrating, weg of pad, afdeling 13.2 Graven en afdeling 15.2 Voertuigen en werktuigen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor deze activiteiten is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit afdeling 7.2 Bestrating, weg of pad, afdeling 13.2 Graven en afdeling 15.2 Voertuigen en werktuigen van de Waterschapsverordening.

De draglineschotten en het zandbed worden op het maaiveld aangebracht. Hierdoor blijft er een scheiding tussen de functie verkeer en de functie waterkeren. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 7.14.

Het rijden met materieel met een gewicht van acht ton over een groene kering valt onder de zorgplicht. Dit komt overeen met een belasting van 5 kN/m². Voor het rijden over wegen wordt er uitgegaan van 50 ton of wel 13 kN/m². Dit betekent dat als er sprake is van voldoende lastspreiding zoals bij een weg, dat een belasting van 13 kN/m² toelaatbaar is.

Middels het toepassen van draglineschotten wordt de belasting van de 40 ton gespreid. Het is niet realistisch om er van uit te gaan dat de belasting wordt verdeeld over vier draglineschotten. Er van uitgaande dat de belasting wordt verdeeld over 2 dragline schotten is de belasting per vierkante meter draglineschot 3,6 ton/m². Dit komt overeen met 35 kN/m².

Om deze reden zal er conform de voorschriften moeten worden uitgegaan van een dubbele laag schotten, waardoor de belasting wordt gespreid over minimaal 36 vierkante meter en de belasting wordt gereduceerd naar 16 kN/m². Dit is nog altijd meer dan de genoemde belasting van 13 kN/m², maar omdat deze belasting niet plaatsvindt op de kruin of bovenaan het talud van de dijk, maar onderaan het talud, is dit te billijken.

Conform voorschrift 1 uit dit besluit (en voorschrift 1 uit besluit 2024-005346 d.d. 6 juni 2024) moet er worden aangetoond dat de stabiliteit van de kering is gewaarborgd. De eis dat ieder werkdag de sleuf moet worden aangevuld om schade te voorkomen, kan hiermee komen te vervallen.



Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paulus Dukker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.



Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:
www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.