

Gisib.id	ID Geovisia	X Coördinaat	Y Coördinaat	Soortnaam	Soortnaam. Soortnaam Nederlands	Beschermingsstatus	Jaar van aanleg	Boomhoogte klasse actueel	Stamdiameter	Boomconditie	Toekomstverwachting	Urgentietermijn	Datum	Gebrek	Boommaatregel besluit	Toelichting besluit	Flora en fauna aspect	Opmerking flora en fauna aspecten	Stadsdeel of kern	Woonplaats	Dichtstbijzijnde BAG Adres	Dichtstbijzijnde BAG Postcode
1040976	472912	125500,57	488998,47	Alnus glutinosa	Zwarte els		0	b. 6 tot 9 m.	22	d. Slecht	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45246,6288	Algemeen Algemeen Afgestorven boomtak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	De Breekstraat 9	1024LJ
1040985	473691	123725,58	489146,34	Fraxinus excelsior	Gewone es		0	f. 18 tot 24 m.	35	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45306,4897	Algemeen Mechanisch defect Afstervingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Zamenhofstraat 41	1022AC
1041338	473583	123894,84	489084,63	Fraxinus excelsior	Gewone es		0	f. 18 tot 24 m.	30	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45308,5882	KroonMechanisch defect Afgestorven tak(ken) (m)AlgemeenMechanisch defect Afstervingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Vijfde Vogelstraat 23	1022XD	
1042551	470793	124033,24	489208,91	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn		2010	f. 18 tot 24 m.	45	e. Zeer slecht	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45279,6688	Algemeen Algemeen Afgestorven boom	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Nieuwendammerkade 32	1022AB
1042664	470773	123940,36	489194,55	Fraxinus excelsior	Gewone es		2010	e. 15 tot 18 m.	30	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45306,6705	Algemeen Mechanisch defect Afstervingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Nieuwendammerdijk 122	1025LR
1042737	471190	124046,59	489126,24	Fraxinus excelsior	Gewone es		2010	f. 18 tot 24 m.	50	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45307,5712	KroonMechanisch defect Afgestorven tak(ken) (m)AlgemeenZiekte/bacterieBastwoekerziekte KroonZiekte/bacterieEssentaksterfte (m)AlgemeenMechanisch defect Afstervingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren. Winter	Noord	Amsterdam	Nieuwendammerkade 32	1022AB	
1042749	471178	123982,77	489065,55	Fraxinus excelsior	Gewone es		2010	g. 24 m. en hoger	45	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 6 maanden	45308,6583	AlgemeenMechanisch defect Afstervingsverschijnselen KroonMechanisch defect Afgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 3 reduceren stam	Gezien locatie en uitvoerbaarheid; Reduceren stam ecofase 3. Afzetten op ca. 1,80m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Zamenhofstraat 94	1022AG

1042963	470649	123888,95	489039,43	Ulmus hollandica	Hollandse iep	2010	g. 24 m. en hoger	45	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45308,614	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)StamMechanisch defectBeschadigd bastweefselStamvoetMechanisch defectKlankafwijking (m)	Eco fase 3 reduceren stam	Gezien locatie en gebreken. Boom Ecofase 3. Afzetten op ca. 1.80 m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Zamenhofstraat 86	1022AE	
1043378	471087	123884,59	489144,16	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	2010	f. 18 tot 24 m.	70	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 6 maanden	45308,42	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)AlgemeenMechanisch defectAfstervingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam	Gezien locatie, uitvoerbaarheid en gebrek; Ecofase 3. Stam afzetten op ca. 1,80.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Meeuwenlaan 138	1022AM	
1044093	470823	124066,03	488948,34	Fraxinus excelsior	Gewone es	2010	e. 15 tot 18 m.	27	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 6 maanden	45310,4784	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)AlgemeenMechanisch defectAfstervingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam	Buiten broedseizoen uitvoeren; Reduceren stam ivm locatie en uitvoerbaarheid. Afzetten op ca 1.80 m.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Zamenhofstraat 110	1022AG
1044204	470804	124064,38	489176,9	Fraxinus excelsior	Gewone es	2010	f. 18 tot 24 m.	45	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 6 maanden	45307,4004	AlgemeenMechanisch defectAfstervingsverschijnselenKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)StamvoetMechanisch defectRotting	Eco fase 3 reduceren stam	Afzetten op ca 2 m ivm uitvoerbaarheid. Ecofase3.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Nieuwendammerkade 32	1022AB	
1045819	464727	125033,19	490747,15	Salix alba	Schietwilg	1985	c. 9 tot 12 m.	50	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45316,5068	AlgemeenMechanisch defectAfstervingsverschijnselenKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 2 afzetten kroon	Boom staat in Bosplantsoen langs het water. Ecofase 2.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Amerbos 142	1025ZP	
1045820	464726	125031,83	490748,06	Salix alba	Schietwilg	1985	c. 9 tot 12 m.	50	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45316,5103	Kroon Mechanisch defect Mechanische overbelasting	Eco fase 2 afzetten kroon	Boom staat in Bosplantsoen langs het water, Ecofase 2.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Amerbos 142	1025ZP	

1045821	464725	125021,364	490754,695	Salix alba	Schietwilg	1985	c. 9 tot 12 m.	80	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45316,4997	AlgemeenMechanisch defectAfstervingsverschijnselenKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 2 afzetten kroon	Ecofase 2.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Amerbos 142	1025ZP	
1045963	466251	125496,05	489043,1	Betula pendula 'Tristis'	Treurberk	1990	d. 12 tot 15 m.	30	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 6 maanden	45246,6181	Mechanisch defectMechanische overbelastingTak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 2 afzetten kroon	Ecofase 2.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	De Breekstraat 32	1024LJ	
1046495	464927	125303,83	490591,59	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1985	d. 12 tot 15 m.	90	b. Voldoende	c. > 15 jaar	< 6 maanden	45313,4257	Maaiveld (direct rond de boom)Mechanisch defectGebroken en of losse tak (m)KroonMechanisch defectMechanische overbelasting	Eco fase 1 kandelaberen kroon	Ecofase 1.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Elpermeer 118	1025AL	
1056440	468923	125094,53	489478,81	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1970	d. 12 tot 15 m.	60	b. Voldoende	c. > 15 jaar	< 12 maanden	45238,5	KroonMechanisch defectMechanische overbelastingKroonMechanisch defectIngerotte snoeiwonden	Eco fase 1 kandelaberen kroon	Ecofase 1.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Watergangseweg 45	1023VN	
1057191	467287	126891,4	488457,55	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1984	d. 12 tot 15 m.	75	b. Voldoende	c. > 15 jaar	< 12 maanden	45265,5493	KroonMechanisch defectMechanische overbelasting	Eco fase 1 kandelaberen kroon		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Liergouw 54	1026BW	
1057486	469944	124132,94	489250,64	Fraxinus excelsior	Gewone es	2010	f. 18 tot 24 m.	38	e. Zeer slecht	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45279,5226	Algemeen Algemeen Afgestorven boom	Eco fase 3 reduceren stam	Ecofase 3. Boom heeft toegevoegde waarde op deze locatie na kroonreductie.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Nieuwendammerkade 30	1022AB
1057694	470190	124464,71	489173,82	Salix alba	Schietwilg	2010	f. 18 tot 24 m.	100	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45278,3825	Algemeen Mechanisch defect Mechanische overbelasting	Eco fase 3 reduceren stam	Ecofase 3. Boom heeft toegevoegde waarde op deze locatie na kroonreductie.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren	Noord	Amsterdam	Nieuwendammerkade 14	1022AB
1057924	469628	123739,53	489266,74	Ulmus hollandica	Hollandse iep	2010	c. 9 tot 12 m.	30	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45299,6017	StamvoetMechanisch defectKlankafwijking (m)KroonMechanisch defectBeschadigd bastweefsel	Eco fase 2 afzetten kroon	Ecofase 2 afzetten kroon.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Meeuwenlaan 138	1022AM	

1058914	468695	126122,17	488837,18	Alnus glutinosa	Zwarte els	1975	d. 12 tot 15 m.	40	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 6 maanden	45273,4814	Mechanisch defect overbelastingT ak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam	Buiten broedseizoen uitvoeren. Ecofase 3.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedseizoen uitvoeren	Noord	Amsterdam	Wijkergouw 30	1023NX
1059356	468950	125101,59	489489,63	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1970	d. 12 tot 15 m.	75	b. Voldoende	c. > 15 jaar	< 12 maanden	45238,4969	Kroon Mechanisch defect Spechtengat	Eco fase 1 kandelabere n kroon	Ecofase 1.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Watergangseweg 46	1023VN
1063491	435893	124679,49	489704,07	Alnus glutinosa	Zwarte els	2009	b. 6 tot 9 m.	35	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45237,3824	Mechanisch defect overbelastingT ak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Watergangseweg 9 1	1023VK
1064106	436089	124887,92	489871,81	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier (cultuurvarieteit)	1975	g. 24 m. en hoger	76	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45230,513	Kroon Mechanisch defect Ingerotte snoeiwonden	Eco fase 3 reduceren stam	Boom heeft toegevoegde waarde op deze locatie na kroonreductie.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Ilperveldstraat 101	1024PK
1064533	436061	125041,64	489982,98	Salix alba 'Liempde'	Schietwilg (cultuurvarieteit)	1980	g. 24 m. en hoger	90	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45229,5925	Kroon Mechanisch defect Spechten gat Kroon Mechanisch defect Ingerotte snoeiwonden	Eco fase 1 kandelabere n kroon	Ecofase 1. afzetten boven spechtengat	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren	Noord	Amsterdam	Ilperveldstraat 158	1024PL
1064965	436031	124792,25	489653,84	Salix alba	Schietwilg	1975	e. 15 tot 18 m.	78	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 6 maanden	45237,3496	Kroon Mechanisch defect Afgestorven tak(ken) (m) Kroon Mechanisch defect Gebroken en of losse tak (m) Kroon Mechanisch defect Spechten gat Stamvoet Zwam/schimmel Scubbig bundelzwam (m)	Eco fase 3 reduceren stam	Ecofase 3, buiten broedseizoen uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Ilperveldstraat 2	1024PG
1065994	435957	124691,1	489696,3	Alnus glutinosa	Zwarte els	2009	b. 6 tot 9 m.	30	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45237,38	Mechanisch defect overbelastingT ak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam	Ecofase 3. oude holtes. buiten broedperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	oude holtes. buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Watergangseweg 11 1	1023VK

1066673	435898	124717,04	489688,24	Alnus glutinosa	Zwarte els	2009	c. 9 tot 12 m.	30	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45237,3707	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)AlgemeenMechanisch defectAfstervingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam	Ecofase 3.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Watergangs eweg 13 1	1023VL	
1075269	429690	125959,469	488602,174	Betula pendula	Ruwe berk	1980	e. 15 tot 18 m.	30	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	f. Niet van toepassing (te vellen boom)	< 12 maanden	45273,5505	Algemeen Zwam/Schimmel Berkenzwam (m)Stambreuk	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Schellingwo uderdijk 225	1023NE	
1075409	430939	125498,62	489040,1	Betula pendula 'Tristis'	Treurbek	1970	d. 12 tot 15 m.	45	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45246,6214	AlgemeenMechanisch defectAfstervingsverschijnselenKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 3 reduceren stam	Boom heeft toegevoegde waarde op deze locatie na kroonreductie.Ecofase 3. Gewijzigd besluit, dode berk, niet in klimmen maar op stam afzagen. onbereikbaar voor hoogwerker	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedseizoen uitvoeren.	Noord	Amsterdam	De Breekstraat 9	1024LJ
1076067	430887	125682,64	490174,93	Salix alba	Schietwilg	1990	f. 18 tot 24 m.	45	b. Voldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 6 maanden	45223,4713	StamvoetMechanisch defectPlakoksel StamMechanisch defectHoutschuur stam (m)	Eco fase 3 reduceren stam		Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Beetskoogstraat 15	1024EK
1076671	431350	125763,765	490490,43	Salix alba	Schietwilg	1975	e. 15 tot 18 m.	90	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 6 maanden	45316,38	KroonMechanisch defectAfstervingsverschijnselenKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 1 kandelaberen kroon	Omschrijving Boommaatregel besluit Ecofase 1 kandelaberen kroon	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Beemsterstraat 656	1027ED
1076672	431349	125756,276	490480,975	Salix alba	Schietwilg	1975	e. 15 tot 18 m.	50	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 6 maanden	45316,3726	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)StamMechanisch defectHoltestam (m)StamMechanisch defectIngerotte snoeiwonden	Eco fase 1 kandelaberen kroon	Omschrijving Boommaatregel besluit Ecofase 1 kandelaberen kroon	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Beemsterstraat 656	1027ED

1077284	428034	125808,36	488934,38	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier (cultuurvarieteit)	1975	b. 6 tot 9 m.	70	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45261,3723	Mechanisch defectMechanische overbelastingTak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Zuiderzeepark 25	1024ME		
1077510	428018	125661,9	488863,51	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier (cultuurvarieteit)	1975	g. 24 m. en hoger	120	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45261,3959	Kroon Mechanisch defect Mechanische overbelasting	Eco fase 3 reduceren stam	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedseizoen uitvoeren	Noord	Amsterdam	Schellingwouderdijk 129	1023NB	
1081630	427486	124928,99	490052,26	Salix alba 'Liempde'	Schietwilg (cultuurvarieteit)	1975	g. 24 m. en hoger	129	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45229,4493	KroonMechanisch defectGebroken en of losse tak (m)KroonMechanisch defectSpechten gatKroonMechanisch defectMechanische overbelastingKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 1 kandelaberen kroon	Omschrijven Boommaatregel besluit Ecofase 1 kandelaberen kroon	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Ilperveldstraat 160	1024PL
1085107	433563	125300,73	488618,85	Salix fragilis	Kraakwilg	1982	e. 15 tot 18 m.	35	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	f. Niet van toepassing (te vellen boom)	< 12 maanden	45273,3872	Kroon Algemeen Afgestorven boomTak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Nieuwendammerdijk 542	1023BX		
1085169	432505	125973,04	488840,31	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvarieteit)	2009	d. 12 tot 15 m.	70	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	f. Niet van toepassing (te vellen boom)	< 12 maanden	45317,6247	Stamvoet Zwam/schimmel Dikrandtonderzwam (m)Stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Schellingwouderdijk 205	1023NE		
1085173	432501	126363,25	488976,87	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvarieteit)	1967	c. 9 tot 12 m.	60	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	f. Niet van toepassing (te vellen boom)	< 12 maanden	45317,4478	Stamvoet Zwam/schimmel Dikrandtonderzwam (m)Stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Zuiderzeeweg 1000	1023NW		
1085398	432496	126376,96	488899,33	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvarieteit)	1967	d. 12 tot 15 m.	80	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	f. Niet van toepassing (te vellen boom)	< 12 maanden	45317,4409	Stamvoet Zwam/schimmel Dikrandtonderzwam (m)Stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Wijkergouw 30	1023NX		
1085410	432484	126212,42	488840,92	Fraxinus excelsior	Gewone es	1967	e. 15 tot 18 m.	60	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45317,4345	KroonMechanisch defectAfstervingsverschijnselenKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 3 reduceren stam	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Wijkergouw 30	1023NX		

1085497	435105	125551,97	489009,37	Salix alba 'Liempde'	Schietwilg (cultuurvariëteit)	1970	f. 18 tot 24 m.	75	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 6 maanden	45246,651	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 1 kandelaberen kroon	buiten uitvoeren. holte indien mogelijk besparen. Kandelaberen.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten uitvoeren. holte indien mogelijk besparen	Noord	Amsterdam De Breekstraat 9	1024LJ
1085620	432469	125991,67	488955,17	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvariëteit)	2009	e. 15 tot 18 m.	60	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45317,5016	KroonZiekte/bacterieEssentaksterfte (m)KroonMechanisch defectAfstervingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam Wijkergouw 36	1023NX
1085985	433747	123931,31	489359,55	Salix alba	Schietwilg	1970	f. 18 tot 24 m.	90	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45300,5778	KroonZiekte/bacterieWatermerkziekteKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 2 afzetten kroon		Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.Winter	Noord	Amsterdam Nieuwendammerdijk 126	1025LS
1086573	435036	124816,1	489830	Salix alba 'Liempde'	Schietwilg (cultuurvariëteit)	1980	f. 18 tot 24 m.	58	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45230,6309	KroonZiekte/bacterieWatermerkziekteKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 1 kandelaberen kroon	Omschrijving Maatregelgroep besluit Eco fase 1 kandelaberen kroon, uitvoeren buiten broedseizoen.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam IJperveldstraat 99	1024PJ
1086574	435035	124808,83	489831,98	Salix alba 'Liempde'	Schietwilg (cultuurvariëteit)	1980	f. 18 tot 24 m.	63	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45230,6251	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)KroonZiekte/bacterieWatermerkziekteStamMechanisch defectIngerotte snoeiwonden	Eco fase 1 kandelaberen kroon	Buiten uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam IJperveldstraat 99	1024PJ
1086721	432388	125763,11	490491,647	Salix alba	Schietwilg	1975	f. 18 tot 24 m.	85	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 6 maanden	45316,3844	KroonMechanisch defectAfstervingsverschijnselenKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 1 kandelaberen kroon		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam Beemsterstraat 656	1027ED

1087124	433158	125433,07	489811,51	Salix alba	Schietwilg	1977	e. 15 tot 18 m.	45	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 6 maanden	45244,4598	KroonMechanisch defectSpechten gatKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)KroonZiekte /bacterieWatermerkziekteStamMechanisch defectIngerotte snoeiwonden	Eco fase 1 kandelabere n kroon	buiten broedperiode en in de winter uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode en in de winter uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Duinluststraat 26	1024VK
1087392	432086	127013,4	488342,95	Betula pubescens	Zachte berk	1979	a. tot 6 m.	33	e. Zeer slecht	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45265,4551	Algemeen Afgestorven boomTak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam		Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Liergouw 54	1026BW
1087825	432055	125724,47	488841,4	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvarieteit)	1968	c. 9 tot 12 m.	60	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45317,5947	Kroon Mechanisch defect Afsterfingsverschijnselen	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Schellingwouderdijk 141	1023NC
1088027	432308	125244,941	490434,637	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1984	d. 12 tot 15 m.	67	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45225,4745	Kroon Mechanisch defect Mechanische overbelasting	Eco fase 1 kandelabere n kroon		Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	winterperiode uitvoeren	Noord	Amsterdam	J.H. van Heekpad 5	1024BD
1088239	432802	123813,11	489274,97	Ulmus minor	Veldiep	1970	f. 18 tot 24 m.	43	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45299,4924	StamMechanisch defectKlankafwijking (m)StamMechanisch defectSpechten gat	Eco fase 2 afzetten kroon		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Meeuwenlaan 138	1022AM
1088320	435408	126040,03	489046,24	Salix alba	Schietwilg	1970	f. 18 tot 24 m.	100	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45261,4853	KroonZiekte/bacterieWatermerkziekteKroon Mechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)StamMechanisch defectRotting stam (m)	Eco fase 1 kandelabere n kroon	klimop zowel stam als takken. Buiten broedseizoen uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	klimop zowel stam als takken. Buiten broedseizoen uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Wijkergouw 36	1023NX
1091864	405145	125721,05	490149,42	Salix alba	Schietwilg	1980	f. 18 tot 24 m.	50	b. Voldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 6 maanden	45223,4886	StamMechanisch defectSpechten gatStamMechanisch defectHoutscuur stam (m)	Eco fase 3 reduceren stam	Reduceren f3 boven spechtengat .buiten broedperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Markengouw 430	1024EK

1092785	404606	125473,81	489133	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultuurvarieteit)	1970	e. 15 tot 18 m.	65	d. Slecht	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45173,4997	AlgemeenMechanisch defectKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 3 reduceren stam	E3, Boom heeft toegevoegde waarde op deze locatie na kroonreductie.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	De Breekstraat 55	1024LK	
1093195	404819	125254,752	490491,113	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1970	d. 12 tot 15 m.	90	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45313,4809	AlgemeenMechanisch defectSpechtengatKroonMechanisch defectRotting (gestel)tak (m)	Eco fase 2 afzetten kroon	E2, winterperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	winterperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Elpermeer 18	1025AJ
1093724	406517	124978,36	489906,77	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1975	e. 15 tot 18 m.	80	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45233,3917	StamMechanisch defectSpechtengatStamMechanisch defectHoltestam (m)	Eco fase 1 kandelabere kroon	E1, buiten broedperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Ilperveldstraat 134	1024PL
1094186	405753	125298,82	490040,68	Salix alba 'Liempde'	Schietwilg (cultuurvarieteit)	1975	e. 15 tot 18 m.	90	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45243,6501	AlgemeenZiekte/bacterieWatermerkziekteKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 1 kandelabere kroon	E1, buiten broedperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Beemsterstraat 531 19	1024BE
1094191	405748	124803,57	489835,31	Salix alba 'Liempde'	Schietwilg (cultuurvarieteit)	1980	g. 24 m. en hoger	100	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45230,621	StamMechanisch defectIngevalle zoneKroonMechanisch defectSpechtengatKroonMechanisch defectIngerotte snoeiwonden	Eco fase 1 kandelabere kroon	E1, buiten broedperiode uitvoeren	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren	Noord	Amsterdam	Ilperveldstraat 99	1024PJ
1094476	408156	124562,85	489730,72	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	1970	b. 6 tot 9 m.	24	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	f. Niet van toepassing (te vellen boom)	< 12 maanden	45244,4906	Algemeen Afgestorven boomTak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam	E3, Boom heeft toegevoegde waarde op deze locatie na kroonreductie.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	Noord	Amsterdam	Watergangseweg 1 1	1023VK	
1101871	400206	125473,28	489121,44	Betula pubescens	Zachte berk	1985	d. 12 tot 15 m.	30	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45246,5976	Mechanisch defectMechanische overbelastingTak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam		Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedseizoen uitvoeren.	Noord	Amsterdam	De Breekstraat 32	1024LJ

1102066	396758	123356,33	489749,92	Salix alba 'Liempde'	Schietwilg (cultuurvariëteit)	1965	e. 15 tot 18 m.	120	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 6 maanden	45303,3653	KroonMechanisch defectAfstervingsverschijnselenKroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)	Eco fase 2 afzetten kroon	Ecofase 2, afzetten kroon. buiten broedperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Nieuwe Leeuwarder weg 15	1022BN
1104089	397356	126221,28	489081,34	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier (cultuurvariëteit)	1970	g. 24 m. en hoger	85	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45261,5452	Kroon Mechanisch defect Mechanische overbelasting	Eco fase 1 kandelaberen kroon	E1.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Zuiderzeeweg 1000	1023NW
1109242	395437	124925,99	489597,69	Sorbus aria cv.	Meelbes (cultuurvariëteit)	1967	d. 12 tot 15 m.	50	g. Niet van toepassing	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45237,6001	Mechanisch defectMechanische overbelastingTak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam		Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Schoolstraat 46	1024PP
1111681	402648	124336,928	490710,768	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1970	e. 15 tot 18 m.	75	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45322,4621	Kroon Mechanisch defect Mechanische overbelasting	Eco fase 1 kandelaberen kroon	E1, buiten broedperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	H. Cleyndertweg 433	1025DS
1112839	402566	125115,92	490392,52	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1980	e. 15 tot 18 m.	80	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45321,468	Kroon Mechanisch defect Mechanische overbelasting	Eco fase 1 kandelaberen kroon	E1, buiten broedperiode uitvoeren	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren	Noord	Amsterdam	Bosplaat 85	1025AS
1112840	402565	124935,037	490514,79	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	1970	e. 15 tot 18 m.	90	b. Voldoende	c. > 15 jaar	< 12 maanden	45321,5259	Kroon Mechanisch defect Mechanische overbelasting	Eco fase 1 kandelaberen kroon	E1, buiten broedperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	buiten broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Elpermeer 225	1025AE
1160484	1537917	124350,372	489497,105	Salix alba	Schietwilg	0	c. 9 tot 12 m.	35	b. Voldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45244,4663	Stam Mechanisch defect Houtscheur stam (m)Stambreuk	Eco fase 2 afzetten kroon	E2.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Nieuwendammer Molenpad 30	1025KX
1164068	1539812	124058,146	489150,076	Ulmus hollandica	Hollandse iep	0	g. 24 m. en hoger	95	c. Onvoldoende	b. 5 tot 15 jaar	< 12 maanden	45307,4613	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)StamvoetZwam/schimmel Zwam/schimmel overig (m)	Eco fase 3 reduceren stam	Gezien locatie bpl, boom reduceren stam. ecofase 3.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Nieuwendammerkade 32	1022AB

1166096	1540180	123979,688	489110,749	Populus canadensis	Canadese populier	0	g. 24 m. en hoger	95	d. Slecht	a. 0 tot 5 jaar	< 12 maanden	45307,6321	KroonMechanisch defectAfgestorven tak(ken) (m)AlgemeenMechanisch defectAfstervingsverschijnselenStamMechanisch defectRottingStamMechanisch defectHolte	Eco fase 3 reduceren stam	E3, na broedperiode uitvoeren.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	na broedperiode uitvoeren.	Noord	Amsterdam	Zamenhofstraat 90	1022AE
2066473	1559386	124826,561	488907,228	Fraxinus excelsior	Gewone es	1985	e. 15 tot 18 m.	43	e. Zeer slecht	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45260,5572	Algemeen Afgestorven boom	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Nieuwendammerdijk 467 H	1023BN
2066474	1559387	124809,694	488904,09	Populus canescens	Grauwe abeel	1990	e. 15 tot 18 m.	27	e. Zeer slecht	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45260,5611	Algemeen Afgestorven boom	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Nieuwendammerdijk 518	1023BX
2068316	1558461	126543,998	488728,344	Fraxinus excelsior	Gewone es	0	c. 9 tot 12 m.	30	e. Zeer slecht	e. Niet van toepassing	< 12 maanden	45264,534	Algemeen Afgestorven boomTak-, stambreuk of instabiliteit	Eco fase 3 reduceren stam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig		Noord	Amsterdam	Paterslaan 10	1023NZ