

Besluit Verlenen vergunning

Datum
22 augustus 2024

Zaaknummer
2020-013165

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 12

Stichting Sport- en Dorpscentrum Vaassen
T.a.v. [REDACTED]
Koekoeksweg 24
8171 VH VAASSEN

Locatie
Koekoeksweg 24 te Vaassen

Gemeente
Epe

Activiteit
Het veranderen en in werking hebben van een
zwem- en sportcentrum

Beste [REDACTED],

Op 1 oktober 2020 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de locatie Koekoeksweg 24 te Vaassen. Hierbij ontvangt u een definitief besluit over deze aanvraag.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. De AERIUS-berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. Neem alle bijlagen goed door.

Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

De oorspronkelijke vergunningsaanvraag is ingediend volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). Volgens het overgangsrecht blijft het oude recht van toepassing voor een vergunning Natura 2000-activiteit tot het besluit onherroepelijk is, hetzij als er beroep tegen het besluit openstaat, hetzij

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

22 augustus 2024

Zaaknummer

2020-013165

Blad


2 van 12

wanneer het besluit van kracht is en er geen mogelijkheid tot beroep meer bestaat, zoals vastgelegd in artikel 2.9, eerste lid van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS-berekeningen
 - Verschilberekening (kenmerk RbkMJyWZF7Zn, d.d. 26 februari 2024)
 - Beoogde situatie (kenmerk RdWqzXbk39TF, d.d. 8 mei 2024)

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE 1

1 Toelichting

1.1 Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Daarna worden de *voorschriften* vastgesteld;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie*, *overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

1.2 Omschrijving activiteiten

De aanvraag gaat over het veranderen en in werking hebben van een bestaand zwem- en sportcentrum. De verandering betreft het vervangen van de aanwezige biomassa-installatie (pelletkachel) door een nieuw exemplaar met een deNOx-installatie.

2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 1 oktober 2020 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag is gewijzigd en voor de laatste keer aangevuld op 27 februari 2024.

Aan dit besluit liggen de volgende documenten ten grondslag:

- Aanvraagformulier d.d. 1 oktober 2020;
- Rapport 'Rapportage M – QUO-15729-P9H2W2 Voortoets Stikstofdepositie Koekoeksweg 24 Vaassen', 26 februari 2024;
- AERIUS-verschilberekening, kenmerk RbkM.JyWZF7Zn, 26 februari 2024;
- Uittreksel Kadastrale Kaart en kadastrale gegevens, d.d. 16 november 2015;
- Vergunning Wet milieubeheer, kenmerk 2010-21474, d.d. 6 september 2010;
- Plattegrond bij milieuvergunning 2010 (situatie), blad MV.o, d.d. 8 februari 2010;
- Plattegrond bij milieuvergunning 2010 (kelder), blad MV.1, d.d. 8 februari 2010;
- Aanvraag oprichtingsvergunning Hinderwet, d.d. 29 februari 1988;
- Oprichtingsvergunning Hinderwet, kenmerk HW1906, d.d. 19 juni 1991;
- Melding Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer, WM/3212, 8 april 1999;
- Informatie m.b.t. energieverbruik '1e Nota van inlichtingen', d.d. 20 mei 2010;

- Informatie m.b.t. energieverbruik 'Energie verbruiken project Zwembad de Koekoek te Vaassen referentie jaar 2002, prijsstelling 2004.
- Gegevens energieverbruik 2011;
- Gegevens energieverbruik 2010;
- Gegevens energieverbruik 2009;
- Gegevens energieverbruik 2008;
- Gegevens 'Meterstanden 2010 van de bouw';
- Offerte 'Aanbieding verbrandingsinstallatie type Herz Firematic 500 kW', d.d. 17 augustus 2023.

Een AERIUS-berekening van enkel de beoogde situatie is met de aanvraag niet aangeleverd. Daarom is voor het bepalen van de vergunningsplicht de meest recente AERIUS-verschilberekening aangeleverd door de aanvrager (kenmerk RbkMJyWZF7Zn, d.d. 26 februari 2024) ambtshalve ingeladen in AERIUS Calculator en is er een nieuwe pdf gecreëerd. Deze berekening (met kenmerk RdWqzXbk39TF, d.d. 8 mei 2024) is bij deze vergunning gevoegd.

2.1 Historie vergunningverlening

Voor deze locatie is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de Wet natuurbescherming verleend.

2.2 Vergunningplicht

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. In de uitspraak over de Logtsebaan¹ geeft de Raad van State aan dat een project vergunningvrij is als op voorhand vaststaat dat de effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie niet toenemen.

Op grond van de aanvraag van 1 oktober 2020 konden significante effecten niet worden uitgesloten. Aanvankelijk werd een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelig en overbelast Natura 2000-gebied berekend. Om die reden was een passende beoordeling noodzakelijk. Om een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie te voorkomen wordt bij de nieuwe biomassa-installatie een deNOx-installatie toegepast. Met het toepassen van deze mitigerende maatregel is er geen sprake van een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie.

¹ ECLI:NL:RVS:2021:71

Op grond het Besluit activiteit leefomgeving (BAL) geldt een emissie-eis van 300 mg NO_x/Nm³ (bij 6% O₂) voor de biomassa-installatie. In de stikstofberekening is echter uitgegaan van een emissie van 145 mg NO_x/Nm³, vanwege de toepassing van een deNO_x-installatie. Om te waarborgen dat de installatie daadwerkelijk aan deze verlaagde emissiewaarde voldoet nemen wij deze waarde op als emissie-eis in een voorschrift. Daarnaast stellen wij voorschriften vast ten aanzien van het monitoren en registreren van de NO_x- en NH₃-emissie.

Door de passende beoordeling en de borgingsvoorschriften, kunnen wij met zekerheid stellen dat het project geen significante gevolgen zal hebben voor een Natura 2000-gebied.

2.3 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een vergunning voor een flora- en fauna-activiteit moet aanvragen. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

2.4 Houtopstanden

Wanneer er houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn in het kader van afdeling 11.3 van het Besluit activiteit leefomgeving (activiteiten die houtopstanden betreffen) dient hiervoor een kapmelding bij de provincie Gelderland te worden gedaan en moet de houtopstand binnen 3 jaar op dezelfde locatie worden herplant. Uit de aanvraag maken wij op dat er geen houtopstanden worden gekapt.

3 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

Algemeen

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-berekeningen (bijlage 2) met kenmerken RbkMJyWZF7Zn en RdWqzXbk39TF moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

22 augustus 2024

Zaaknummer

2020-013165

Blad

6 van 12

4. De activiteiten vinden plaats conform de locatie en emissiekenmerken van de AERIUS-berekening, kenmerk RdWqzXbk39TF, d.d. 8 mei 2024.
5. Het rookgas van de biomassa-installatie met deNO_x-installatie voldoet aan een emissiegrenswaarde van 145 mg NO_x/Nm³ (bij 6% O₂).
6. De NO_x- en NH₃-gehalten in het emitterende rookgas van de biomassa-installatie dienen continu gemeten te worden met een functionele NO_x- en NH₃-meter en reproduceerbaar te worden vastgelegd.
7. Binnen 3 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moet u een monitoringsplan ter goedkeuring indienen waaruit minimaal blijkt op welke wijze monitoring en registratie in een logboek plaatsvindt van het aantal draaiuren van de biomassa-installatie, de wijze van meten en registreren van de emissie van NO_x, NH₃, de uitstroomsnelheid en het debiet van de rookgassen, uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en hoeveelheid en soort brandstof (biomassa). In het monitoringsplan dient u te onderbouwen op welke wijze u een overschrijding van de maximale jaarvracht NO_x en NH₃ voorkomt met een beschrijving van de te nemen acties.

Het monitoringsplan dient aan de provincie Gelderland te worden toegezonden via post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2020-013165. Zolang het monitoringplan niet is goedgekeurd kunnen wij aanvullende eisen stellen aan de bedrijfsvoering om daarmee de emissie van NO_x en NH₃ te beperken.

8. Bij ingebruikname van de biomassa-installatie met deNO_x-installatie dient volgens het goedgekeurde monitoringsplan de emissie van NO_x en NH₃ te worden gemeten onder representatieve bedrijfsomstandigheden en te worden getoetst aan de uitgangspunten (bronkenmerken) van de bijgevoegde AERIUS berekening met kenmerk RdWqzXbk39TF, d.d. 8 mei 2024). De meetresultaten en eventuele geconstateerde afwijkingen, dienen in een rapportage worden vastgelegd evenals de maatregelen die zijn genomen om de afwijkingen ongedaan te maken.
9. Vergunninghouder dient de rapportage zoals bedoeld in voorschrift 8 binnen 3 weken na de in voorschrift 8 genoemde metingen te sturen naar post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2020-013165.
10. Indien uit de verschillende metingen, zoals genoemd in de betreffende voorschriften, blijkt dat het in de aanvraag gestelde rendement van emissiereductie van NO_x en van NH₃ niet wordt behaald dienen direct maatregelen te worden genomen om de emissie te beperken of te beëindigen. Deze maatregelen dienen eveneens te worden vastgelegd in het (digitale) logboek. Indien de genomen maatregelen uit uitgevoerde metingen onvoldoende blijken,

Datum

22 augustus 2024

Zaaknummer

2020-013165

Blad

7 van 12

dient de provincie Gelderland binnen 2 weken na de geconstateerde metingen hiervan op de hoogte te worden gebracht onder vermelding van het zaaknummer 2020-013165. Opvolgende aanwijzingen door of namens de provincie Gelderland dienen te worden opgevolgd.

11. Door of namens de provincie Gelderland mogen zonder voorafgaande redenen metingen worden verricht ter bepaling van NH₃ en NO_x-emissie en bijbehorende emissie- en depositiebepalende factoren of op verzoek dienen meetresultaten te worden overlegd van de aanwezige NO_x en NH₃ meetpunten.
12. Het logboek zoals bedoeld in voorschrift 7 en 10 dient op verzoek van medewerkers van de toezichthoudende instantie (provincie Gelderland en/of omgevingsdienst) op locatie inzichtelijk te zijn of digitaal te worden toegezonden.
13. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via post@gelderland.nl en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2020-013165.

4 Beoordelingskader

4.1 Bepalen referentie

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.

Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de activiteiten tot een lagere stikstofdepositie leiden dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van die situatie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum².

De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

² Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

5 Beoordeling

Deze aanvraag heeft alleen betrekking op effecten van stikstof.

5.1 Effecten stikstof

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebied Veluwe. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

5.1.1 Vaststellen van de referentiesituatie

Omdat er voor deze locatie nog geen vergunning voor de Wet natuurbescherming of de Natuurbeschermingswet 1998 is, bepalen wij de referentiesituatie aan de hand van andere milieutoestemmingen. Dit is opgenomen in tabel 1.

Bedrijfsontwikkelingen die na de aanwijsdatum van Natura 2000-gebieden zijn uitgevoerd mogen volgens de Wet natuurbescherming geen significant nadelige gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen in deze Natura 2000-gebieden. De aanwijsdatum die relevant is voor deze locatie is 24 maart 2000. Immers, op die datum werd het gebied waarop dit bedrijf invloed heeft, aangewezen als Natura 2000-gebied, te weten de Veluwe. Als referentiesituatie geldt de milieutoestemming met de laagste stikstofuitstoot sinds de aanwijsdatum.

Datum

22 augustus 2024

Zaaknummer

2020-013165

Blad

9 van 12

Tabel 1 milieutoestemmingen

Datum	Zaaknummer	Vergunningsoort	Omschrijving
29 februari 1988	HW 1779	Aanvraag oprichtingsvergunning Hinderwet	Het oprichten en in werking hebben van sportcentrum De Koekoek
19 juni 1991	HW 1906	Oprichtingsvergunning Hinderwet	Het oprichten en in werking hebben van een warmtekrachtkoppelings-installatie
8 april 1999	WM/3212	Melding Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer	Buitenbad
6 september 2010	2010-21474	Oprichtingsvergunning Wet milieubeheer	Het uitbreiden met een houtgestookte verwarmingsinstallatie en nieuwbouw van het zwembad
24 november 2013	2013-102509	Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	Gewijzigd buitenterrein

De vergunde/gemelde situatie op de aanwijsdatum 24 maart 2000 is de referentiesituatie, omdat er later geen situatie vergund of gemeld is die leidt tot lagere stikstofemissies dan de situatie op de referentiedatum.

Op de aanwijsdatum werden het sportcentrum met binnenbad en het buitenbad nog beschouwd als aparte milieuinrichtingen, met een aparte milieuvergunning/-melding. Voor het buitenbad was een melding uit 1999 van toepassing. Voor het sportcentrum met binnenbad is geen milieuvergunning van voor de aanwijsdatum in het archief aanwezig. Echter uit oude luchtfoto's blijkt dat de gebouwen van het sportcentrum in ieder geval al sinds de jaren '80 aanwezig waren. Gelet op de aanwezigheid van de gebouwen en de deelvergunningen die op een latere datum zijn aangevraagd gaan we er vanuit dat er op een eerder moment al een Hinderwetvergunning is verleend voor het sportcentrum met binnenbad.

Op de aanwijsdatum was ook een vergunning van toepassing voor het in werking hebben van een warmtekrachtinstallatie (WKK). Op basis van de aanwezige informatie is het aannemelijk dat deze in het verleden in werking is geweest. Echter blijkt uit het verslag van een milieucontrole uit 2008 dat de WKK op dat moment al verwijderd was. Daarom is in de aanvraag voor de referentiesituatie uitgegaan van de situatie waarbij het zwem- en sportcentrum zonder de WKK werd verwarmd, met gasgestookte CV-installaties. Deze situatie leidt tot de laagste stikstofemissie en -depositie (worst-case situatie als uitgangspunt voor de referentiesituatie).

5.1.2 Vaststellen van vergunde capaciteit

Voor het vaststellen van de vergunde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze tabel is een samenvatting van de referentiesituatie uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 2 vergunde capaciteit

Bron	Hoeveelheid
CV-installaties	176.000 m ³ aardgas/jr
Licht verkeer	22.422 bewegingen/jr

5.1.3 Aangevraagde situatie

Onderstaande tabel 3 geeft de aangevraagde situatie weer. Deze tabel is een samenvatting van de beoogde situatie uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (bijlage 2). In deze berekeningen is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 3 aangevraagde situatie

Bron	Hoeveelheid
Biomassa-installatie (500 kW) met deNO _x -installatie	1.700 vollasturen/jr
Zwaar verkeer	20 bewegingen/jr
Licht verkeer	23.504 bewegingen/jr
Stationair draaien vrachtwagens	1,7 uur/jr

5.1.4 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Uit de AERIUS-verschilberekening met kenmerk RbkMJyWZF7Zn, d.d. 26 februari 2024 blijkt dat de deposities in Natura 2000-gebieden niet toenemen als gevolg van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

Zoals beschreven onder paragraaf 2.2 nemen wij de gehanteerde emissiewaarde van 145 mg NO_x/Nm₃ voor het rookgas van de biomassa-installatie met deNO_x-installatie op in een voorschrift alsmede het monitoren en registreren van de NO_x en NH₃-emissies afkomstig van de biomassa-installatie met deNO_x-installatie.

5.2 Overige gebiedseffecten

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 270 meter. Het betreft een uitloper van Natura 2000-gebied Veluwe.

Het zwem- en sportcentrum was al aanwezig op het moment dat Natura 2000-gebied Veluwe werd aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast is tussen het zwem- en sportcentrum en (uitlopers van) het Natura 2000-gebied diverse andere bebouwing en infrastructuur aanwezig. Daarom zijn er naast de effecten van stikstof geen andere mogelijke effecten op deze gebieden.

De aangevraagde activiteiten leiden niet tot significante effecten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.

5.3 Conclusie

Wij zijn van plan de vergunning te verlenen. Wij hebben op grond van het vorenstaande de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

6 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

8 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

- Wet natuurbescherming artikel 2.4
- Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3
- Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1
- Wet stikstofreductie en natuurverbetering
- Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3
- Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)
- Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum

22 augustus 2024

Zaaknummer

2020-013165

Blad

12 van 12

BIJLAGE 2**AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening (kenmerk RbkMJyWZF7Zn, d.d. 26 februari 2024)
- Beoogde situatie (kenmerk RdWqzXbk39TF, d.d. 8 mei 2024)