

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Graven van proefsleuven ten behoeve van nieuwe leiding Gasunie

Activiteit:

- Uitvoeren van een werk/werkzaamheden, geen bouwwerk zijnde

Zaaknummer: Z2024-00005223

Kenmerk: D2024-00038687-P d.d. 22 augustus 2024.

Verzonden: **26 augustus 2024**

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Bevoegd gezag	6
2.3	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
2.4	Procedure	7
3	Overwegingen	10
4	Voorschriften	13

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 23 mei 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van WSP Nederland B.V., namens MVOI B.V., ter plaatse van de inrichting gelegen aan de Biesenweg 20, 6211 AA Maastricht. De aanvraag betreft het uitvoeren van een werk/werkzaamheden en is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00005223.

Ontwerpbesluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet (Ow):

1. aan MVOI B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de activiteit(en) uitvoeren van een werk/werkzaamheden, geen bouwwerk zijnde, uitgevoerd door Gasunie aan de Fransensingel te Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - een omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet juncto. artikel 22.277, lid a omgevingsplan gemeente Maastricht);
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor de activiteit 'uitvoeren van een werk/werkzaamheden' na gereedmelding expireert;
5. dat de volledige aanvraag van 23 mei 2024, alsmede de aanvulling van 20 augustus 2024 onderdeel uitmaken van deze vergunning.

urg



Afdelingsoord vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde WSP Nederland B.V., Gaetano Martinolaan 5, 6229 GS Maastricht. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, zijnde MVOI B.V., Postbus 2, 2964 ZG Groot-Ammers;
- het College van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
- Enexis Netbeheer B.V., Postbus 856, 5201 AW 's-Hertogenbosch;
- Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD Groningen;
- Sappi Maastricht B.V., Biesenweg 20, 6211 AA Maastricht.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet bepaalt het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking, indien het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Ten aanzien van de activiteiten uit de aanvraag beoordelen wij dat deze niet leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld en dat de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft op 23 mei 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het verzoek is ingediend door WSP Nederland B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in verband met het graven van proefsleuven. Richting de Fransweg in Maastricht wordt later een nieuwe leiding van Gasunie onder de watergang door aangelegd (geen onderdeel van deze aanvraag). Ter voorbereiding op deze werkzaamheden worden enkele proefsleuven gegraven om inzicht te krijgen in de bestaande toestand van de leidingen en de kade.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- een omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet juncto. artikel 22.277, lid a omgevingsplan)

2.2 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.10 lid 1 sublid c van de Omgevingswet (Ow). Verder valt de inrichting onder categorie 6.1 onder b van Bijlage I van de richtlijn industriële emissies, waardoor er sprake is van een complex bedrijf als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving waartoe GS aangewezen zijn als bevoegd gezag.

2.3 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Wij hebben vanwege de hoeveelheid aan ingediende aanvragen de termijn voor onbepaalde tijd opgeschort. Hiervan hebben wij de aanvrager op 4 juli 2024 in kennis gesteld. In de periode 1 december 2023 tot en met 31 december 2023 zijn er bij onze opdrachtgevers, te weten de provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten ca. 100 vergunningsaanvragen ingediend welke wij gelijktijdig in behandeling hebben genomen.

Bij onze wettelijke adviseurs (colleges van B en W onder andere) zijn er eveneens een veelvoud van deze hoeveelheid aanvragen binnen gekomen. Voorgaande betekent dat wij, mede gezien de verplichte inwinning van adviezen, niet in staat bleken te zijn om binnen de daardoor geldende wettelijke termijnen vergunningsaanvragen af te handelen. Er is sprake van onvoorziene omstandigheden waardoor een overmachtssituatie is ontstaan. Om die reden hebben wij de beslistermijn op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor onbepaalde tijd opgeschort.

2.4 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 21 juni 2024 conform artikel 16.57 van de Ow kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.5 Advies

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het College van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
- Enexis Netbeheer B.V., Postbus 856, 5201 AW 's-Hertogenbosch;
- Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD Groningen.

Gemeente Maastricht

Naar aanleiding van ons adviesverzoek verzonden op 4 juli 2024 via de samenwerkingsruimte heeft de gemeente Maastricht op 24 juli 2024 het volgende advies uitgebracht:

"Het verzoek tot advisering heeft betrekking op de locatie Biesenweg thv Fransensingel / Commandeurslaan te Maastricht. Uw verzoek tot advisering is geregistreerd onder nummer Z2024-00006461. Houd dit nummer bij de hand als u vragen heeft of een overleg met de gemeente.

Archeologie:

Het uitgangspunt is dat archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit uitgangspunt mogen bekende archeologische monumenten niet aangetast worden en moet in geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden die volgens het beleid in de Omgevingsvisie (verankerd in het Omgevingsplan) in aanmerking komen, een nader onderzoek plaatsvinden naar archeologische waarden. Als het niet mogelijk is de archeologische waarden te behouden en het bodemarchief verstoord raakt, moet de veroorzaker de kosten voor zijn rekening nemen die nodig zijn om de archeologische informatie die in de bodem ligt opgeslagen, veilig te stellen, de resultaten uit te werken, in een eindrapportage te presenteren en te deponeren bij het Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten in Maastricht.

De planlocatie is gelegen binnen archeologische beleidszone A. Dit houdt in dat plangebieden waarbinnen bodemingrepen met een diepgang van 40 cm of meer plaatsvinden, onderzoeksplichtig zijn voor archeologie.

Het voorliggende plan overschrijdt deze aanlegdieptegrens. De verwachting is echter dat de ondergrond recent te zeer verstoord is om archeologisch onderzoek in het kader van deze werkzaamheden zinvol te maken en kan van archeologisch onderzoek worden afgezien. Opgemerkt wordt dat de wettelijke meldingsplicht (zie onder) van kracht blijft.

Vergunningsvoorwaarden (meldingsplicht):

- *Indien tijdens de werkzaamheden resten of sporen aangetroffen worden, waarvan niet uitgesloten kan worden dat het om archeologische resten of sporen gaat, dient hier conform artikel 19.3 van de Omgevingswet terstond melding te worden gemaakt bij de archeologen van de Gemeente Maastricht (namens bevoegd gezag, in deze Burgemeester en wethouders Maastricht) via anne.brakman@maastricht.nl.*
- *De initiatiefnemer dient de archeologen van de Gemeente Maastricht (namens bevoegd gezag, in deze Burgemeester en wethouders Maastricht) via anne.brakman@maastricht.nl op de hoogte te stellen van de startdatum van de graafwerkzaamheden om inspectie ter plaatse mogelijk te maken.*

Wij verwachten dat u rekening houdt met dit advies bij uw beslissing op de aanvraag voor deze omgevingsvergunning.

Instemming

Onze instemming met de beslissing op deze aanvraag achten wij niet vereist."

Bovenstaand advies hebben wij meegenomen in de besluitvorming.

Enexis Netbeheer B.V.

Naar aanleiding van ons adviesverzoek verzonden op 5 juli 2024 heeft Enexis Netbeheer B.V. op 5 augustus 2024 per mail het volgende advies uitgebracht:

"Ik heb de netsituatie van de opgevraagde locatie bekeken en Enexis heeft hier enkel 2 ouden middenspanningskabels buiten bedrijf liggen.

Wij hebben dan ook geen bezwaar dat de Gasunie hier proefsleuven gaat maken. Wel dienen zij zich uiteraard te conformeren aan de CROW voorschriften voor graafschadebeperking."

Bovenstaand advies hebben wij meegenomen in de besluitvorming.

Gasunie Transport Services B.V.

Naar aanleiding van ons adviesverzoek verzonden op 5 juli 2024 heeft Gasunie Transport Services B.V., per mail op de dato 26 juli 2024, het volgende advies uitgebracht:

"Gasunie Transport Services B.V. heeft geen bezwaar tegen het uitvoeren van proefsleuven in het betreffende plangebied. De uitvoering geschiedt o.b.v. een geldige Klic-graafmelding en met toezicht van Gasunie (Toezichthouder Veilige Ligging van afdeling Omgevingsmanagement).

Belangrijk richting uitvoering van de werkzaamheden:

LET OP: Wanneer er een Klic-graafmelding wordt gemeld bij het omgevingsloket deze mailwisseling toevoegen waardoor de aanvraag niet helemaal opnieuw doorlopen wordt binnen het Omgevingsloket van Gasunie en er daardoor vertraging ontstaat.

Minimaal drie werkdagen voor de uitvoering van de werkzaamheden dient door de aannemer een GRAAFMELDING (www.kadaster.nl/klic) gedaan te worden, waarna door de Grondroerder een afspraak gemaakt dient te worden om de hoge druk gastransportleiding te markeren met piketten of borden en/of toezicht te houden. Meldkamer Omgevingsmanagement 050-5211800.

- *De geplaatste piketten dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gehandhaafd en zichtbaar te blijven.*
- *Voor het herplaatsen van eventueel verdwenen piketten of borden dient u contact op te nemen met onze toezichthouder. Deze zal de hoge druk gastransportleiding dan opnieuw markeren.*

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben, dan verzoek ik u contact op te nemen met mij."

Bovenstaand advies nemen wij mee in de besluitvorming.

2.6 Instemming

Op grond van artikel 16.16, eerste lid van de Ow wijst het Ob categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning ook instemming behoeft van een daarbij aangewezen bestuursorgaan. Omdat het hier gaat om een aanvraag als vermeld in artikel 4.20, eerste lid aanhef en onder b van het Omgevingsbesluit, behoeft de aanvraag in de basis advies met instemming.

Onder verwijzing naar het advies van de gemeente Maastricht als opgenomen in paragraaf 2.5, merken wij op dat het aangewezen bestuursorgaan, op basis van artikel 16.16 vierde lid van de Omgevingswet, afziet van het advies met instemming. Zodoende hoeft het conceptbesluit niet ter instemming aan het bestuursorgaan te worden voorgelegd alvorens de beschikking kan worden verleend.

3 Overwegingen

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet niet voldoet aan de in artikel 8.0a van het Besluit kwaliteit leefomgeving gestelde toetsingsaspecten.

Toetsing

Het werk bevindt zich of de werkzaamheid vindt plaats in een gebied waarvoor het 'Omgevingsplan gemeente Maastricht' is vastgesteld.

Blijkens artikel 22.1, onder a van de Omgevingswet, wordt onder het tijdelijke deel van het omgevingsplan verstaan het deel dat bestaat uit besluiten, zoals opgenomen in artikel 4.6, eerste lid van de Invoeringswet Omgevingswet. Hierin is onder andere het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijk ordening opgenomen.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Centrum (NL.IMRO.0935.gcCentrum-gc01)' op 27 augustus 2014 onherroepelijk is vastgesteld. In het bestemmingsplan zijn voor deze activiteit de navolgende bestemmingen van toepassing:

- Dubbelbestemming 'Leiding – Gas'
- Dubbelbestemming 'Waarde – Maastricht Erfgoed'
 - o Functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologische zone a'

De aangevraagde activiteit is hier niet mee in strijd.

Dubbelbestemming 'Leiding – Gas'

In artikel 18 zijn de regels aangaande deze dubbelbestemming opgenomen. De voor deze activiteit relevante planregels zijn opgenomen in artikel 18.4. Hierin is opgenomen dat het verboden is om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a. *n.v.t.*
- b. *het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;*
- c. *n.v.t.*
- d. *n.v.t.*
- e. *n.v.t.*
- f. *n.v.t.*
- g. *n.v.t.*

Hieruit volgt dat de voorliggende aanvraag in de basis vergunningplichtig is voor deze activiteit conform artikel 18.4.1.b. In artikel 18.4.2. is echter een uitzonderingsgrond opgenomen. Hieruit volgt dat het verbod als bedoeld in artikel 18.4.1 niet van toepassing is op werken en werkzaamheden welke op tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn, dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd. In casu is dit niet van toepassing, waardoor de aanvraag vergunning plichtig is op basis van artikel 18.4.1.

In artikel 18.4.3. zijn regels opgenomen of het werk of werkzaamheden toelaatbaar zijn. Hieruit volgt dat de werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 18.4.1. slechts toelaatbaar zijn, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct, hetzij indirect, te verwachte gevolgen de in de aanhef van dit artikel omschreven doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld onder artikel 18.4.1. dient de leidingbeheerder schriftelijk toestemming te hebben verleend.

De doeleinden van dit artikel als bedoeld in artikel 18.1 worden niet geschaad, daar het enkel gaat om het graven van proefsleuven. Deze proefsleuven zullen worden gegraven in reeds geroerde grond. Zodoende houdt dat in dat er geen nieuwe wijzigingen zullen optreden. Daarnaast is in de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen dat de betreffende leidingbeheerder Enexis Netbeheer BV en Gasunie Transport BV betreffen. Onder verwijzing naar paragraaf 2.5 merken wij op dat de betreffende leidingbeheerders allen schriftelijk toestemming hebben verleend.

De aangevraagde activiteit voldoet voor deze dubbelbestemming aan de opgenomen planregels.

Dubbelbestemming 'Waarde – Maastricht Erfgoed'

In artikel 21 zijn de regels aangaande deze dubbelbestemming opgenomen. De voor deze activiteit relevante planregels zijn opgenomen in artikel 21.5. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'artikel 21.5.1. Gemeentelijke monumenten' en 'artikel 21.5.2. Archeologische zones'. In casu is de functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologische zone a' van toepassing. In artikel 21.5.2.1. is daarbij opgenomen dat ter plaatse van deze aanduiding het verboden is om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te doen (doen of laten) voeren:

- a. *werken of werkzaamheden met een bodemverstorende werking op een grotere diepte dan 0,4m. onder maaiveld, waartoe wordt gerekend: woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage, draineren, ontginnen alsmede het aanleggen, verbreden of verharderen van wegen, voet-, ruit- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;*
- b. *n.v.t.*
- c. *n.v.t.*
- d. *n.v.t.*
- e. *n.v.t.*
- f. *n.v.t.*
- g. *n.v.t.*
- h. *n.v.t.*
- i. *n.v.t.*

Hieruit volgt dat de voorliggende aanvraag in de basis vergunning plichtig is voor deze activiteit conform artikel 21.5.2.1.a. Aanvullend is in artikel 21.5.2.3. hierover opgenomen dat de vergunningplicht als bedoeld in artikel 21.5.2.1. slechts geldt indien de verstoringsoppervlakte gelegen is ter plaatse van de aanduiding 'archeologische zone a'. In casu is dit het geval waardoor de vergunning plicht van toepassing is.

In artikel 21.5.2.4. is verder opgenomen dat voor zover de omgevingsvergunning voor deze activiteit, dan wel de directe of indirecte gevolgen van de in de aanvraag genoemde werken en/of werkzaamheden, kan of kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan of kunnen aan de omgevingsvergunning aanvullende regels worden verbonden. Deze regels zijn in casu niet van toepassing. Het werk of de werkzaamheden hebben namelijk betrekking op grond dat in het verleden reeds is geroerd. Zodoende zijn geen archeologische resten te verwachten op deze locatie. Daarmee zijn de planregels als opgenomen in artikel 21.5.2.4. in casu niet van toepassing.

In artikel 21.5.3. zijn enkele uitzonderingsgronden opgenomen voor de vergunningplicht als bedoeld in artikel 21.5.1.1., artikel 21.5.2.1. en artikel 21.5.2.2. In casu zijn deze uitzonderingsgronden niet van toepassing. Hierdoor blijft de vergunningplicht als bedoeld in de voornoemde artikelen gelden.

Onder verwijzing naar het advies van de gemeentelijk archeoloog (zie paragraaf 2.5), merken wij op dat er geen nadelige gevolgen te verwachten zijn voor de archeologische waarden op deze locatie. Het betreft in casu namelijk het roeren van reeds geroerde grond. Daarmee wordt geen nieuwe grond geroerd.

De aangevraagde activiteit voldoet voor deze dubbelbestemming aan de opgenomen planregels.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in het 'Omgevingsplan gemeente Maastricht' zijn ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4 Voorschriften

1. Indien tijdens de werkzaamheden resten of sporen aangetroffen worden, waarvan niet uitgesloten kan worden dat het om archeologische resten of sporen gaat, dient hier conform artikel 19.3 van de Omgevingswet terstond melding te worden gemaakt bij de archeologen van de Gemeente Maastricht (namens bevoegd gezag, in deze Burgemeester en wethouders Maastricht) via anne.brakman@maastricht.nl.
2. De initiatiefnemer dient de archeologen van de Gemeente Maastricht (namens bevoegd gezag, in deze Burgemeester en wethouders Maastricht) via anne.brakman@maastricht.nl op de hoogte te stellen van de startdatum van de graafwerkzaamheden om inspectie ter plaatse mogelijk te maken.
3. Wanneer er een Klic-graafmelding wordt gemeld bij het omgevingsloket dient het advies van Gasunie te worden toegevoegd waardoor de aanvraag niet helemaal opnieuw doorlopen wordt binnen het Omgevingsloket van Gasunie en er daardoor vertraging ontstaat.
4. Minimaal drie werkdagen voor de uitvoering van de werkzaamheden dient door de aannemer een GRAAFMELDING (www.kadaster.nl/klic) gedaan te worden, waarna door de Grondroerder een afspraak gemaakt dient te worden om de hoge druk gastransportleiding te markeren met piketten of borden en/of toezicht te houden. Meldkamer Omgevingsmanagement 050-5211800.
 - a. De geplaatste piketten dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gehandhaafd en zichtbaar te blijven.
 - b. Voor het herplaatsen van eventueel verdwenen piketten of borden dient u contact op te nemen met onze toezichthouder. Deze zal de hoge druk gastransportleiding dan opnieuw markeren.
5. Er dient geconformeerd te worden aan de CROW voorschriften voor graafschadebeperking.