



BIJLAGE, OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (DUIKER, BOUWEN, GRAVEN, DEMPEN)

Op 18 april 2024 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het verlengen van een duiker en het dempen en graven van oppervlaktewater, ter plaatse van Zuidweg 55B in Rijpwetering in de gemeente Kaag en Braassem. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 2024-010775.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan "*geanonimiseerd*"
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het verlengen van een duiker met een $\varnothing 600$ millimeter, en met een lengte van 8 meter (de totale lengte van de duiker wordt 35 meter) in *overig* oppervlaktewater, ter plaatse van Zuidweg 55B in Rijpwetering
 - b. Het plaatsen van een (verlengde) duiker;
 - c. Het graven van 16 m² oppervlaktewater;
 - d. Het dempen (voor het plaatsen van een dam met duiker) van 11 m² oppervlaktewater;

Dit alles in *overig* oppervlaktewater en in de *beschermingszone* van een waterkering, ter plaatse van Zuidweg 55B in Rijpwetering.

De volgende geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Bovenaanzicht met de ligging de te dempen sloot, herbouw duiker a/d Zuidweg 55B te Rijpwetering, Architectenbureau Pieter Onderwater & partners, 20.5211 H.0.02, de dato 13 mei 2024, ontvangen 13 juni 2024.
2. Bovenaanzicht met de ligging de te plaatsen duiker en het te graven compensatiewater, herbouw duiker a/d Zuidweg 55B te Rijpwetering, Architectenbureau Pieter Onderwater & partners, 20.5211 B.0.02, de dato 13 juni 2024, ontvangen 13 juni 2024.

- III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 augustus 2024

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Duiker

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van dit verlengde deel van de duiker.
2. De duiker moet zo worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
3. Op verzoek van Rijnland, voor bijvoorbeeld onderhoud aan het watersysteem, dient de houder de duiker te verwijderen. Rijnland is niet verantwoordelijk voor mogelijke kosten of het terugplaatsen ervan.

Dempen

4. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
5. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of tijdens het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
6. Nazakkingen moeten worden aangevuld tot het omliggende maaiveld.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.



2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
 - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
10. Intrekken van de omgevingsvergunning
Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit



staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. Het verlengen van een duiker met een diameter van 600 millimeter, en met een lengte van 8 meter (de totale lengte van de duiker wordt 35 meter) in *overig* oppervlaktewater, ter plaatse van Zuidweg 55B in Rijpwetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 4: Duiker plaatsen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het plaatsen van een duiker langer dan 15 meter is een vergunning nodig; en
- voor het plaatsen van een duiker met een bocht of knik is een vergunning nodig; en

de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 4.2.2; *Beoordelen van de vergunningaanvraag*.

Inleiding

Op de locatie wordt een huis herbouwd. De dam met duiker is nodig voor de verkeersfunctie (er komt een weg boven de dam met duiker) en hiermee de toegankelijkheid van een perceel. Het is niet mogelijk om de duiker te verkorten.

Waterpeil en diepte ligging duikers

De duiker komt te liggen in peilvak 3.44.3.1. van de *Veender en Lijkerpolder Buiten de Bedijking*, met volgens het huidige peilbesluit een vast oppervlaktewaterpeil van NAP -1,5 meter. De duikers komen zo te liggen dat deze ten opzichte van waterpeil voor 2/3 deel in het water liggen en voor 1/3 deel lucht.

Verval/doorstroming

De bestaande duiker (welke verlengd wordt) ten noordwesten van de te plaatsen duiker is ook ø600 millimeter. Het verlengde deel wordt ook ø600 millimeter. De wrijvingsweerstand in de totale duiker/leiding zal daardoor minimaal toenemen.

Gezien het kleine achterliggende gebied vormt het door de duiker veroorzaakte verval geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

Knik/bocht

Knikken en bochten in duiker vergroten de kans op verstoppingen en dienen daarom voorkomen te worden.

De bestaande duiker maakt een hoek met de bestaande watergang en dus de nieuwe duiker. Het is daarom niet mogelijk om deze duiker recht op de bestaande duiker te plaatsen.

Onderhoud

Rijnland ondervindt geen extra onderhoud door deze tijdelijke duiker omdat het een *overige watergang* betreft en Rijnland hier niet onderhoudsplichtig voor is.



Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 4.2.2

- b. Het plaatsen van een verlengde duiker in de *beschermingszone* van een waterkering, ter plaatse van Zuidweg 55B in Rijpwetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het bouwen bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit subparagraaf 9.2.2.3;
Beoordelen van vergunningaanvraag bouwen bij de waterkering.

Locatie en werk

Er wordt een duiker geplaatst in de binnendijkse zijde en in het *werkingsgebied: bebouwde deel kernzone en beschermingszone van de waterkering.*

De *kruin* van de waterkering ligt ten zuidwesten van de te plaatsen duiker.

Maatschappelijke functie varen

Op deze watergang wordt niet gevaren.

Leggerprofiel/profiel van vrije ruimte

Het *leggerprofiel* is een theoretisch profiel dat minimaal nodig is voor de stabiliteit en waterkerendheid van een waterkering.

Het *profiel van vrije ruimte* (PvVR) is een theoretisch profiel en ligt ongeveer 20 centimeter boven het *leggerprofiel*. Het PvVR wordt vrijgehouden voor mogelijke toekomstige dijkverbeteringen.

Bij elke dijkversterking wordt door grondonderzoek, nieuwe inzichten en berekeningen een nieuw *leggerprofiel* en PvVR opgesteld.

Duiker ten opzichte van waterkering met *leggerprofiel 143-042-00038*

Er is sprake van een standaard *leggerprofiel* van de waterkering, zonder *achterland* of *berm*.

De onderkant van de duiker komt op ongeveer 6,5 meter vanaf de *middenkruinlijn* van de waterkering te liggen op een hoogte van NAP -1,9 meter. Het *profiel van vrije ruimte* loopt maar tot 3,39 meter van de *middenkruinlijn*. Dit betekent dat de duiker buiten het *profiel van vrije ruimte* ligt. Dit voldoet aan het beleid omdat er geen objecten mogen komen te liggen in het *profiel van vrije ruimte*.

Motivering

De duiker komt op ongeveer 6 meter vanaf de 1,5 meter brede (theoretische) *kruin* van de waterkering te liggen.

Dit voldoet aan het beleid omdat er buiten de (theoretische) *kruin* moet worden gebouwd. Ook vormt de duiker hierdoor geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

Gezien de kleine uitvoeringswerkzaamheden, en omdat de werkzaamheden ruim buiten het *profiel van vrije ruimte/leggerprofiel* zullen plaatsvinden, zal tijdens en als gevolg van het plaatsen van de duiker, de stabiliteit van de kering niet worden verstoord. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen.



Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 9.2.2.3.

- c. Het graven van 16 m² oppervlaktewater in *overig* oppervlaktewater en in de *beschermingszone* van een waterkering, ter plaatse van Zuidweg 55B in Rijpwetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 13 Graven*. Hieruit blijkt:

- voor het vergraven van meer dan 3 m³ of dieper dan 0,3 meter in de *kern- of beschermingszone* van een waterkering, is een vergunning nodig; en

de activiteit voldoet, aan de regels uit subparagraaf 13.2.1.3. *Graven in een waterkering* en subparagraaf 13.2.2.2. *Graven van en in oppervlaktewater*.

Inleiding

Ter compensatie van de demping moet er water worden gegraven wat plaatsvindt in de *beschermingszone* van de waterkering.

De te graven sloot vind plaats in hetzelfde peilvak als waar de demping plaatsvindt.

Graven ten opzichte van waterkering met *leggerprofiel 143-042-00037*

Er is sprake van een standaard *leggerprofiel* van de waterkering, zonder *achterland of berm*.

Het begin van de te graven sloot komt op ongeveer 5,5 meter vanaf de *middenkruinlijn* van de waterkering te liggen. Het *profiel van vrije ruimte* loopt maar tot 3,39 meter van de *middenkruinlijn*. Dit betekent dat de watergang buiten het *profiel van vrije ruimte* ligt. Dit voldoet aan het beleid omdat er geen objecten mogen komen te liggen in het *profiel van vrije ruimte*.

Motivering

De te ontgraven sloot komt op ongeveer 5 meter vanaf de 1,5 meter brede (theoretische) *kruin* van de waterkering te liggen.

Dit voldoet aan het beleid omdat er buiten de (theoretische) *kruin* moet worden gebouwd. Ook vormt de sloot hierdoor geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

Gezien de kleine uitvoeringswerkzaamheden, en omdat de werkzaamheden ruim buiten het *profiel van vrije ruimte/leggerprofiel* zullen plaatsvinden, zal tijdens en als gevolg van het uitvoeren van de ontgraving voor de sloot, de stabiliteit van de waterkering niet worden verstoord. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 13.2.2.24.



- d. Het dempen (voor het plaatsen van een dam met duiker) van 11 m² oppervlaktewater in *overig* oppervlaktewater en in de *beschermingszone* van een waterkering, ter plaatse van Zuidweg 55B in Rijpwetering.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 16: Dempen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het dempen van oppervlaktewater in de *kernzone* of *beschermingszone* van een waterkering is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels uit subparagraaf 16.2.2; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

Inleiding

Voor het kunnen plaatsen van de dam met duiker wordt er gedempt. De demping vindt plaats in hetzelfde peilvak als waar water wordt gegraven. Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.

Dempingen

De demping vindt plaats in het westelijke puntje van het perceel van Zuidweg 55b. De totale demping heeft een oppervlakte van 11 m². Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd.

Demping in beschermingszone waterkering

De demping vindt plaats over 8 meter langs de waterkering waardoor er een kleine vermindering is van het vrij kunnen uitreden van grondwater uit de waterkering. De kans op verwerking is hierdoor minimaal.

De demping zal dan ook een verwaarloosbaar negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.

Chemische/ecologische kwaliteit oppervlaktewater

Het oppervlaktewater dat wordt gedempt, valt niet onder de *Kaderrichtlijn Water*.

In het te dempen oppervlaktewater is er een achteruitgang van de ecologische en chemische kwaliteit. Volgens voorschrift 4 dient de demping te worden uitgevoerd vanaf de landzijde, hierdoor kan waterleven wegzwemmen naar het bestaande oppervlaktewater.

In het nieuw te graven water zal de chemische kwaliteit snel verbeteren en zal de ecologie zich weer ontwikkelen. Er is tijdelijk een achteruitgang van de waterkwaliteit welke zich snel weer zal herstellen.

Maatschappelijke functie varen

Deze watergang heeft geen maatschappelijke vaarfunctie.



Maaiveldzetting

Er wordt gedempt in het door Rijnland werkingsgebied, *Veengronden en kleigronden op veen*. Dit zijn gebieden met veengronden of kleigronden op veen. De demping is minimaal en er liggen meerdere watergangen in de omgeving. Hierdoor is het risico op versnelde maaiveldddaling zeer klein.

Toekomstige ontwikkelingen

Volgens het ingediende plan volgt er uit deze ontwikkeling een waterovercompensatie van $5 m^2$ ($16 m^2 - 11 m^2$) in peilvak 3.44.3.1. van de *Veender en Lijkerpolder Buiten de Bedijking*, met volgens het huidige peilbesluit een vast oppervlaktewaterpeil van NAP -1,5 meter. Na de werkzaamheden zullen de oppervlakte van de demping en het te graven water nog worden ingemeten door het handhavingsteam van Rijnland. De vermoedelijke overcompensatie (als er een tekort is, zal er meer water moeten worden gegraven) kan na het inmeten, binnen vijf jaar, na de afgiftedatum van de vergunning, worden ingezet voor andere ontwikkelingen in hetzelfde peilvak/hoogwatervoorziening. Onder de voorwaarde dat er ook wordt voldaan aan de andere voorwaarden uit de *Waterschapsverordening*.

Hiermee wordt voldaan aan subparagraaf 16.2.2.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

**Een bezwaarschrift indienen**

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief. U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:

www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.