

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

Adviesbureau voor bouwakoestiek
· Woudrichem

Opdrachtgever Gemeente Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN
De heer H. Huige

Kenmerk 19.005 versie 05

Betreft Akoestisch onderzoek voor de bepaling van de toekomstige geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï voor 93 resterende A-lijst saneringsobjecten in de gemeente Vlissingen (projectnummer BSV 2019.060.00).

Datum 16 juli 2024

Behandeld door Ir. I. Moorelisse

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

Ambachtstraat 13
4283 JD Giessen

Tel.: 0183 – 44 13 77
[e-mail:Info@metzbv.nl](mailto:Info@metzbv.nl)



Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

Adviesbureau voor bouwakoestiek


· Woudrichem

INHOUD

1	INLEIDING.....	1
2	UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK.....	4
2.1	Aanleiding en doel.....	4
2.2	Saneringsobjecten wegverkeerslawaaï	4
2.3	In het onderzoek betrokken objecten.....	4
2.4	Aftrek ex artikel 103 of 110g Wgh.....	7
2.5	Voorkeurswaarde wegverkeerslawaaï Weg geluidhinder.....	7
2.6	Ten hoogst toelaatbare waarden wegverkeerslawaaï Wet geluidhinder	7
2.7	Waarneempunten	7
2.8	Rekenmethode	8
2.9	Verkeersgegevens, verhardingen en maximum snelheid.....	8
2.10	Modellering	11
3	RESULTATEN EN CONCLUSIE.....	12
4	OVERWEGING GELUIDSMAATREGELEN	13
5	SAMENLOOP MET ANDERE GELUIDSBRONNEN.....	14

Bijlagen

1. Saneringsobjecten
2. Verkeersintensiteiten 2019, 2030 en 2040 en stil wegdek
3. Invoergegevens
4. Situering waarneempunten
5. Resultaten Lden - geluidsbelasting maatgevende weg
6. Resultaten Lcum - gecumuleerde geluidsbelasting
7. Resultaten onderzoek splitsingsdata saneringsobjecten



1 INLEIDING

Binnen de gemeente Vlissingen zijn een groot aantal woningen gelegen die op grond van de Wet geluidhinder bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen de ministeries van VROM en Infrastructuur en Milieu) als saneringsobjecten zijn aangemeld.

De gemeente Vlissingen heeft op 30 januari 2019 bij het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een subsidieaanvraag ingediend voor het uitvoeren van een nader akoestisch onderzoek naar mogelijke geluidsreducerende maatregelen ten behoeve van 107 van deze objecten (Rapportage “Akoestisch onderzoek voor de bepaling van de toekomstige geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï voor 107 saneringsobjecten in de gemeente Vlissingen” dd. 29 januari 2019 met kenmerk 19.005 versie 00).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met een beschikking van 16 april 2019 (kenmerk IenW/BSK-2019/73914, projectnummer 2019.060.00) de aangevraagde subsidie voor de volgende 79 woningen toegekend:

- Aagje Dekenstraat 5A, 7A, 75, 81, 83, 85, 89 en 91;
- Badhuisstraat 8, 22, 40, 43, 48, 53, 55, 56, 68, 72, 82, 92, 95, 109, 132, 138, 139, 142, 144, 146, 147, 151A, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 162 en 177;
- Paul Krugerstraat 51, 59, 63, 71, 97, 198, 204, 210, 212, 228, 232, 234, 244, 272, 285, 314, 318, 324 en 350A;
- Scheldestaat 5A, 16, 27A, 28, 30A, 30B, 38A, 39, 41B, 43, 44A, 46A, 48, 48A, 51, 51A, 54A, 55A, 60, 64, 66A en 68A.


Om onduidelijke redenen is voor Scheldestraat 46 geen subsidie toegekend. Omdat dit saneringsobject al sinds 1910 als woning in gebruik is, wordt aangenomen dat hier sprake is van een omissie. Deze woning maakt daarom verder onderdeel uit van dit onderzoek.

Voor de 8 woningen die in de onderstaande tabel 1.1. zijn opgenomen, is door het ministerie om genoemde redenen geen subsidie toegekend.

Tabel 1.1. Overzicht 8 woningen waarvoor geen subsidie is toegekend

Adres	Reden
Badhuisstraat 52	Voldoet aan maximale binnenwaarde, geen nader onderzoek noodzakelijk
Badhuisstraat 15A, 81A, 132A en 132B Scheldestraat 28A en 32	Zijn niet (tijdig) gemeld op grond van artikel 88 Wgh.
Scheldestraat 74	Geen woning

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in een e-mail van 26 maart 2019 aangegeven dat wanneer een woningsplitsing is doorgevoerd na 1 januari 2009, deze woningen alsnog voor een subsidie in aanmerking komen.



Naar de splitsingsdatum van de verschillende saneringsobjecten is door de gemeente Vlissingen nader onderzoek gedaan, het resultaat van dit onderzoek is terug te vinden in bijlage 7 bij deze rapportage.

De 5 adressen Badhuisstraat 15A, 81A, 132A en 132B en Scheldestraat 28A zijn ontstaan door splitsingen na 2009. Deze adressen zijn wederom opgenomen in het onderzoek.

Het huidige adres Scheldestraat 32 betreft een winkel met bovenwoning. Deze is echter ontstaan door samenvoeging op 24 januari 2012 van de winkel Scheldestraat 32 en de bovenwoning Scheldestraat 32B. Dit adres komt derhalve verder niet voor onderzoek in aanmerking.

De panden Scheldestraat 72 en 74 waren panden met een winkel op de begane grond waarboven gewoond wordt. Op enig moment zijn deze samengevoegd. De bovenwoning met adres Scheldestraat 74 wordt (wederom) opgenomen in het onderzoek.


Voor de volgende 22 sanering objecten is reeds bij het opstellen van de voorbereidingssubsidie aanvraag geconstateerd dat deze niet voor een subsidie in aanmerking komen:

- Badhuisstraat 50, 96, 121 en 183 en Scheldestraat 76 hebben een kantoorfunctie;
- Badhuisstraat 4, 38, 58 en Scheldestraat 17A en 45A hebben een winkelfunctie;
- Badhuisstraat 36, 65, 86, 94, 98 en Scheldestraat 37A en 78A zijn niet aangetroffen;
- Badhuisstraat 12, 70 en 161 hebben een bijeenkomstfunctie;
- Badhuisstraat 133A en 133B zijn na 1986 herbouwd.

Het adres Scheldestraat 17A was tijdens de het opstellen van de voorbereidingssubsidieaanvraag in gebruik als winkel. Volgens het vigerende bestemmingplan heeft dit adres een gemengde functie en is wonen derhalve ook toegestaan. Ondertussen is de winkel opgeheven en heeft het adres sinds 12 mei 2021 de status wonen en wordt er gewoond. De gemeente Vlissingen stelt geen nadere geluidseisen bij een functiewijziging. Voor dit adres wordt derhalve een toekomstige geluidsbelasting berekend en zal de woning deel gaan uitmaken van een eventueel gevelisolatie-onderzoek.

Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de saneringsadressen Badhuisstraat 10 en 12. Tijdens het opstellen van de voorbereidingssubsidieaanvraag was er in het pand een café met bovenwoning gesitueerd. Het café op de begane grond was in een eerdere fase reeds afgemeld met, per abuis, adres Badhuisstraat 10. Derhalve resteerde het adres Badhuisstraat 12. Dit adres is bij de recente aanvraag voor een voorbereidingssubsidie (2019) eveneens afgeschreven omdat op dit adres het café was gesitueerd. Hierdoor is de bovenwoning, ten onrechte, niet als saneringswoning aangemerkt. Ondertussen is het café opgeheven en zijn de begane grond en de bovenwoning samengevoegd tot 1 woning met 1 voordeur. BSV heeft 17 november jl. per email ingestemd om het volledige pand, Badhuisstraat12, als saneringswoning aan te merken.

Daarnaast heeft het Bureau Sanering Verkeerslawaaï verzocht om de status te onderzoeken van diverse woningen aan de Badhuisstraat, Scheldestraat en Paul Krugerstraat en indien gewenst aan dit onderzoek toe te voegen. Een groot deel van de voorgestelde woningen zijn reeds gesaneerd, komen niet in aanmerking voor nader onderzoek of zijn reeds toegevoegd aan het project “Geluidsanering




Overig Vlissingen (projectnummer 2020.093.00), dit met uitzondering van de woning Scheldestraat 53. Dit adres is daarom aan dit onderzoek toegevoegd. De gemeente Vlissingen heeft op 24 februari 2020 ingestemd met het splitsen van dit pand in een winkel op de begane grond (Scheldestraat 53) en wonen op de verdieping (Scheldestraat 53A). In het onderzoek wordt huisnummer 53A gehanteerd.

Ook heeft men per e-mail dd. 9 mei 2023 gevraagd nader onderzoek te doen naar de woningen Scheldestraat 5, 45, 60A, Badhuisstraat 82A, 82B en 109A. geconstateerd is dat er bij de woningen Scheldestraat 60A en Badhuisstraat 109A reeds geluidwerende gevelmaatregelen (suskasten) in de gevelconstructie zichtbaar zijn. Deze woningen zijn daarom verder niet in dit onderzoek verwerkt, de andere 4 adressen wel.


Met in acht name van het bovenstaand betreft dit onderzoek in totaal 93 saneringsobjecten (bijlage 1).

Figuur 1.1 Situering te onderzoeken saneringsobjecten in Vlissingen



In de genoemde beschikking heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gemeente Vlissingen verzocht om voor deze 93 saneringsobjecten een geactualiseerd onderzoek in te dienen naar de toekomstige geluidsbelastingen vanwege het wegverkeerslawaai waarin tevens een beschrijving en onderbouwing van de voorgestelde maatregelen is genomen. Wanneer de maatregelen ook gevelmaatregelen omvatten, zullen voorafgaande aan de aanvraag voor een uitvoeringssubsidie voor deze gevelmaatregelen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden gevraagd in te stemmen met deze geactualiseerde geluidsbelastingen.

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten nader benoemd. In hoofdstuk 3 worden de rekenresultaten besproken, waarna in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de te treffen maatregelen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 de cumulatieve geluidsbelasting behandeld.



2 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK

2.1 Aanleiding en doel

In opdracht van de gemeente Vlissingen is onderzoek gedaan naar de toekomstige geluidsbelasting, voor het maatgevende jaar 2035, en mogelijke geluidsreducerende maatregelen voor 93 saneringswoningen in Vlissingen.

Wanneer de maatregelen ook gevelmaatregelen omvatten, zullen voorafgaande aan de aanvraag voor een uitvoeringssubsidie voor deze gevelmaatregelen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden gevraagd met deze geactualiseerde geluidsbelastingen in te stemmen.

2.2 Saneringsobjecten wegverkeerslawaaï

Saneringsobjecten zijn woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen die, op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden van meer dan 55 dB(A) vanwege het wegverkeer op de toen aanwezige wegen. Bij de wijziging van de Wet geluidhinder op 1 januari 2007 is deze geluidsbelasting veranderd in 60 dB(A).

Objecten die vóór 1 januari 2009 als aanwezige saneringsobjecten aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen VROM) zijn gemeld, zijn opgenomen op de saneringslijst van de gemeente. Op deze lijst worden woningen vermeld die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden van meer dan 55 dB(A). Vanaf 1 januari 2009 is het niet meer mogelijk om objecten aan de saneringslijst toe te voegen.


2.3 In het onderzoek betrokken objecten

Om vast te stellen welke objecten binnen de gemeente Vlissingen als saneringsobjecten worden aangemerkt, is de terugmeldingslijst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geraadpleegd. De gemeente Vlissingen heeft hieruit in aanvang in totaal 107 saneringsobjecten aan de Aagje Dekenstraat, Badhuisstraat, Paul Krugerstraat en Scheldestraat geselecteerd.

Voor deze geselecteerde objecten is o.a. aan de hand van de BAG-viewer voor Basisregistraties Adressen en Gebouwen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gecontroleerd wat de huidige functie en/of status is. Deze bijzonderheden zijn opgenomen op de saneringslijst van de gemeente Vlissingen binnen het plangebied en als bijlage 1 toegevoegd aan deze rapportage.

Bij deze controle is geconstateerd dat:

- Badhuisstraat 50, 96, 121 en 183 en Scheldestraat 76 een kantoorfunctie hebben;
- Badhuisstraat 4, 38 en 58 en Scheldestraat 45A een winkelfunctie hebben;
- Badhuisstraat 36, 65, 86, 94 en 98 en Scheldestraat 37A en 78A niet (meer) bestaan;
- Badhuisstraat 12, 70 en 161 een bijeenkomstfunctie hebben;
- Badhuisstraat 133A en 133B na 1986 herbouwd zijn;
- Badhuisstraat 52 reeds in een eerder saneringsonderzoek opgenomen is geweest. Bij dit onderzoek is geconstateerd dat het maximale binnenniveau in de woning niet wordt overschreden.



Om onduidelijke redenen is voor Scheldestraat 46 geen subsidie toegekend. Omdat dit saneringsobject al sinds 1910 als woning in gebruik is, wordt aangenomen dat hier sprake is van een omissie. Deze woning maakt daarom verder onderdeel uit van dit onderzoek.


Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in een e-mail van 26 maart 2019 aangegeven dat wanneer een woningsplitsing is doorgevoerd na 1 januari 2009, deze woningen alsnog voor een subsidie in aanmerking komen. Naar de splitsingsdatum van de verschillende saneringsobjecten en functiewijzigingen is door de gemeente Vlissingen nader onderzoek gedaan, het resultaat van dit onderzoek is terug te vinden in bijlage 7 bij deze rapportage.

Uit nader onderzoek is vastgesteld dat:

- Badhuisstraat 15 in de lijst staat opgenomen, maar dat de bovenwoning met huisnummer 15A wordt bedoeld die na splitsing is ontstaan waarbij het kantoor op de begane grond huisnummer 15 heeft gekregen;
- De woning Badhuisstraat 81 vanwege een splitsing in woon- en gezondheidsfunctie huisnummer 81A heeft gekregen;
- De extra woningen Badhuisstraat 132A en 132B en Scheldestraat 28A zijn ontstaan door woningsplitsingen. De woningen Badhuisstraat 132 en Scheldestraat 28 blijven (eveneens) behouden in het onderzoek;
- Het object Scheldestraat 32 is ontstaan na samenvoeging van de winkel (32) en de bovenwoning (32B). Het huidige adres heeft weliswaar een dubbele functie zijnde winkel- en woonfunctie maar tot 2009 betrof het een winkel. Dit adres komt derhalve te vervallen;
- Het object Scheldestraat 74 de woning boven de winkel Scheldestraat 72 is;
- Het adres Scheldestraat 17A was in gebruik als winkel maar heeft volgens het vigerende bestemmingplan een gemengde functie. Ondertussen is de winkel opgeheven en heeft het adres sinds 12 mei 2021 de status wonen en wordt er gewoond. De gemeente heeft geen aanvullende geluidseisen gesteld bij de transformatie tot woning;
- Het adres Badhuisstraat 12 was in gebruik als café maar heeft volgens het vigerende bestemmingsplan het een gemengde functie. Ondertussen is het café samengevoegd met de bovenwoning tot één woning met één voordeur. De gemeente heeft geen aanvullende geluidseisen gesteld bij de transformatie tot woning. BSV heeft op 17 november per email ingestemd om de gehele, nieuwe woning als saneringswoning te onderzoeken.

Met in acht name van het voorgaande zijn in dit onderzoek de volgende 89 saneringsobjecten in dit onderzoek opgenomen:

- Aagje Dekenstraat 5A, 7A, 75, 81, 83, 85, 89 en 91;
- Badhuisstraat 8, 12, 15A, 22, 40, 43, 48, 53, 55, 56, 68, 72, 81A, 82, 92, 95, 109, 132, 132A, 132B, 138, 139, 142, 144, 146, 147, 151A, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 162 en 177;
- Paul Krugerstraat 51, 59, 63, 71, 97, 198, 204, 210, 212, 228, 232, 234, 244, 272, 285, 314, 318, 324 en 350A;
- Scheldestaat 5A, 16, 17A, 27A, 28, 28A, 30A, 30B, 38A, 39, 41B, 43, 44A, 46, 46A, 48, 48A, 51, 51A, 53A, 54A, 55A, 60, 64, 66A, 68A en 74.




Ook heeft men per e-mail dd. 9 mei 2023 gevraagd nader onderzoek te doen naar de woningen Scheldestraat 5, 45, 60A, Badhuisstraat 82A, 82B en 109A. Geconstateerd is dat er bij de woningen Scheldestraat 60A en Badhuisstraat 109A reeds geluidwerende gevelmaatregelen (suskasten) in de gevelconstructie zichtbaar zijn. Deze woningen zijn daarom verder niet in dit onderzoek verwerkt, de andere 4 adressen wel.


Met in acht name van het bovenstaand betreft dit onderzoek in totaal 93 saneringsobjecten (bijlage 1).


De situering van deze 93 saneringswoningen is weergegeven in de figuren 2.1 en 2.2

Figuur 2.1 Situering saneringsobjecten Paul Krugerstraat.



Figuur 2.2 Situering saneringsobjecten Aagje Dekenstraat, Badhuisstraat en Scheldestraat





2.4 Aftrek ex artikel 103 of 110g Wgh

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal gaan afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels worden gereduceerd met een wettelijk vastgestelde correctie.

In het jaar 1986 werd deze correctie bepaald, ingevolge artikel 103 van de Wet geluidhinder in het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 1981 en deze bedroeg 5 dB(A) voor alle wegen, ongeacht de wettelijk toegestane rijsnelheid van de weg.

Sinds 1 januari 2007 dient deze correctie te worden bepaald, ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Deze in artikel 110g bedoelde aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 en bedraagt voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is.
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van een gevel volgens het Bouwbesluit 2012.

Voor de wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, is deze:

- 5 dB voor overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van een gevel volgens het Bouwbesluit 2012.

Genoemde correcties zijn in de berekeningsresultaten toegepast (zie bijlage 5, 6 en 7).

2.5 Voorkeurswaarde wegverkeerslawaai Weg geluidhinder


Overeenkomstig artikel 90 het tweede lid van de Wet geluidhinder mag de geluidsbelasting vanwege een weg, ter plaatse van de gevels van saneringsobjecten, bij voorkeur niet hoger zijn dan 48 dB.

2.6 Ten hoogst toelaatbare waarden wegverkeerslawaai Wet geluidhinder

Als burgemeester en wethouders, door indiening van een saneringsprogramma, de minister om de vaststelling van (geluid) maatregelen verzoeken, heeft de minister de mogelijkheid om op grond van artikel 90 het derde lid een ten hoogste toelaatbare waarde vast te stellen. Deze waarde mag niet hoger zijn dan 68 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh).

2.7 Waarneempunten

De in het berekeningsmodel opgenomen waarneempunten zijn enkel ter plaatse van gevels van saneringsobjecten gesitueerd, waar ook geluidgevoelige ruimten zijn gelegen. Voor woningen met meerdere bouwlagen is per verdieping een waarneempunt opgenomen. In bijlage 4 wordt de situering van de waarneempuntnummers weergegeven.



2.8 Rekenmethode

Om de geluidsbelastingen vanwege het wegverkeer te kunnen bepalen, is een berekeningsmodel opgesteld overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMG2012). Er is gerekend met Standaard rekenmethode II als bedoeld in artikel 3.3 van het RMG2012 en er is gebruik gemaakt van het computerprogramma WinHavik versie 9.

2.9 Verkeersgegevens, verhardingen en maximum snelheid


Voor de berekening van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de maatgevende intensiteit te kennen van de te onderscheiden categorieën (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).

Voor het rekenresultaat is ook van belang op welk type wegdekverharding de voertuigen rijden en welke maximale snelheid ter plaatse van toepassing is. In het rekenmodel is uitgegaan van de door de gemeente Vlissingen hierover aangeleverde gegevens (tabel 2.1).

Tabel 2.1 Wegdekverharding en maximum snelheid

Weg	Nadere aanduiding	Wegdek verharding	Maximum snelheid
Badhuisstraat	Doorgaande weg	ZSA-SD	50 km/uur
	Kruising t.p.v. Aagje Dekenstraat – Walstraat - C. Buskenstraat	Klinkers	50 km/uur
	Kruising t.p.v. Paul Krugerstraat	Klinkers	50 km/uur
Aagje Dekenstraat	Doorgaande weg	DAB*	50 km/uur
	Kruising t.p.v. Badhuisstraat – Walstraat - C. Buskenstraat	Klinkers	50 km/uur
Paul Krugerstraat	Badhuisstraat – Brouwenaarstraat	ZSA-SD	50 km/uur
	Brouwenaarstraat – Nieuwe Vlissingeweg	DAB*	50 km/uur
	Kruising t.p.v. Badhuisstraat	Klinkers	50 km/uur
	Kruising t.p.v. Brouwenaarstraat	Klinkers	50 km/uur
	Kruising t.p.v. Irislaan	Klinkers	50 km/uur
	Kruising t.p.v. Industrieweg	Klinkers	50 km/uur
Scheldestraat	Doorgaande weg	ZSA-SD	50 km/uur
Singel	Doorgaande weg	Klinkers	50 km/uur
Industrieweg	Kruising t.p.v. Paul Krugerstraat	Klinkers	50 km/uur
	Doorgaande weg	DAB*	50 km/uur
* DAB: dicht asfaltbeton referentie-asfalt			

Om tot de verdeling van het verkeer naar periode en type voertuig te komen, is de standaardverdeling voor een gemeentelijk hoofdweg, zoals opgenomen in tabel 2.2, gehanteerd.



Tabel 2.2 Verkeersgegevens: verdelingen


Type weg	Periode	Uur%	% licht verkeer	%middelzwaar verkeer	% zwaar verkeer
Gemeentelijke hoofdweg	Dag	6,41	85.1	10.7	4.2
	Avond	3,41	.3	6.4	2.3
	Nacht	1,18	85.0	9.9	5.1

Voor de verdere uitwerking van het onderzoek zijn de, door de gemeente Vlissingen aangeleverde verkeersgegevens gehanteerd. Het betreft het verkeersprognosemodel voor de gemeente Vlissingen voor de jaren 2019, 2030 en 2040, een uitsnede uit het verkeersmodel Walcheren 2022 (Herinrichting Gerbrandystraat van 24-5-2022). De gegevens betreffen etmaalintensiteiten afgerond op 100-tallen, die resulteren in de etmaalintensiteiten opgenomen in tabel 2.3.

Het verkeersmodel Walcheren is gekalibreerd op het basisjaar 2019. In bijlage 2 is een overzicht van de etmaalintensiteiten voor het basisjaar en de toekomstjaren 2030 en 2040 voor de gemeente Vlissingen opgenomen. Er is in het gehele verkeersmodel voor Walcheren rekening gehouden met diverse ontwikkelingen in Walcheren zoals o.a. de realisering van het bedrijventerrein Baskenburg, uitbreiding van het bedrijventerrein Souburg, de bouw van een justitieel complex en de realisering van het Living lab autonoom transport Zeeland. Het verkeersmodel sluit aan op de verkeersmodellen van Rijkswaterstaat zoals NRM zuid en LMS 2018. De gehanteerde tellingen voor het basisjaar zijn aangeleverd door de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de gemeenten binnen Walcheren. De geprognostiseerde groei voor Vlissingen van het inwonersaantal bedraagt 3.935 van 44.476 naar 48.411 inwoners. Tevens is in Vlissingen sprake van een groei van het aantal arbeidsplaatsen van ruim 300 tussen 2019 en 2030/2040. Dit resulteert in een groei van ca 31 % personenautoritten en 2 á 3% vrachtverkeerritten voor Vlissingen.


De etmaalintensiteiten voor het toetsjaar 2035 zijn vastgesteld door te interpoleren tussen de toekomstjaren 2030 en 2040.

In de modellering dient uitgegaan te worden van een weekdag. De aangeleverde etmaalintensiteiten betreffen een werkdag. Zeeland en het westelijk deel van de provincie zijn, wat betreft de verkeersdrukke erg seizoensafhankelijk. In de zomer wordt het verkeersbeeld gedomineerd door toeristen waardoor het verschil tussen een weekdag en een werkdag afneemt en er een hogere omrekenfactor geldt. In de winterperiode daarentegen geldt het tegenovergestelde. In de (binnen)stad van Vlissingen is dit effect echter veel geringer, mede omdat de gemeente beleid voert om de verkeersdrukke in de binnenstad te verminderen. Derhalve is vooralsnog uitgegaan van een omrekenfactor van 0,9.



Tabel 2.3 Verkeersgegevens: etmaalintensiteiten


Weg	Wegvak	Etmaal intensiteit 2030 Werkdag [mvt]	Etmaal intensiteit 2040 Werkdag [mvt]	Etmaal intensiteit 2035 Weekdag Werkdag [mvt]
Badhuisstraat	Koudekerkseweg – Paul Krugerstraat	6500	6600	6550 5898
	Paul Krugerstraat - Glacisstraat	5200	5400	5300 4770
	Glacisstraat - Aagje Dekenstraat	5200	5400	5300 4770
Aagje Dekenstraat	Badhuisstraat – Scheldestraat	5500	5700	5600 5400
	Rotonde			5400
Paul Krugerstraat	Badhuisstraat - Hobeinstraat	4200*	4200*	4200 3780
	Hobeinstraat - Brouwenaarstraat	5400	5300	5350 4815
	Brouwenaarstraat - Scheldestraat	6700	6700	6700 6030
	Scheldestraat - Singel	9700	9800	9750 8775
	Singel - Irislaan	9200	9300	9250 8325
	Irislaan - Van Dishoecklaan	8900	9000	8950 8055
	Van Dishoecklaan - Industrieweg	10400	10500	10450 9405
	Industrieweg - Koningsweg	9000	9100	9050 8145
Scheldestraat	Aagje Dekenstraat - Glacisstraat	3900*	4000*	3950 3555
	Glacisstraat - Kasteelstraat	3800*	3600*	3700 3330
	Kasteelstraat - Verkuijl Quakkelaarstraat	4200*	4300*	4250 3825
	Verkuijl Quakkelaarstr - Paul Krugerstr	4200*	4300*	4250 3825
Singel	Paul Krugerstaat - Bloemenlaan	2700*	2700*	2700 2430
Industrieweg	Hermesweg - Paul Krugerstraat	3000	3200	3100 2790
* grafisch afgeleid uit het verkeersmodel				



2.10 Modelling

Bij het opstellen van het rekenmodel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Aan de hand van het Actuele Hoogtebestand Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn in het onderzoeksgebied geen significante hoogteverschillen geconstateerd. Er zijn derhalve geen hoogteverschillen gemodelleerd. In het vlakke bodemmodel is een maaiveldhoogte van 0 m gehanteerd in plaats van de daadwerkelijke bodemhoogte van circa 1,5 m boven ANP.
- De grindbedden in de Paul Krugerstraat zijn als absorberend bodemgebied ingevoerd. Voor het overige bodemgebied is uitgegaan van volledig hard en reflecterend, absorptie van 0%.
- De kruising Paul Krugerstraat - Scheldestraat wordt geregeld met een verkeersregelininstallatie (VRI) derhalve zijn in het model ter plaatse van deze kruising kruispuntcorrecties opgenomen.
- De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.



3 RESULTATEN EN CONCLUSIE


Bij dit onderzoek zijn de, te verwachten toekomstige geluidsbelastingen berekend voor het jaar 2035 vanwege het wegverkeer ter plaatse van de gevels van 93 saneringsobjecten in Vlissingen.

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. Hierbij is rekening gehouden met de aftrek volgens artikel 3.4 van het RMG2012 en zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder, zonder de toepassing van een stil wegdek. Bij de aftrek is rekening gehouden met de “tijdelijke regeling aftrek ex artikel 110g” die met ingang van 20 mei 2014 van kracht is geworden. In deze regeling is de aftrek ex artikel 110g gekoppeld aan de snelheid van de voertuigen en de optredende geluidsbelasting.

In de onderstaande tabel zijn de maximaal berekende resultaten samengevat.

Tabel 3.1 Maximaal geluidsbelasting, per maatgevende weg, inclusief aftrek ex art 110g Wgh

Adres	Postcode	Kadastraal	Bouw jaar	Maat gevende waarneem -hoogte	Maatgevende weg	Geluids- belasting Lden [dB]
Aagje Dekenstraat 83	4381 RN	VSG00A 00753G0000	1880	4,5 m.	Aagje Dekenstraat	63
Badhuisstraat 139	4382 AL	VSG00A 05656A0002	1850	4,5 m.	Badhuisstraat	62
Paul Krugerstraat 314	4381 WS	VSG00B 01955A0004	1957	4,5 m.	Paul Krugerstraat	65
Scheldestraat 39	4381 RR	VSG00A 030109G0000	1922	4,5 m	Scheldestraat	57



4 OVERWEGING GELUIDSMAATREGELEN

De Wet geluidhinder hanteert een voorkeursvolgorde bij de bestrijding van geluidshinder, te weten:

- 1) Maatregelen aan de bron, zoals verkeersbeperkende maatregelen of geluidsreducerend asfalt;
- 2) Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidsschermen of het in acht nemen van afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger van het geluid;
- 3) Maatregelen bij de ontvanger, zoals de realisatie van gevelisolatie bij de woningen of de indeling van de woningen.

Ad. 1. Maatregelen aan de bron

Het verkeerslawaaï ten gevolge van het wegverkeer op de omliggende wegen kan worden gereduceerd door het toepassen van een geluidsarm asfalt. Door het aanbrengen van een geluidsarm asfalt met een te verwachten geluidsreductie van circa 2 - 3 dB ten opzichte van het aanwezige wegdek zal de geluidsbelasting echter niet tot maximaal de voorkeurswaarde van de Wgh kunnen worden teruggebracht.

Binnen de gemeente Vlissingen staat er voor de komende 7 jaar geen vervanging van het asfalt op de in dit onderzoek opgenomen wegen op de planning. Bij het vervangen van een wegdek in het kader van groot onderhoud heeft de gemeente Vlissingen daarnaast het standpunt dat er geen stil wegdek wordt toegepast, dit vanwege de slechte ervaringen hiermee uit het verleden met o.a. hogere onderhoudskosten en een snelle afname van het akoestisch effect.

Ad. 2. Overdrachtsmaatregelen

Alle saneringsobjecten zijn gelegen in het stedelijk gebied. De voorgevels van de woningen zijn direct gelegen aan de weg. Er is geen groenstrook beschikbaar voor het oprichten van een scherm. Het opheffen van de parkeerstroken ten behoeve van een scherm is evenmin toelaatbaar in een stad waar al sprake is van een tekort aan parkeervoorzieningen. Daarnaast stuit een scherm op bezwaren van esthetische aard maar vanwege de veelvuldige onderbrekingen ten behoeve van toeritten en aansluitende wegen, ook op bezwaren van voornamelijk verkeerskundige en stedenbouwkundige aard.

Gezien de bovenstaande argumenten is er geen berekeningsvariant voor overdrachtsmaatregelen uitgewerkt.

Ad. 3. Maatregelen bij de ontvanger

Omdat het treffen van maatregelen aan de bron en het treffen van overdrachtsmaatregelen niet tot de mogelijkheden behoort, wordt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd in te stemmen met het treffen van mogelijke geluidsreducerende maatregelen aan de gevelconstructie van de betrokken woningen als aanvullende geluidsmaatregel.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal daarom worden verzocht in te stemmen met de geactualiseerde geluidsbelastingen voor het maatgevende jaar 2035 als uitgangspunt voor dit onderzoek.



5 SAMENLOOP MET ANDERE GELUIDSBRONNEN

In artikel 110f van de Wet geluidhinder (Wgh) is geregeld, dat in het geval er maatregelen genomen worden, tevens met de samenloop van verschillende geluidsbronnen rekening gehouden moet worden. Het gaat daarbij om geluidsbronnen waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een geluidszone geldt en waarvan de geluidsbelasting in de toekomstige situatie de voorkeurswaarde overschrijdt.

Cumulatie

Om inzicht te krijgen in de geluidsbelastingen vanwege de verschillende geluidsbronnen tezamen, dient de geluidsbelasting L_{cum} bepaald te worden. Deze wordt uitsluitend bepaald wanneer de geluidsbelasting vanwege een andere geluidsbron, in de toekomstige situatie de voorkeurswaarde overschrijdt. De wijze waarop de L_{cum} wordt berekend, is vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage 1 van hoofdstuk 2 en schrijft voor dat de toe te passen aftrek volgens artikel 110g Wgh met deze methode niet wordt toegepast.


Bij het treffen van de maatregelen aan de gevelconstructie dient met deze geluidsbelastingen L_{cum} rekening gehouden te worden.

In de onderhavige situatie wordt de gecumuleerde geluidsbelasting in hoofdzaak bepaald door de maatgevende weg. Bij de woningen die aan de Paul Krugerstraat zijn gelegen, is ook het effect van de Singel en Industrieweg bij de bepaling van de L_{cum} betrokken. Alle overige wegen in het gebied zijn 30 km/u wegen of wegen met relatief lage etmaalintensiteiten. Het effect van deze wegen is niet nader onderzocht.

In bijlage 6 zijn de cumulatieve rekenresultaten opgenomen voor de 93 saneringsobjecten.


Giessen, 16 januari 2024

Ir. I. Moorelisse



METZ B.V.
Bijlagen


Bijlage 1



METZ B.V.

Saneringsvoorraadlijst gemeente Vlissingen												
Gemeente	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Plaats	Kadaster	Bouwjaar	Lijst	Maatgevend	Status	Opmerkingen	
Vlissingen	Aagje Dekenstraat	5		4381 RM	Vlissingen	VSG00A 00767G0000	1901	A-lijst	Aagje Dekenstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Aagje Dekenstraat	7	A	4381 RM	Vlissingen	VSG00A 00751G0000	1880	A-lijst	Aagje Dekenstraat			
Vlissingen	Aagje Dekenstraat	75		4381 RN	Vlissingen	VSG00A 00740G0000	1930	A-lijst	Aagje Dekenstraat			
Vlissingen	Aagje Dekenstraat	81		4381 RN	Vlissingen	VSG00A 01298G0000	1880	A-lijst	Aagje Dekenstraat			
Vlissingen	Aagje Dekenstraat	83		4381 RN	Vlissingen	VSG00A 00753G0000	1880	A-lijst	Aagje Dekenstraat			
Vlissingen	Aagje Dekenstraat	85		4381 RN	Vlissingen	VSG00A 02687G0000	1930	A-lijst	Aagje Dekenstraat			
Vlissingen	Aagje Dekenstraat	89		4381 RN	Vlissingen	VSG00A 05001G0000	1930	A-lijst	Aagje Dekenstraat			
Vlissingen	Aagje Dekenstraat	91		4381 RN	Vlissingen	VSG00A 05000G0000	1930	A-lijst	Aagje Dekenstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	15		4381 LM	Vlissingen	VSG00A 05687A0001	1890	A-lijst	Badhuisstraat		splitting	dd 22-01-2013 15' kantoor 15a:bovenwoning
Vlissingen	Badhuisstraat	43		4381 LN	Vlissingen	VSG00A 01228G0000	1895	A-lijst	Badhuisstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	109		4381 LP	Vlissingen	VSG00A 06185A0002	1899	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	133	A	4382 AL	Vlissingen	VSG00A 05635A0006	1988	A-lijst	Badhuisstraat	herbouw	herbouw na 1986	
Vlissingen	Badhuisstraat	133	B	4382 AL	Vlissingen	VSG00A 05635A0007	1988	A-lijst	Badhuisstraat	herbouw	herbouw na 1986	
Vlissingen	Badhuisstraat	139		4382 AL	Vlissingen	VSG00A 05656A0002	1850	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	147		4382 AL	Vlissingen	VSG00A 05683A0007	1905	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	151	A	4382 AL	Vlissingen	VSG00A 05683A0001	1905	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	153		4382 AL	Vlissingen	VSG00A 04545G0000	1953	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	155		4382 AL	Vlissingen	VSG00A 04789A0001	1955	A-lijst	Badhuisstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	159		4382 AL	Vlissingen	VSG00A 06162A0001	1950	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	161		4382 AL	Vlissingen	VSG00A 01724G0000	1940	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	bijeenkomstfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	177		4382 AL	Vlissingen	VSG00A 05492A0003	1923	A-lijst	Badhuisstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	183		4382 AM	Vlissingen	VSG00A 06127G0000	1908	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	kantoorfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	132		4382 AN	Vlissingen	VSG00A 05554G0000	1925	A-lijst	Badhuisstraat		splitting	dd 01-04-2016 wonen: 132, 132A en 132B
Vlissingen	Badhuisstraat	138		4382 AN	Vlissingen	VSG00A 03328G0000	1927	A-lijst	Badhuisstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	142		4382 AP	Vlissingen	VSG00A 03325G0000	1927	A-lijst	Badhuisstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	144		4382 AP	Vlissingen	VSG00A 03399G0000	1928	A-lijst	Badhuisstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	146		4382 AP	Vlissingen	VSG00A 03399G0000	1928	A-lijst	Badhuisstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	156		4382 AP	Vlissingen	VSG00A 03396G0000	1928	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	158		4382 AP	Vlissingen	VSG00A 03396G0000	1928	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	160		4382 AP	Vlissingen	VSG00A 03468G0000	1928	A-lijst	Badhuisstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	162		4382 AP	Vlissingen	VSG00A 03468G0000	1928	A-lijst	Badhuisstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	53		4381 LN	Vlissingen	VSG00A 01288G0000	1899	A-lijst	Badhuisstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	55		4381 LN	Vlissingen	VSG00A 01288G0000	1899	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	65		4381 LN	Vlissingen			A-lijst	Badhuisstraat	Sloop	niet aangetroffen	
Vlissingen	Badhuisstraat	81		4381 LP	Vlissingen	VSG00A 01298G0000	1897	A-lijst	Badhuisstraat		splitting	dd 16-02-2017 81:gezondheidsfunctie 81A: bovenwoning
Vlissingen	Badhuisstraat	95		4381 LP	Vlissingen	VSG00A 01391G0000	1901	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	121		4381 LR	Vlissingen	VSG00A 06308A0001	1910	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	kantoorfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	4		4381 LS	Vlissingen	VSG00A 00835G0000	1920	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	winkelfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	8		4381 LS	Vlissingen	VSG00A 00841G0000	1890	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	12		4381 LS	Vlissingen	VSG00A 02075G0000	1890	A-lijst	Badhuisstraat			was café maar heeft nu woningfunctie is samengevoegd met de bovenwoning
Vlissingen	Badhuisstraat	22		4381 LS	Vlissingen	VSG00A 05584A0002	1920	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	36		4381 LT	Vlissingen			A-lijst	Badhuisstraat	Sloop	niet aangetroffen	
Vlissingen	Badhuisstraat	38		4381 LT	Vlissingen	VSG00A 06201A0001	1905	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	winkelfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	40		4381 LT	Vlissingen	VSG00A 06201A0002	1905	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	48		4381 LT	Vlissingen	VSG00A 00863G0000	1920	A-lijst	Badhuisstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	50		4381 LT	Vlissingen	VSG00A 00863G0000	1920	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	kantoorfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	52		4381 LT	Vlissingen	VSG00A 06186A0002	1820	A-lijst	Badhuisstraat	<48 dB	geluidsbelasting kleiner dan 48 dB	
Vlissingen	Badhuisstraat	56		4381 LT	Vlissingen	VSG00A 00861G0000	1850	A-lijst	Badhuisstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	58		4381 LT	Vlissingen	VSG00A 00861G0000	1850	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	winkelfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	68		4381 LV	Vlissingen	VSG00A 06290A0002	1920	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	70		4381 LV	Vlissingen	VSG00A 06290A0001	1920	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	bijeenkomstfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	72		4381 LV	Vlissingen	VSG00A 01274G0000	1898	A-lijst	Badhuisstraat		woon- en bijeenkomstfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	82		4381 LV	Vlissingen	VSG00A 06200A0001	1920	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	86		4381 LV	Vlissingen			A-lijst	Badhuisstraat	Sloop	niet aangetroffen	
Vlissingen	Badhuisstraat	92		4381 LV	Vlissingen	VSG00A 01469G0000	1920	A-lijst	Badhuisstraat			
Vlissingen	Badhuisstraat	94		4381 LV	Vlissingen			A-lijst	Badhuisstraat	Sloop	niet aangetroffen	
Vlissingen	Badhuisstraat	96		4381 LV	Vlissingen	VSG00A 05068G0000	1912	A-lijst	Badhuisstraat	GGB	kantoorfunctie	
Vlissingen	Badhuisstraat	98		4381 LV	Vlissingen			A-lijst	Badhuisstraat	Sloop	niet aangetroffen	
Vlissingen	Badhuisstraat	82	A	4381 LV	Vlissingen	VSG00A 06200A0001	1920	A-lijst	Badhuisstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Badhuisstraat	82	B	4381 LV	Vlissingen	VSG00A 06200A0001	1920	A-lijst	Badhuisstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	198		4381 WL	Vlissingen	VSG00A 05911A0001	1931	A-lijst	Paul Krugerstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	210		4381 WL	Vlissingen	VSG00A 03601G0000	1930	A-lijst	Paul Krugerstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	212		4381 WL	Vlissingen	VSG00A 03601G0000	1930	A-lijst	Paul Krugerstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	228		4381 WN	Vlissingen	VSG00B 01676G0000	1939	A-lijst	Paul Krugerstraat			
Vlissingen	Paul Krugerstraat	232		4381 WN	Vlissingen	VSG00B 02334A0002	1939	A-lijst	Paul Krugerstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	234		4381 WN	Vlissingen	VSG00B 02353A0002	1939	A-lijst	Paul Krugerstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	244		4381 WN	Vlissingen	VSG00B 01817G0000	1966	A-lijst	Paul Krugerstraat			
Vlissingen	Paul Krugerstraat	272		4381 WP	Vlissingen	VSG00B 01923G0000	1966	A-lijst	Paul Krugerstraat			
Vlissingen	Paul Krugerstraat	314		4381 WS	Vlissingen	VSG00B 01955A0004	1957	A-lijst	Paul Krugerstraat		1e verd	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	318		4381 WS	Vlissingen	VSG00B 01955A0006	1957	A-lijst	Paul Krugerstraat		3e verd	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	324		4381 WS	Vlissingen	VSG00B 01945G0000	1957	A-lijst	Paul Krugerstraat		3e verd	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	350	A	4381 WS	Vlissingen	VSG00B 02398A0004	1955	A-lijst	Paul Krugerstraat		3e verd	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	51		4382 MB	Vlissingen	VSG00A 06099A0001	1935	A-lijst	Paul Krugerstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	59		4382 MB	Vlissingen	VSG00A 05175G0000	1935	A-lijst	Paul Krugerstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	63		4382 MB	Vlissingen	VSG00A 05176G0000	1935	A-lijst	Paul Krugerstraat		bovenwoning	
Vlissingen	Paul Krugerstraat	71		4382 MB	Vlissingen	VSG00A 06000A0003	1938	A-lijst	Paul Krugerstraat			
Vlissingen	Paul Krugerstraat	285		4382 MJ	Vlissingen	VSG00B 02098G0000	1964	A-lijst	Paul Krugerstraat			
Vlissingen	Paul Krugerstraat	97		4382 MB	Vlissingen	VSG00B 02364G0000	1939	A-lijst	Paul Krugerstraat			
Vlissingen	Paul Krugerstraat	204		4381 WL	Vlissingen	VSG00A 05454A0001	1931	A-lijst	Paul Krugerstraat		benedenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	37	A	4381 RR	Vlissingen			A-lijst	Scheldestraat	Sloop	niet aangetroffen	
Vlissingen	Scheldestraat	55	A	4381 RR	Vlissingen	VSG00A 03155G0000	1924	A-lijst	Scheldestraat		bovenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	74		4381 RW	Vlissingen	VSG00A 03221G0000	1926	A-lijst	Scheldestraat		winkelfunctie (BG) wonen (VD)	samengevoegd met Scheldestraat 72 (constatering 4-12-2009)
Vlissingen	Scheldestraat	76		4381 RW	Vlissingen	VSG00A 03219G0000	1926	A-lijst	Scheldestraat	GGB	kantoorfunctie	
Vlissingen	Scheldestraat	78	A	4381 RW	Vlissingen			A-lijst	Scheldestraat	Sloop	niet aangetroffen	
Vlissingen	Scheldestraat	5	A	4381 RP	Vlissingen	VSG00A 01068G0000	1920	A-lijst	Scheldestraat			
Vlissingen	Scheldestraat	17	A	4381 RP	Vlissingen	VSG00A 06203A0001	1910	A-lijst	Scheldestraat		was winkelfunctie nu woning	gecombineerde bestemming derhalve hogere waarde verzoek
Vlissingen	Scheldestraat	27	A	4381 RP	Vlissingen	VSG00A 01936G0000	1906	A-lijst	Scheldestraat		bovenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	39		4381 RR	Vlissingen	VSG00A 03010G0000	1922	A-lijst	Scheldestraat			
Vlissingen	Scheldestraat	41	B	4381 RR	Vlissingen	VSG00A 02000G0000	1922	A-lijst	Scheldestraat		bovenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	43		4381 RR	Vlissingen	VSG00A 02030G0000	1922	A-lijst	Scheldestraat			
Vlissingen	Scheldestraat	45	A	4381 RR	Vlissingen	VSG00A 05921G0000	1937	A-lijst	Scheldestraat	GGB	winkelfunctie	
Vlissingen	Scheldestraat	51		4381 RR	Vlissingen	VSG00A 03157G0000	1924	A-lijst	Scheldestraat		benedenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	51	A	4381 RR	Vlissingen	VSG00A 03157G0000	1924	A-lijst	Scheldestraat		bovenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	16		4381 RS	Vlissingen	VSG00A 01089G0000	1914	A-lijst	Scheldestraat		winkel- en woonfunctie	
Vlissingen	Scheldestraat	28		4381 RT	Vlissingen	VSG00A 02174G0000	1906	A-lijst	Scheldestraat		splitting	dd 31-01-2014 wonen: 28 en 28A
Vlissingen	Scheldestraat	30	A	4381 RT	Vlissingen	VSG00A 02173G0000	1915	A-lijst	Scheldestraat			
Vlissingen	Scheldestraat	30	B	4381 RT	Vlissingen	VSG00A 02173G0000	1915	A-lijst	Scheldestraat			
Vlissingen	Scheldestraat	32		4381 RT	Vlissingen	VSG00A 02172G0000	1906	A-lijst	Scheldestraat	GGB	winkelfunctie	dd 24-01-2012 samenvoeging winkel 32 en wonen 32B
Vlissingen	Scheldestraat	38	A	4381 RT	Vlissingen	VSG00A 02169G0000	1906	A-lijst	Scheldestraat		bovenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	44	A	4381 RT	Vlissingen	VSG00A 06095G0000	1910	A-lijst	Scheldestraat		winkel- en woonfunctie	
Vlissingen	Scheldestraat	46		4381 RT	Vlissingen	VSG00A 06124A0002	1910	A-lijst	Scheldestraat		bovenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	46	A	4381 RT	Vlissingen	VSG00A 06124A0001	1910	A-lijst	Scheldestraat		benedenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	48		4381 RT	Vlissingen	VSG00A 02164G0000	1908	A-lijst	Scheldestraat		benedenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	48	A	4381 RT	Vlissingen	VSG00A 02164G0000	1908	A-lijst	Scheldestraat		bovenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	54		4381 RV	Vlissingen	VSG00A 04242G0000	1966	A-lijst	Scheldestraat		bovenwoning	
Vlissingen	Scheldestraat	60		4381 RV	Vlissingen	VSG00A 03100G0000	1924	A-lijst	Scheldestraat			
Vlissingen	Scheldestraat	64		4381 RV	Vlissingen	VSG00A 03245G0000	1926	A-lijst	Scheldestraat			
Vlissingen	Scheldestraat	66	A	4381 RV	Vlissingen	VSG00A 03278G0000	1927	A-lijst	Scheldestraat			

Bijlage 2



METZ B.V.




Verkeersintensiteiten Verkeersmodel Vlissingen

Figuren afkomstig van Verkeersmodel Walcheren 2022- Herinrichting Gerbrandystraat.


Basissituatie 2019 - kenmerken:


Project 007776/PalsrokC/24-5-2022 Variant 2019_Walcheren_pres door Goudappel B.V.



Prognosesituatie 2030 - kenmerken:


Project 007776/PalsrokC/24-5-2022 Variant 2030_Walcheren_pres door Goudappel B.V.





Prognosesituatie 2040 - kenmerken:

Project 007776/PalsrokC/24-5-2022 Variant 2040_Walcheren_pres door Goudappel B.V.



Weg	Nadere aanduiding	2019	2030	2040
Badhuisstraat	Koudekerkseweg – Paul Krugerstraat	3300+2700	3700+2800	3700+2900
	Paul Krugerstraat – Aagje Dekenstraat	2900+1300	3500+1700	3600+1800
Aagje Dekenstraat	Doorgaande weg	1600+2700	2300+3200	2400+3300
Paul Krugerstraat	Badhuisstraat – Stadhuis/Hobeinstraat	4400*	4200*	4200*
	Stadhuis/Hobeinstraat - Brouwenaarstraat	2200+3300	2100+3300	2000+3300
	Brouwenaarstraat - Dr Ottestraat	2900+4300	2700+4000	2700+4100
	Dr Ottestraat - Scheldestraat	2800+4300	2700+4000	2600+4100
	Scheldestraat - Singel	3600+5800	3900+5800	3900+5900
	Singel - Irislaan	4000+4700	4300+4900	4300+5000
	Irislaan - Van Dishoeckstraat	3600+4500	4000+4900	4000+5000
	Van Dishoeckstraat - Industrieweg	4200+5200	4700+5700	4700+5800
	Industrieweg - Nieuwe Vlissingseweg	4200+4900	4200+4800	4200+4900
Scheldestraat	Aagje Dekenstraat - Glacisstraat	3700*	3900*	4000*
	Glacisstraat - Kasteelstraat	3200*	3800*	3600*
	Kasteelstraat - Verkuijl Quakkelaarstraat	2500*	2900*	2800*
	Verkuijl Quakkelaarstraat – Paul Krugerstraat	3900*	4200*	4300*
Industrieweg	Hermesweg - Paul Krugerstraat	500+800	1300+1700	1400+1800
* Schattingen				

Legend

Band Widths
Mvt_Etm_plot_std

0 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 - 25000
>= 25000



Legend

- Band Widths
Mvt_Etm_plot_std
- 0 - 2000
 - 2000 - 5000
 - 5000 - 10000
 - 10000 - 15000
 - 15000 - 20000
 - 20000 - 25000
 - >= 25000




Legend

- Band Widths
Mvt_Etm_plot_std
- 0 - 2000
 - 2000 - 5000
 - 5000 - 10000
 - 10000 - 15000
 - 15000 - 20000
 - 20000 - 25000
 - >= 25000




Asfaltwegen Vlissingen met geluid reducerende deklagen:



-Scheldestraat gedeelte Aagje Dekenstraat – Paul Krugerstraat. Mengsel: Zeer Stil Asfalt / Semi Dicht (ZSA-SD) dik 25 mm. Aannemer KWS. Aanleg 2012. Project 11.013.




Willem Ruysstraat gedeelte voor rotonde Scheldestraat tot aansluiting/plateau Van Dishoeckstraat. Verdere info niet bekend.



Badhuisstraat volledig uitgezonderd het kruispunt met de Paul Krugerstraat (plateau) en de kruising met de Koudekerkseweg. Zeer Stil Asfalt / Semi Dicht (ZSA-SD) (ZSA 5 porfier Cariphalt) dik 30 mm. Aannemer KWS. Aanleg 2014. Project 13.020.






Paul Krugerstraat gedeelte Badhuisstraat – Brouwenaarstraat. Zeer Stil Asfalt / Semi Dicht (ZSA-SD) (ZSA 5 porfier Cariphalt) dik 30 mm. Aannemer KWS. Aanleg 2014. Project 13.020.






Bijlage 3



METZ B.V.



bodemabsorptie bebouwing rijlijn optrektoeslag	project opdrachtgever Afronding A-lijst Vliissingen Gemeente Vliissingen omschrijving Invoergegevens: bodemabsorptie bebouwing rijlijn optrektoeslag Bijlage 3 - plot 0
---	--



	bodemabsorptie bebouwing rijlijn optrektoeslag	project opdrachtgever Afronding A-lijst Vlissingen Gemeente Vlissingen omschrijving Invoergegevens: bodemabsorptie bebouwing rijlijn optrektoeslag Bijlage 3 - plot 1
--	--	--



	bodemabsorptie bebouwing rijlijn optrektoeslag	project	Afronding A-lijst Vlissingen
		opdrachtgever	Gemeente Vlissingen
			omschrijving
		Invoergegevens:	bodemabsorptie
			bebouwing
			rijlijn
			optrektoeslag
			Bijlage 3 - plot 2





- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag

project
opdrachtgever

Afronding A-lijst Vlissingen
Gemeente Vlissingen
omschrijving
Invoergegevens:
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
optrektoeslag



Bijlage 3 - plot 4

Projectgegevens

projectnaam: Afronding A-lijst Vlissingen
opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 920
situatie: 2035
uitsnede: basismodel

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	15.0	0.0	155		80	
3	8.0	0.0	27		80	
4	8.0	0.0	53		80	
5	8.0	0.0	38		80	
6	12.0	0.0	71		80	
7	15.0	0.0	65		80	
8	12.0	0.0	92		80	
9	10.0	0.0	178		80	
10	13.0	0.0	229		80	
11	14.0	0.0	49		80	
12	12.0	0.0	491		80	
13	11.0	0.0	79		80	
14	16.0	0.0	108		80	
15	15.0	0.0	69		80	
16	12.0	0.0	137		80	
18	9.0	0.0	423		80	
28	10.0	0.0	407		80	
29	6.0	0.0	17		80	
30	6.0	0.0	41		80	
31	6.0	0.0	57		80	
32	6.0	0.0	88		80	
33	3.0	0.0	27		80	
34	9.0	0.0	41		80	
35	10.0	0.0	50		80	
36	3.0	0.0	18		80	
37	9.0	0.0	44		80	
38	6.0	0.0	37		80	
60	9.0	0.0	199		80	
234	12.0	0.0	173		80	
265	9.0	0.0	90		80	
556	12.0	0.0	90		80	
675	12.0	0.0	197		80	
780	12.0	0.0	72		80	
792	9.0	0.0	79		80	
990	12.0	0.0	100		80	
1002	9.0	0.0	42		80	
1048	12.0	0.0	28		80	
1053	9.0	0.0	38		80	
1087	12.0	0.0	85		80	
1110	12.0	0.0	45		80	
1116	9.0	0.0	31		80	
1117	9.0	0.0	30		80	
1118	8.0	0.0	77		80	
1119	12.0	0.0	41		80	
1120	9.0	0.0	48		80	
1121	9.0	0.0	106		80	
1122	9.0	0.0	277		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1124	6.0	0.0	25		80	
1214	9.0	0.0	45		80	
1314	12.0	0.0	53		80	
1599	9.0	0.0	90		80	
1600	12.0	0.0	42		80	
1610	9.0	0.0	406		80	
1674	9.0	0.0	45		80	
1675	9.0	0.0	46		80	
1676	9.0	0.0	61		80	
1677	9.0	0.0	30		80	
1678	15.0	0.0	98		80	
1679	18.0	0.0	32		80	
1680	9.0	0.0	94		80	
1681	12.0	0.0	119		80	
1682	9.0	0.0	19		80	
1683	7.0	0.0	21		80	
1684	9.0	0.0	38		80	
1685	6.0	0.0	64		80	
1686	9.0	0.0	48		80	
1687	15.0	0.0	211		80	
1688	9.0	0.0	220		80	
1689	12.0	0.0	151		80	
1690	9.0	0.0	290		80	
1691	9.0	0.0	122		80	
1692	3.0	0.0	11		80	
1693	10.0	0.0	282		80	
1694	14.0	0.0	18		80	
1695	11.0	0.0	161		80	
1696	15.0	0.0	86		80	
1697	10.0	0.0	110		80	
1698	8.0	0.0	203		80	
1699	7.0	0.0	64		80	
1700	8.0	0.0	169		80	
1701	9.0	0.0	31		80	
1702	8.0	0.0	22		80	
1703	9.0	0.0	41		80	
1704	6.0	0.0	38		80	
1705	3.0	0.0	33		80	
1706	9.0	0.0	38		80	
1707	6.0	0.0	23		80	
1708	8.0	0.0	274		80	
1709	3.0	0.0	14		80	
1710	9.0	0.0	36		80	
1711	8.0	0.0	59		80	
1712	3.0	0.0	16		80	
1713	9.0	0.0	77		80	
1714	11.0	0.0	73		80	
1715	8.0	0.0	44		80	
1716	3.0	0.0	25		80	
1717	8.0	0.0	40		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1718	8.0	0.0	60		80	
1719	8.0	0.0	39		80	
1720	6.0	0.0	72		80	
1721	3.0	0.0	12		80	
1722	6.0	0.0	32		80	
1723	8.0	0.0	65		80	
1724	6.0	0.0	82		80	
1725	6.0	0.0	37		80	
1726	8.0	0.0	26		80	
1727	3.0	0.0	32		80	
1728	8.0	0.0	43		80	
1729	3.0	0.0	74		80	
1730	8.0	0.0	40		80	
1731	6.0	0.0	66		80	
1732	6.0	0.0	52		80	
1733	8.0	0.0	109		80	
1734	3.0	0.0	22		80	
1735	6.0	0.0	62		80	
1736	3.0	0.0	33		80	
1737	3.0	0.0	8		80	
1738	6.0	0.0	49		80	
1739	6.0	0.0	68		80	
1740	6.0	0.0	41		80	
1741	3.0	0.0	273		80	
1742	8.0	0.0	44		80	
1743	6.0	0.0	70		80	
1744	3.0	0.0	53		80	
1745	3.0	0.0	18		80	
1746	8.0	0.0	69		80	
1829	11.0	0.0	26		80	
1840	6.0	0.0	17		80	
1852	3.0	0.0	47		80	
1853	11.0	0.0	39		80	
1854	8.0	0.0	44		80	
1855	3.0	0.0	13		80	
1856	8.0	0.0	101		80	
1857	10.0	0.0	38		80	
1858	11.0	0.0	270		80	
1859	11.0	0.0	33		80	
1860	3.0	0.0	38		80	
1861	8.0	0.0	20		80	
1862	3.0	0.0	18		80	
1863	11.0	0.0	67		80	
1864	11.0	0.0	48		80	
1865	6.0	0.0	6		80	
1866	13.0	0.0	163		80	
1867	8.0	0.0	63		80	
1868	3.0	0.0	29		80	
1869	8.0	0.0	45		80	
1870	8.0	0.0	91		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1871	3.0	0.0	10		80	
1872	3.0	0.0	9		80	
1873	3.0	0.0	10		80	
1874	3.0	0.0	22		80	
1875	9.0	0.0	166		80	
1876	8.0	0.0	36		80	
1877	9.0	0.0	53		80	
1878	9.0	0.0	62		80	
1879	6.0	0.0	68		80	
1880	5.0	0.0	22		80	
1881	9.0	0.0	28		80	
1882	9.0	0.0	58		80	
1883	8.0	0.0	41		80	
1884	8.0	0.0	36		80	
1885	8.0	0.0	48		80	
1886	9.0	0.0	358		80	
1887	9.0	0.0	336		80	
1888	8.0	0.0	24		80	
1889	11.0	0.0	57		80	
1890	11.0	0.0	82		80	
1891	8.0	0.0	61		80	
1892	8.0	0.0	54		80	
1893	0.0	0.0	44		80	
1894	3.0	0.0	187		80	
1895	5.0	0.0	60		80	
1896	6.0	0.0	39		80	
1897	5.0	0.0	104		80	
1898	8.0	0.0	66		80	
1899	11.0	0.0	33		80	
1900	8.0	0.0	25		80	
1901	3.0	0.0	14		80	
1902	4.0	0.0	21		80	
1903	8.0	0.0	96		80	
1904	8.0	0.0	43		80	
1905	8.0	0.0	54		80	
1906	8.0	0.0	61		80	
1907	8.0	0.0	58		80	
1908	11.0	0.0	73		80	
1909	3.0	0.0	91		80	
1910	8.0	0.0	77		80	
1911	5.0	0.0	27		80	
1912	5.0	0.0	16		80	
1913	10.0	0.0	98		80	
1914	8.0	0.0	76		80	
1915	8.0	0.0	111		80	
1966	9.0	0.0	81		80	
1981	9.0	0.0	223		80	
1982	25.0	0.0	19		80	
1983	9.0	0.0	28		80	

Waarneempunten

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	waarneemhoogten										refl	kenmerk
							h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10		
60	0.0	0.0	Aagje Dekenstraat 05A	5A	gevel			4.5	7.5								50	
61	0.0	0.0	Aagje Dekenstraat 07A	7A	gevel			4.5	7.5								50	
62	0.0	0.0	Aagje Dekenstraat 75	75	gevel		1.5	4.5	7.5								50	
63	0.0	0.0	Aagje Dekenstraat 81	81	gevel		1.5										50	
64	0.0	0.0	Aagje Dekenstraat 83	83	gevel			4.5	7.5								50	
65	0.0	0.0	Aagje Dekenstraat 85	85	gevel		1.5	4.5									50	
66	0.0	0.0	Aagje Dekenstraat 89	89	gevel		1.5	4.5									50	
67	0.0	0.0	Aagje Dekenstraat 91	91	gevel		1.5	4.5									50	
68	0.0	0.0	Badhuisstraat 008	8	gevel			4.5	7.5								50	
69	0.0	0.0	Badhuisstraat 022	22	gevel			4.5	7.5	10.5							50	
70	0.0	0.0	Badhuisstraat 040	40	gevel			4.5	7.5								50	
71	0.0	0.0	Badhuisstraat 048	48	gevel			4.5	7.5								50	
73	0.0	0.0	Badhuisstraat 056	56	gevel			4.5	7.5								50	
74	0.0	0.0	Badhuisstraat 068	68	gevel			4.5	7.5								50	
75	0.0	0.0	Badhuisstraat 072	72	gevel		1.5	4.5	7.5								50	
76	0.0	0.0	Badhuisstraat 082	82	gevel		1.5										50	
77	0.0	0.0	Badhuisstraat 092	92	gevel		1.5	4.5	7.5								50	
78	0.0	0.0	Badhuisstraat 132	132	gevel		1.5										50	
79	0.0	0.0	Badhuisstraat 138	138	gevel			4.5	7.5								50	
80	0.0	0.0	Badhuisstraat 142	142	gevel		1.5										50	
81	0.0	0.0	Badhuisstraat 144	144	gevel		1.5										50	
82	0.0	0.0	Badhuisstraat 146	146	gevel			4.5	7.5								50	
83	0.0	0.0	Badhuisstraat 156	156	gevel			4.5	7.5								50	
84	0.0	0.0	Badhuisstraat 158	158	gevel		1.5										50	
85	0.0	0.0	Badhuisstraat 160	160	gevel		1.5										50	
86	0.0	0.0	Badhuisstraat 162	162	gevel			4.5	7.5								50	
87	0.0	0.0	Badhuisstraat 043	43	gevel			4.5	7.5								50	
88	0.0	0.0	Badhuisstraat 053	53	gevel		1.5										50	
89	0.0	0.0	Badhuisstraat 055	55	gevel			4.5	7.5								50	
90	0.0	0.0	Badhuisstraat 081A	81A	gevel			4.5	7.5								50	
91	0.0	0.0	Badhuisstraat 095	95	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							50	
92	0.0	0.0	Badhuisstraat 109	109	gevel			4.5									50	
93	0.0	0.0	Badhuisstraat 139	139	gevel			4.5	7.5								50	
94	0.0	0.0	Badhuisstraat 147	147	gevel		1.5	4.5	7.5								50	
95	0.0	0.0	Badhuisstraat 151A	151A	gevel		1.5	4.5	7.5								50	
96	0.0	0.0	Badhuisstraat 153	153	gevel		1.5	4.5	7.5								50	
97	0.0	0.0	Badhuisstraat 155	155	gevel		1.5										50	
98	0.0	0.0	Badhuisstraat 159	159	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							50	
99	0.0	0.0	Badhuisstraat 177	177	gevel		1.5	4.5	7.5								50	
100	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 051	51	gevel		1.5										50	
101	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 059	59	gevel			4.5	7.5								50	
102	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 063	63	gevel			4.5	7.5								50	
103	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 071	71	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							50	
104	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 285	285	gevel		1.5	4.5	7.5								50	
105	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 097	97	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							50	
106	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 198	198	gevel		1.5										50	
107	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 204	204	gevel		1.5										50	
108	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 210	210	gevel		1.5										50	
109	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 212	212	gevel			4.5	7.5								50	
110	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 228	228	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							50	
111	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 232	232	gevel			4.5	7.5	10.5							50	
112	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 234	234	gevel			4.5	7.5	10.5							50	

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk
						h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
113	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 244	244 gevel		1.5	4.5	7.5								50
114	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 272	272 gevel		1.5	4.5	7.5								50
115	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 314	314 gevel			4.5									50
116	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 318	318 gevel					10.5							50
117	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 324	324 gevel					10.5							50
118	0.0	0.0	Paul Krugerstraat 350A	350A gevel					10.5							50
119	0.0	0.0	Scheldestraat 05A	5A gevel			4.5	7.5								50
120	0.0	0.0	Scheldestraat 16	16 gevel		1.5	4.5	7.5								50
121	0.0	0.0	Scheldestraat 17A	17A gevel		1.5										50
122	0.0	0.0	Scheldestraat 27A	27A gevel			4.5	7.5								50
123	0.0	0.0	Scheldestraat 28	28 gevel			4.5	7.5								50
124	0.0	0.0	Scheldestraat 28A	28A gevel		1.5										50
125	0.0	0.0	Scheldestraat 30A	30A gevel			4.5	7.5								50
126	0.0	0.0	Scheldestraat 30B	30B gevel			4.5	7.5								50
128	0.0	0.0	Scheldestraat 38A	38A gevel			4.5	7.5								50
129	0.0	0.0	Scheldestraat 39	39 gevel		1.5	4.5									50
130	0.0	0.0	Scheldestraat 41B	41B gevel			4.5									50
131	0.0	0.0	Scheldestraat 43	43 gevel		1.5	4.5									50
132	0.0	0.0	Scheldestraat 44a	44A gevel		1.5										50
133	0.0	0.0	Scheldestraat 46	46 gevel			4.5	7.5								50
134	0.0	0.0	Scheldestraat 46A	46A gevel		1.5										50
135	0.0	0.0	Scheldestraat 48	48 gevel		1.5										50
136	0.0	0.0	Scheldestraat 48A	48A gevel			4.5	7.5								50
137	0.0	0.0	Scheldestraat 51	51 gevel		1.5										50
138	0.0	0.0	Scheldestraat 51A	51A gevel			4.5									50
139	0.0	0.0	Scheldestraat 54A	54A gevel			4.5	7.5								50
140	0.0	0.0	Scheldestraat 55A	55A gevel			4.5									50
141	0.0	0.0	Scheldestraat 60	60 gevel		1.5	4.5	7.5								50
142	0.0	0.0	Scheldestraat 64	64 gevel		1.5	4.5									50
143	0.0	0.0	Scheldestraat 66A	66A gevel			4.5	7.5								50
144	0.0	0.0	Scheldestraat 68A	68A gevel			4.5	7.5								50
145	0.0	0.0	Scheldestraat 74	74 gevel		1.5	4.5									50
146	0.0	0.0	Badhuisstraat 015A	15A gevel			4.5	7.5								50
148	0.0	0.0	Badhuisstraat 132A	132A gevel			4.5									50
149	0.0	0.0	Badhuisstraat 132B	132B gevel				7.5								50
150	0.0	0.0	Scheldestraat 53A	53A gevel			4.5	7.5								50
162	0.0	0.0	Scheldestraat 45	45 gevel		1.5	4.5									50
163	0.0	0.0	Scheldestraat 05	5 gevel		1.5										50
164	0.0	0.0	Badhuisstraat 082A	82A gevel			4.5									50
165	0.0	0.0	Badhuisstraat 082B	82B gevel				7.5								50
166	0.0	0.0	Badhuisstraat 012	12 gevel		1.5	4.5	7.5								50

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19 ZSA-SD	licht	-2.40	-0.300	-2.100	-1.700	-0.800	-5.800	-7.100	-5.300	-4.000
	middel	4.20	0.300	-0.100	0.400	-1.600	-4.300	-4.100	-2.100	-2.100
	zwaar	4.20	0.300	-0.100	0.400	-1.600	-4.300	-4.100	-2.100	-2.100
	motoren				0.400					

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	Intensiteiten					snelheden				
											%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
71	0.0	18	80 keperverband elementenverh CROW316		A Dekenstr - Badhuisstr	Aagje Dekenstraat	ADS	vlicht		5400.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
72	0.0	181	19 ZSA-SD		A Dekenstr - Badhuisstr	Badhuisstraat	BHS	vlicht		5898.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
73	0.0	12	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		3780.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
74	0.0	11	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		3015.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
75	0.0	10	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		3015.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
76	0.0	51	19 ZSA-SD		Scheldestraat (4)	Scheldestraat	SStr	vlicht		3555.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
77	0.0	72	01 glad asfalt/DAB		A Dekenstr - Badhuisstr	Aagje Dekenstraat	ADS	vlicht		5400.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
78	0.0	14	80 keperverband elementenverh CROW316		A Dekenstr - Badhuisstr	Badhuisstraat	BHS	vlicht		4770.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
79	0.0	43	19 ZSA-SD		A Dekenstr - Badhuisstr	Badhuisstraat	BHS	vlicht		4770.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
80	0.0	114	19 ZSA-SD		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		4815.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
81	0.0	206	01 glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		4387.5	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
82	0.0	205	01 glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		4387.5	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
83	0.0	166	01 glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		4162.5	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
84	0.0	169	01 glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		4162.5	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
85	0.0	13	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		4027.5	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
86	0.0	13	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		4027.5	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	
												avond	3.41	91.30	6.40	2.30	50	50	50	
												nacht	1.18	85.00	9.90	5.10	50	50	50	
87	0.0	116	01 glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht		4702.5		dag	6.41	85.10	10.70	4.20	50	50	50	

										Intensiteiten				snelheden						
nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
88	0.0	117	01 glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	4702.5	p	avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
89	0.0	11	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	4072.5	p	nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
90	0.0	11	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	4072.5	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
91	0.0	58	19 ZSA-SD		Scheldestraat (4)	Scheldestraat	SStr	vlicht	3330.0	p	avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
92	0.0	167	19 ZSA-SD		Scheldestraat (4)	Scheldestraat	SStr	vlicht	3825.0	p	nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
93	0.0	51	19 ZSA-SD		Scheldestraat (4)	Scheldestraat	SStr	vlicht	3825.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
94	0.0	23	80 keperverband elementenverh CROW316		A Dekenstr - Badhuisstr	Badhuisstraat	BHS	vlicht	5898.0	p	avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
95	0.0	215	19 ZSA-SD		A Dekenstr - Badhuisstr	Badhuisstraat	BHS	vlicht	4770.0	p	nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
96	0.0	67	19 ZSA-SD		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	3780.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
97	0.0	23	80 keperverband elementenverh CROW316		A Dekenstr - Badhuisstr	Badhuisstraat	BHS	vlicht	4770.0	p	avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
98	0.0	181	01 glad asfalt/DAB		A Dekenstr - Badhuisstr	Aagje Dekenstraat	ADS	vlicht	5400.0	p	nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
99	0.0	15	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	4815.0	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
100	0.0	151	01 glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	3015.0	p	avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
101	0.0	151	01 glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	3015.0	p	nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
102	0.0	11	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	4162.5	p	dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
103	0.0	12	80 keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)	Paul Krugerstraat	PKS	vlicht	4162.5	p	avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	
											nacht	1.18	85.00	9.90	5.10		50	50	50	
											dag	6.41	85.10	10.70	4.20		50	50	50	
											avond	3.41	91.30	6.40	2.30		50	50	50	

Intensiteiten																	snelheden																		
nr z.gem		lengte		wegdek		hellingcor. groep		omschrijving		kenmerk		art 110g		etm.intens.		%periode		%		licht		middel		zwaar		motor		licht		middel		zwaar		motor	
104	0.0	143	01	glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)		Paul Krugerstraat		PKS		vlicht		4027.5		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	
105	0.0	144	01	glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)		Paul Krugerstraat		PKS		vlicht		4027.5		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	
106	0.0	15	80	keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)		Paul Krugerstraat		PKS		vlicht		4702.5		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	
107	0.0	15	80	keperverband elementenverh CROW316		Paul Krugerstraat (3)		Paul Krugerstraat		PKS		vlicht		4702.5		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	
108	0.0	245	01	glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)		Paul Krugerstraat		PKS		vlicht		4072.5		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	
109	0.0	244	01	glad asfalt/DAB		Paul Krugerstraat (3)		Paul Krugerstraat		PKS		vlicht		4072.5		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	
110	0.0	51	80	keperverband elementenverh CROW316		Singel (5)		Singel		PKS		vlicht		2430.0		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	
111	0.0	62	01	glad asfalt/DAB		Industrieweg (6)		Industrieweg		PKS		vlicht		2790.0		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	
112	0.0	8	80	keperverband elementenverh CROW316		Industrieweg (6)		Industrieweg		PKS		vlicht		2790.0		p		dag		6.41		85.10		10.70		4.20				50		50		50	
																		avond		3.41		91.30		6.40		2.30				50		50		50	
																		nacht		1.18		85.00		9.90		5.10				50		50		50	


Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
23	1e ongelijkwaardig	
24	1e ongelijkwaardig	
25	geregelde voetgangersoversteekplaats	


Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
28	37	100.0	
29	37	100.0	
30	37	100.0	
31	37	100.0	
32	38	100.0	
33	37	100.0	
34	37	100.0	
35	37	100.0	
36	37	100.0	
37	37	100.0	
38	37	100.0	
39	36	100.0	
40	37	100.0	
41	37	100.0	
42	62	100.0	
43	81	100.0	
44	48	100.0	
45	22	100.0	
46	48	100.0	
47	42	100.0	
48	12	100.0	
49	64	100.0	
53	101	100.0	
54	77	100.0	
55	42	100.0	
56	69	100.0	
57	50	100.0	

Bijlage 4



METZ B.V.




- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Afronding A-lijst Vliissingen
Gemeente Vliissingen
omschrijving
Invoergegevens:
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
optrektoeslag
waarneempunt (nr - hnr)

Bijlage 4 - plot 0



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Afronding A-lijst Vlissingen
Gemeente Vlissingen
omschrijving
Invoergegevens:
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
optrektoeslag
waarneempunt (nr - hnr)



Bijlage 4 - plot 1



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Afronding A-lijst Vlissingen
Gemeente Vlissingen
omschrijving
Invoergegevens:
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
optrektoeslag
waarneempunt (nr - hnr)

Bijlage 4 - plot 2



	bodemabsorptie bebouwing rijlijn optrektoeslag waarneempunt gevel	project opdrachtgever Afronding A-lijst Vlissingen Gemeente Vlissingen omschrijving Invoergegevens: bodemabsorptie bebouwing rijlijn optrektoeslag waarneempunt (nr - hnr) Bijlage 4 - plot 3
--	--	--



	bodemabsorptie bebouwing rijlijn • optrektoeslag + waarneempunt gevel	project opdrachtgever Afronding A-lijst Vlissingen Gemeente Vlissingen omschrijving Invoergegevens: bodemabsorptie bebouwing rijlijn optrektoeslag waarneempunt (nr - hnr) Bijlage 4 - plot 4
--	--	---



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel


project
opdrachtgever



Afronding A-lijst Vlissingen
Gemeente Vlissingen
omschrijving
Invoergegevens:
bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
optrektoeslag
waarneempunt (nr - hnr)

Bijlage 4 - plot 5

Bijlage 5



METZ B.V.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

nr. situatie	uitsnede
1. Geluidsbelasting 2035	basismodel

Bijlage 5
Geluidsbelasting maatgevende weg

Waarden groter dan 48 dB

							Hoofdweg				maatgevende weg
adres	postcode	wnp	bouwjaar	status	kadaster	wnh	Lden	art. 110g		Lden incl aftrek	
								Vlv	3.4		
Aagje Dekenstraat 05A	4381 RM	60	1901	A-lijst	VSG00A 00767G0000	4,5	67,36	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 05A	4381 RM	60	1901	A-lijst	VSG00A 00767G0000	7,5	67,14	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 07A	4381 RM	61	1880	A-lijst	VSG00A 00751G0000	4,5	67,06	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 07A	4381 RM	61	1880	A-lijst	VSG00A 00751G0000	7,5	66,82	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 75	4381 RN	62	1930	A-lijst	VSG00A 00740G0000	1,5	67,10	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 75	4381 RN	62	1930	A-lijst	VSG00A 00740G0000	4,5	67,28	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 75	4381 RN	62	1930	A-lijst	VSG00A 00740G0000	7,5	67,09	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 81	4381 RN	63	1880	A-lijst	VSG00A 01298G0000	1,5	67,19	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 83	4381 RN	64	1880	A-lijst	VSG00A 00753G0000	4,5	67,51	50	5	63	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 83	4381 RN	64	1880	A-lijst	VSG00A 00753G0000	7,5	67,38	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 85	4381 RN	65	1930	A-lijst	VSG00A 02687G0000	1,5	67,15	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 85	4381 RN	65	1930	A-lijst	VSG00A 02687G0000	4,5	67,33	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 89	4381 RN	66	1930	A-lijst	VSG00A 05001G0000	1,5	67,26	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 89	4381 RN	66	1930	A-lijst	VSG00A 05001G0000	4,5	67,42	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 91	4381 RN	67	1930	A-lijst	VSG00A 05000G0000	1,5	67,17	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Aagje Dekenstraat 91	4381 RN	67	1930	A-lijst	VSG00A 05000G0000	4,5	67,32	50	5	62	Aagje Dekenstraat
Badhuisstraat 008	4381 LS	68	1890	A-lijst	VSG00A 00841G0000	4,5	65,86	50	5	61	Badhuisstraat
Badhuisstraat 008	4381 LS	68	1890	A-lijst	VSG00A 00841G0000	7,5	65,22	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 012	4381 LS	166	1890	A-lijst	VSG00A 02075G0000	1,5	64,82	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 012	4381 LS	166	1890	A-lijst	VSG00A 02075G0000	4,5	65,37	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 012	4381 LS	166	1890	A-lijst	VSG00A 02075G0000	7,5	64,46	50	5	59	Badhuisstraat
Badhuisstraat 015A	4381 LM	146	1880	A-lijst	VSG00A 05687A0001	4,5	63,84	50	5	59	Badhuisstraat
Badhuisstraat 015A	4381 LM	146	1880	A-lijst	VSG00A 05687A0001	7,5	63,72	50	5	59	Badhuisstraat
Badhuisstraat 022	4381 LS	69	1920	A-lijst	VSG00A 05584A0002	4,5	62,77	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 022	4381 LS	69	1920	A-lijst	VSG00A 05584A0002	7,5	62,73	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 022	4381 LS	69	1920	A-lijst	VSG00A 05584A0002	10,5	62,52	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 040	4381 LT	70	1905	A-lijst	VSG00A 06201A0002	4,5	62,71	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 040	4381 LT	70	1905	A-lijst	VSG00A 06201A0002	7,5	62,58	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 043	4381 LN	87	1895	A-lijst	VSG00A 01228G0000	4,5	63,08	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 043	4381 LN	87	1895	A-lijst	VSG00A 01228G0000	7,5	62,97	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 048	4381 LT	71	1920	A-lijst	VSG00A 00863G0000	4,5	62,62	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 048	4381 LT	71	1920	A-lijst	VSG00A 00863G0000	7,5	62,48	50	5	57	Badhuisstraat
Badhuisstraat 053	4381 LN	88	1899	A-lijst	VSG00A 01288G0000	1,5	62,69	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 055	4381 LN	89	1899	A-lijst	VSG00A 01288G0000	4,5	62,84	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 055	4381 LN	89	1899	A-lijst	VSG00A 01288G0000	7,5	62,68	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 056	4381 LT	73	1850	A-lijst	VSG00A 00861G0000	4,5	62,71	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 056	4381 LT	73	1850	A-lijst	VSG00A 00861G0000	7,5	62,58	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 068	4381 LV	74	1920	A-lijst	VSG00A 06290A0002	4,5	62,85	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 068	4381 LV	74	1920	A-lijst	VSG00A 06290A0002	7,5	62,74	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 072	4381 LV	75	1898	A-lijst	VSG00A 01274G0000	1,5	62,69	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 072	4381 LV	75	1898	A-lijst	VSG00A 01274G0000	4,5	62,89	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 072	4381 LV	75	1898	A-lijst	VSG00A 01274G0000	7,5	62,79	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 081A	4381 LP	90	1897	A-lijst	VSG00A 01298G0000	4,5	62,97	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 081A	4381 LP	90	1897	A-lijst	VSG00A 01298G0000	7,5	62,87	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 082	4381 LV	76	1920	A-lijst	VSG00A 06200A0001	1,5	62,80	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 092	4381 LV	77	1920	A-lijst	VSG00A 01469G0000	1,5	62,94	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 092	4381 LV	77	1920	A-lijst	VSG00A 01469G0000	4,5	63,22	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 092	4381 LV	77	1920	A-lijst	VSG00A 01469G0000	7,5	63,17	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 095	4381 LP	91	1901	A-lijst	VSG00A 01391G0000	1,5	62,92	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 095	4381 LP	91	1901	A-lijst	VSG00A 01391G0000	4,5	63,31	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 095	4381 LP	91	1901	A-lijst	VSG00A 01391G0000	7,5	63,27	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 095	4381 LP	91	1901	A-lijst	VSG00A 01391G0000	10,5	63,06	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 109	4381 LP	92	1899	A-lijst	VSG00A 06185A0002	4,5	64,50	50	5	59	Badhuisstraat
Badhuisstraat 132	4382 AN	78	1925	A-lijst	VSG00A 05554G0000	1,5	63,39	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 132A	4382 AN	148	1925	A-lijst	VSG00A 05554G0000	4,5	63,47	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 132B	4382 AN	149	1925	A-lijst	VSG00A 05554G0000	7,5	63,25	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 138	4382 AN	79	1927	A-lijst	VSG00A 03326G0000	4,5	62,95	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 138	4382 AN	79	1927	A-lijst	VSG00A 03326G0000	7,5	62,77	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 139	4382 AL	93	1850	A-lijst	VSG00A 05656A0002	4,5	67,40	50	5	62	Badhuisstraat
Badhuisstraat 139	4382 AL	93	1850	A-lijst	VSG00A 05656A0002	7,5	67,09	50	5	62	Badhuisstraat
Badhuisstraat 142	4382 AP	80	1927	A-lijst	VSG00A 03325G0000	1,5	63,00	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 144	4382 AP	81	1928	A-lijst	VSG00A 03399G0000	1,5	62,83	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 146	4382 AP	82	1928	A-lijst	VSG00A 03399G0000	4,5	63,11	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 146	4382 AP	82	1928	A-lijst	VSG00A 03399G0000	7,5	63,02	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 147	4382 AL	94	1905	A-lijst	VSG00A 05683A0007	1,5	65,25	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 147	4382 AL	94	1905	A-lijst	VSG00A 05683A0007	4,5	65,37	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 147	4382 AL	94	1905	A-lijst	VSG00A 05683A0007	7,5	65,18	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 151A	4382 AL	95	1905	A-lijst	VSG00A 05683A0001	1,5	64,81	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 151A	4382 AL	95	1905	A-lijst	VSG00A 05683A0001	4,5	64,97	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 151A	4382 AL	95	1905	A-lijst	VSG00A 05683A0001	7,5	64,78	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 153	4382 AL	96	1953	A-lijst	VSG00A 04545G0000	1,5	64,27	50	5	59	Badhuisstraat
Badhuisstraat 153	4382 AL	96	1953	A-lijst	VSG00A 04545G0000	4,5	64,52	50	5	60	Badhuisstraat
Badhuisstraat 153	4382 AL	96	1953	A-lijst	VSG00A 04545G0000	7,5	64,34	50	5	59	Badhuisstraat
Badhuisstraat 155	4382 AL	97	1955	A-lijst	VSG00A 04789A0001	1,5	63,86	50	5	59	Badhuisstraat
Badhuisstraat 156	4382 AP	83	1928	A-lijst	VSG00A 03396G0000	4,5	62,73	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 156	4382 AP	83	1928	A-lijst	VSG00A 03396G0000	7,5	62,53	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 158	4382 AP	84	1928	A-lijst	VSG00A 03396G0000	1,5	62,63	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 159	4382 AL	98	1950	A-lijst	VSG00A 06162A0001	1,5	63,73	50	5	59	Badhuisstraat
Badhuisstraat 159	4382 AL	98	1950	A-lijst							

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

							Hoofdweg				maatgevende weg
adres	postcode	wnp	bouwjaar	status	kadaster	wnh	Lden	art. 110g Vlv	3.4	Lden incl aftrek	
Paul Krugerstraat 071	4382 MB	103	1938	A-lijst	VSG00A 06000A0003	4,5	68,03	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 071	4382 MB	103	1938	A-lijst	VSG00A 06000A0003	7,5	67,88	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 071	4382 MB	103	1938	A-lijst	VSG00A 06000A0003	10,5	67,64	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 097	4382 MB	105	1939	A-lijst	VSG00B 02364G0000	1,5	67,68	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 097	4382 MB	105	1939	A-lijst	VSG00B 02364G0000	4,5	67,83	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 097	4382 MB	105	1939	A-lijst	VSG00B 02364G0000	7,5	67,62	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 097	4382 MB	105	1939	A-lijst	VSG00B 02364G0000	10,5	67,34	50	5	62	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 198	4381 WL	106	1931	A-lijst	VSG00A 05911A0001	1,5	68,05	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 204	4381 WL	107	1931	A-lijst	VSG00A 05454A0001	1,5	68,00	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 210	4381 WL	108	1930	A-lijst	VSG00A 03601G0000	1,5	68,12	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 212	4381 WL	109	1930	A-lijst	VSG00A 03601G0000	4,5	68,36	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 212	4381 WL	109	1930	A-lijst	VSG00A 03601G0000	7,5	68,10	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 228	4381 WN	110	1939	A-lijst	VSG00B 01676G0000	1,5	67,83	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 228	4381 WN	110	1939	A-lijst	VSG00B 01676G0000	4,5	68,08	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 228	4381 WN	110	1939	A-lijst	VSG00B 01676G0000	7,5	67,87	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 228	4381 WN	110	1939	A-lijst	VSG00B 01676G0000	10,5	67,57	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 232	4381 WN	111	1939	A-lijst	VSG00B 02334A0002	4,5	68,11	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 232	4381 WN	111	1939	A-lijst	VSG00B 02334A0002	7,5	67,88	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 232	4381 WN	111	1939	A-lijst	VSG00B 02334A0002	10,5	67,58	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 234	4381 WN	112	1939	A-lijst	VSG00B 02353A0002	4,5	68,11	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 234	4381 WN	112	1939	A-lijst	VSG00B 02353A0002	7,5	67,88	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 234	4381 WN	112	1939	A-lijst	VSG00B 02353A0002	10,5	67,57	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 244	4381 WN	113	1966	A-lijst	VSG00B 01817G0000	1,5	67,70	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 244	4381 WN	113	1966	A-lijst	VSG00B 01817G0000	4,5	68,02	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 244	4381 WN	113	1966	A-lijst	VSG00B 01817G0000	7,5	67,86	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 272	4381 WP	114	1966	A-lijst	VSG00B 01923G0000	1,5	67,75	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 272	4381 WP	114	1966	A-lijst	VSG00B 01923G0000	4,5	68,03	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 272	4381 WP	114	1966	A-lijst	VSG00B 01923G0000	7,5	67,88	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 285	4382 MJ	104	1964	A-lijst	VSG00B 02098G0000	1,5	68,38	50	5	63	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 285	4382 MJ	104	1964	A-lijst	VSG00B 02098G0000	4,5	68,71	50	5	64	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 285	4382 MJ	104	1964	A-lijst	VSG00B 02098G0000	7,5	68,59	50	5	64	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 314	4381 WS	115	1957	A-lijst	VSG00B 01955A0004	4,5	69,62	50	5	65	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 318	4381 WS	116	1957	A-lijst	VSG00B 01955A0006	10,5	69,23	50	5	64	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 324	4381 WS	117	1957	A-lijst	VSG00B 01945G0000	10,5	69,06	50	5	64	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 350A	4381 RP	118	1920	A-lijst	VSG00A 01068G0000	10,5	67,59	50	5	63	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 05A	4381 RP	119	1920	A-lijst	VSG00A 01068G0000	4,5	60,80	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 05A	4381 RP	119	1920	A-lijst	VSG00A 01068G0000	7,5	60,62	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 16	4381 RS	120	1914	A-lijst	VSG00A 01089G0000	1,5	60,94	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 16	4381 RS	120	1914	A-lijst	VSG00A 01089G0000	4,5	61,09	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 16	4381 RS	120	1914	A-lijst	VSG00A 01089G0000	7,5	60,84	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 17A	4381 RP	121	1910	A-lijst	VSG00A 06203A0001	1,5	61,21	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 27A	4381 RP	122	1906	A-lijst	VSG00A 01938G0000	4,5	61,79	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 27A	4381 RP	122	1906	A-lijst	VSG00A 01938G0000	7,5	61,61	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 28	4381 RT	123	1906	A-lijst	VSG00A 02174G0000	4,5	61,44	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 28	4381 RT	123	1906	A-lijst	VSG00A 02174G0000	7,5	61,19	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 28A	4381 RT	124	1906	A-lijst	VSG00A 02174G0000	1,5	61,32	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 30A	4381 RT	125	1915	A-lijst	VSG00A 02173G0000	4,5	61,49	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 30A	4381 RT	125	1915	A-lijst	VSG00A 02173G0000	7,5	61,18	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 30B	4381 RT	126	1915	A-lijst	VSG00A 02173G0000	4,5	61,50	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 30B	4381 RT	126	1915	A-lijst	VSG00A 02173G0000	7,5	61,15	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 38A	4381 RT	128	1906	A-lijst	VSG00A 02169G0000	4,5	61,44	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 38A	4381 RT	128	1906	A-lijst	VSG00A 02169G0000	7,5	61,19	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 39	4381 RR	129	1922	A-lijst	VSG00A 03010G0000	1,5	61,70	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 39	4381 RR	129	1922	A-lijst	VSG00A 03010G0000	4,5	61,93	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 41B	4381 RR	130	1922	A-lijst	VSG00A 03009G0000	4,5	61,90	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 43	4381 RR	131	1922	A-lijst	VSG00A 03030G0000	1,5	60,40	50	5	55	Scheldestraat
Scheldestraat 43	4381 RR	131	1922	A-lijst	VSG00A 03030G0000	4,5	60,74	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 44a	4381 RT	132	1910	A-lijst	VSG00A 06095G0000	1,5	61,38	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 46	4381 RT	133	1910	A-lijst	VSG00A 06124A0002	4,5	61,60	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 46	4381 RT	133	1910	A-lijst	VSG00A 06124A0002	7,5	61,38	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 46A	4381 RT	134	1910	A-lijst	VSG00A 06124A0001	1,5	61,43	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 48	4381 RT	135	1908	A-lijst	VSG00A 02164G0000	1,5	61,45	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 48A	4381 RT	136	1908	A-lijst	VSG00A 02164G0000	4,5	61,64	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 48A	4381 RT	136	1908	A-lijst	VSG00A 02164G0000	7,5	61,44	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 51	4381 RR	137	1924	A-lijst	VSG00A 03157G0000	1,5	61,55	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 51A	4381 RR	138	1924	A-lijst	VSG00A 03157G0000	4,5	61,63	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 54A	4381 RV	139	1966	A-lijst	VSG00A 04242G0000	4,5	61,62	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 54A	4381 RV	139	1966	A-lijst	VSG00A 04242G0000	7,5	61,40	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 55A	4381 RR	140	1924	A-lijst	VSG00A 03155G0000	4,5	61,30	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 60	4381 RV	141	1924	A-lijst	VSG00A 03100G0000	1,5	61,56	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 60	4381 RV	141	1924	A-lijst	VSG00A 03100G0000	4,5	61,71	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 60	4381 RV	141	1924	A-lijst	VSG00A 03100G0000	7,5	61,46	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 64	4381 RV	142	1926	A-lijst	VSG00A 03245G0000	1,5	61,58	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 64	4381 RV	142	1926	A-lijst	VSG00A 03245G0000	4,5	61,74	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 66A	4381 RV	143	1927	A-lijst	VSG00A 03278G0000	4,5	61,74	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 66A	4381 RV	143	1927	A-lijst	VSG00A 03278G0000	7,5	61,43	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 68A	4381 RV	144	1927	A-lijst	VSG00A 03277G0000	4,5	61,72	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 68A	4381 RV	144	1927	A-lijst	VSG00A 03277G0000	7,5	61,40	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 74	4381 RW	145	1926	A-lijst	VSG00A 03221G0000	1,5	61,60	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 74	4381 RW	145	1926	A-lijst	VSG00A 03221G0000	4,5	61,68	50	5	57	Scheldestraat

Aanvullende woning							Hoofdweg				maatgevende weg
adres	postcode	wnp	bouwjaar	status	kadaster	wnh	Lden	art. 110g Vlv	3.4	Lden incl aftrek	
Badhuisstraat 082A	4381 LV	164	1920	A-lijst	VSG00A 06200A0001	4,5	63,06	50	5	58	Badhuisstraat
Badhuisstraat 082B	4381 LV	165	1920	A-lijst	VSG00A 06200A0001	7,5	62,76	50	5	58	Badhuisstraat
Scheldestraat 05	4381 RP	163	1920	A-lijst	VSG00A 01068G0000	1,5	60,60	50	5	56	Scheldestraat
Scheldestraat 45	4381 RR	162	1937	A-lijst	VSG00A 05921G0000	1,5	58,78	50	5	54	Scheldestraat
Scheldestraat 45	4381 RR	162	1937	A-lijst	VSG00A 05921G0000	4,5	59,34	50	5	54	Scheldestraat
Scheldestraat 53A	4381 RR	150	1960	A-lijst	VSG00A 03156G0000	4,5	61,55	50	5	57	Scheldestraat
Scheldestraat 53A	4381 RR	150	1960	A-lijst	VSG00A 03156G0000	7,5	61,31	50	5	56	Scheldestraat

Projectgegevens

projectnaam: Afronding A-lijst Vlissingen
opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 920
situatie: 2035
uitsnede: basismodel

omschrijving verkeerslawaa

rekenhart: 16.5.2 (build7)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 15-01-2024
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:44
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
60	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 05A	5A gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	66.01	62.51	58.76	67.36	5	62	68.76	5	64	66.01	62.51	58.76
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	65.79	62.29	58.54	67.14	5	62	68.54	5	64	65.79	62.29	58.54
61	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 07A	7A gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	65.71	62.24	58.46	67.06	5	62	68.46	5	63	65.71	62.24	58.46
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	65.47	62.00	58.22	66.82	5	62	68.22	5	63	65.47	62.00	58.22
62	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 75	75 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	65.74	62.33	58.49	67.10	5	62	68.49	5	63	65.74	62.33	58.49
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	65.92	62.51	58.67	67.28	5	62	68.67	5	64	65.92	62.51	58.67
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	65.73	62.31	58.47	67.09	5	62	68.47	5	63	65.73	62.31	58.47
63	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 81	81 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	65.83	62.41	58.57	67.19	5	62	68.57	5	64	65.83	62.41	58.57
64	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 83	83 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	66.15	62.74	58.90	67.51	5	63	68.90	5	64	66.15	62.74	58.90
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	66.02	62.61	58.77	67.38	5	62	68.77	5	64	66.02	62.61	58.77
65	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 85	85 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	65.79	62.38	58.54	67.15	5	62	68.54	5	64	65.79	62.38	58.54
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	65.97	62.56	58.71	67.33	5	62	68.71	5	64	65.97	62.56	58.71
66	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 89	89 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	65.90	62.48	58.64	67.26	5	62	68.64	5	64	65.90	62.48	58.64
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	66.06	62.64	58.81	67.42	5	62	68.81	5	64	66.06	62.64	58.81
67	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 91	91 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	65.81	62.39	58.55	67.17	5	62	68.55	5	64	65.81	62.39	58.55
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	65.96	62.55	58.71	67.32	5	62	68.71	5	64	65.96	62.55	58.71
68	0.0	0.0 Badhuisstraat 008	8 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	64.54	60.90	57.29	65.86	5	61	67.29	5	62	64.54	60.90	57.29
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	63.90	60.27	56.65	65.22	5	60	66.65	5	62	63.90	60.27	56.65
69	0.0	0.0 Badhuisstraat 022	22 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.44	57.82	54.20	62.77	5	58	64.20	5	59	61.44	57.82	54.20
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.40	57.78	54.15	62.73	5	58	64.15	5	59	61.40	57.78	54.15
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	10.5	61.19	57.57	53.94	62.52	5	58	63.94	5	59	61.19	57.57	53.94
70	0.0	0.0 Badhuisstraat 040	40 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.38	57.76	54.13	62.71	5	58	64.13	5	59	61.38	57.76	54.13
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.25	57.64	54.01	62.58	5	58	64.01	5	59	61.25	57.64	54.01
71	0.0	0.0 Badhuisstraat 048	48 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.29	57.68	54.05	62.62	5	58	64.05	5	59	61.29	57.68	54.05
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.15	57.53	53.90	62.48	5	57	63.90	5	59	61.15	57.53	53.90
73	0.0	0.0 Badhuisstraat 056	56 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.38	57.77	54.14	62.71	5	58	64.14	5	59	61.38	57.77	54.14
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.25	57.63	54.00	62.58	5	58	64.00	5	59	61.25	57.63	54.00
74	0.0	0.0 Badhuisstraat 068	68 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.52	57.90	54.27	62.85	5	58	64.27	5	59	61.52	57.90	54.27
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.41	57.79	54.16	62.74	5	58	64.16	5	59	61.41	57.79	54.16
75	0.0	0.0 Badhuisstraat 072	72 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.36	57.75	54.12	62.69	5	58	64.12	5	59	61.36	57.75	54.12
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.56	57.94	54.31	62.89	5	58	64.31	5	59	61.56	57.94	54.31
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.46	57.84	54.22	62.79	5	58	64.22	5	59	61.46	57.84	54.22
76	0.0	0.0 Badhuisstraat 082	82 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.47	57.85	54.22	62.80	5	58	64.22	5	59	61.47	57.85	54.22
77	0.0	0.0 Badhuisstraat 092	92 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.61	57.99	54.36	62.94	5	58	64.36	5	59	61.61	57.99	54.36
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.89	58.27	54.65	63.22	5	58	64.65	5	60	61.89	58.27	54.65
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.85	58.22	54.60	63.17	5	58	64.60	5	60	61.85	58.22	54.60
78	0.0	0.0 Badhuisstraat 132	132 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	62.06	58.44	54.81	63.39	5	58	64.81	5	60	62.06	58.44	54.81
79	0.0	0.0 Badhuisstraat 138	138 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.62	58.00	54.37	62.95	5	58	64.37	5	59	61.62	58.00	54.37
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.44	57.83	54.20	62.77	5	58	64.20	5	59	61.44	57.83	54.20
80	0.0	0.0 Badhuisstraat 142	142 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.67	58.05	54.43	63.00	5	58	64.43	5	59	61.67	58.05	54.43
81	0.0	0.0 Badhuisstraat 144	144 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.50	57.88	54.25	62.83	5	58	64.25	5	59	61.50	57.88	54.25
82	0.0	0.0 Badhuisstraat 146	146 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.78	58.16	54.54	63.11	5	58	64.54	5	60	61.78	58.16	54.54
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.69	58.07	54.45	63.02	5	58	64.45	5	59	61.69	58.07	54.45
83	0.0	0.0 Badhuisstraat 156	156 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.40	57.79	54.16	62.73	5	58	64.16	5	59	61.40	57.79	54.16
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.20	57.58	53.95	62.53	5	58	63.95	5	59	61.20	57.58	53.95
84	0.0	0.0 Badhuisstraat 158	158 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.30	57.69	54.05	62.63	5	58	64.05	5	59	61.30	57.69	54.05
85	0.0	0.0 Badhuisstraat 160	160 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.31	57.70	54.07	62.64	5	58	64.07	5	59	61.31	57.70	54.07
86	0.0	0.0 Badhuisstraat 162	162 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.33	57.72	54.09	62.66	5	58	64.09	5	59	61.33	57.72	54.09
							VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.11	57.49	53.86	62.44	5	57	63.86	5	59	61.11	57.49	53.86

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
87	0.0	0.0 Badhuisstraat 043	43 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.75	58.13	54.51	63.08	5	58	64.51	5	60	61.75	58.13	54.51	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.64	58.02	54.39	62.97	5	58	64.39	5	59	61.64	58.02	54.39	
88	0.0	0.0 Badhuisstraat 053	53 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.36	57.74	54.12	62.69	5	58	64.12	5	59	61.36	57.74	54.12	
89	0.0	0.0 Badhuisstraat 055	55 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.51	57.90	54.27	62.84	5	58	64.27	5	59	61.51	57.90	54.27	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.35	57.73	54.10	62.68	5	58	64.10	5	59	61.35	57.73	54.10	
90	0.0	0.0 Badhuisstraat 081A	81A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.64	58.02	54.40	62.97	5	58	64.40	5	59	61.64	58.02	54.40	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.54	57.92	54.29	62.87	5	58	64.29	5	59	61.54	57.92	54.29	
91	0.0	0.0 Badhuisstraat 095	95 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	61.59	57.97	54.34	62.92	5	58	64.34	5	59	61.59	57.97	54.34	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.99	58.36	54.74	63.31	5	58	64.74	5	60	61.99	58.36	54.74	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.95	58.32	54.70	63.27	5	58	64.70	5	60	61.95	58.32	54.70	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	10.5	61.73	58.11	54.49	63.06	5	58	64.49	5	59	61.73	58.11	54.49	
92	0.0	0.0 Badhuisstraat 109	109 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	63.18	59.55	55.93	64.50	5	60	65.93	5	61	63.18	59.55	55.93	
93	0.0	0.0 Badhuisstraat 139	139 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	66.08	62.44	58.83	67.40	5	62	68.83	5	64	66.08	62.44	58.83	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	65.77	62.13	58.52	67.09	5	62	68.52	5	64	65.77	62.13	58.52	
94	0.0	0.0 Badhuisstraat 147	147 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	63.92	60.29	56.68	65.25	5	60	66.68	5	62	63.92	60.29	56.68	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	64.05	60.42	56.80	65.37	5	60	66.80	5	62	64.05	60.42	56.80	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	63.86	60.22	56.61	65.18	5	60	66.61	5	62	63.86	60.22	56.61	
95	0.0	0.0 Badhuisstraat 151A	151A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	63.49	59.86	56.24	64.81	5	60	66.24	5	61	63.49	59.86	56.24	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	63.65	60.02	56.40	64.97	5	60	66.40	5	61	63.65	60.02	56.40	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	63.46	59.83	56.21	64.78	5	60	66.21	5	61	63.46	59.83	56.21	
96	0.0	0.0 Badhuisstraat 153	153 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	62.95	59.32	55.70	64.27	5	59	65.70	5	61	62.95	59.32	55.70	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	63.20	59.57	55.95	64.52	5	60	65.95	5	61	63.20	59.57	55.95	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	63.02	59.39	55.77	64.34	5	59	65.77	5	61	63.02	59.39	55.77	
97	0.0	0.0 Badhuisstraat 155	155 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	62.53	58.91	55.29	63.86	5	59	65.29	5	60	62.53	58.91	55.29	
98	0.0	0.0 Badhuisstraat 159	159 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	62.40	58.78	55.15	63.73	5	59	65.15	5	60	62.40	58.78	55.15	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	62.68	59.05	55.43	64.00	5	59	65.43	5	60	62.68	59.05	55.43	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	62.49	58.86	55.24	63.81	5	59	65.24	5	60	62.49	58.86	55.24	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	10.5	62.21	58.58	54.96	63.53	5	59	64.96	5	60	62.21	58.58	54.96	
99	0.0	0.0 Badhuisstraat 177	177 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	62.26	58.64	55.01	63.59	5	59	65.01	5	60	62.26	58.64	55.01	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	62.47	58.85	55.22	63.80	5	59	65.22	5	60	62.47	58.85	55.22	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	62.31	58.69	55.06	63.64	5	59	65.06	5	60	62.31	58.69	55.06	
100	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 051	51 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	30.91	27.18	23.67	32.22	5	27	33.67	5	29	30.91	27.18	23.67	
101	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 059	59 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	30.52	26.77	23.28	31.83	5	27	33.28	5	28	30.52	26.77	23.28	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	30.33	26.57	23.08	31.63	5	27	33.08	5	28	30.33	26.57	23.08	
102	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 063	63 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	30.85	27.08	23.60	32.15	5	27	33.60	5	29	30.85	27.08	23.60	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	30.79	27.02	23.55	32.10	5	27	33.55	5	29	30.79	27.02	23.55	
103	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 071	71 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	29.80	26.03	22.56	31.11	5	26	32.56	5	28	29.80	26.03	22.56	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	30.12	26.33	22.87	31.42	5	26	32.87	5	28	30.12	26.33	22.87	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	30.18	26.39	22.94	31.48	5	26	32.94	5	28	30.18	26.39	22.94	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	10.5	30.37	26.61	23.13	31.68	5	27	33.13	5	28	30.37	26.61	23.13	
104	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 285	285 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	20.68	16.66	13.43	21.94	5	17	23.43	5	18	20.68	16.66	13.43	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	21.14	17.13	13.89	22.40	5	17	23.89	5	19	21.14	17.13	13.89	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	21.89	17.93	14.64	23.16	5	18	24.64	5	20	21.89	17.93	14.64	
105	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 097	97 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	28.07	24.25	20.83	29.37	5	24	30.83	5	26	28.07	24.25	20.83	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	28.37	24.55	21.12	29.66	5	25	31.12	5	26	28.37	24.55	21.12	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	28.60	24.79	21.35	29.89	5	25	31.35	5	26	28.60	24.79	21.35	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	10.5	30.67	27.02	23.42	31.99	5	27	33.42	5	28	30.67	27.02	23.42	
106	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 198	198 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	29.74	25.96	22.49	31.04	5	26	32.49	5	27	29.74	25.96	22.49	
107	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 204	204 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	29.41	25.64	22.17	30.72	5	26	32.17	5	27	29.41	25.64	22.17	
108	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 210	210 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	29.12	25.36	21.87	30.42	5	25	31.87	5	27	29.12	25.36	21.87	
109	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 212	212 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	28.83	25.05	21.58	30.13	5	25	31.58	5	27	28.83	25.05	21.58	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	28.78	24.99	21.53	30.08	5	25	31.53	5	27	28.78	24.99	21.53	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
110	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 228	228 gevel			50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	25.64	21.86	18.40	26.94	5	22	28.40	5	23	25.64	21.86	18.40
								A Dekenstr - Badhu	1	4.5	25.72	21.93	18.47	27.02	5	22	28.47	5	23	25.72	21.93	18.47
								A Dekenstr - Badhu	1	7.5	25.95	22.19	18.71	27.26	5	22	28.71	5	24	25.95	22.19	18.71
111	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 232	232 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	10.5	28.57	25.00	21.32	29.90	5	25	31.32	5	26	28.57	25.00	21.32	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	25.69	21.89	18.45	26.99	5	22	28.45	5	23	25.69	21.89	18.45	
							A Dekenstr - Badhu	1	7.5	25.87	22.09	18.62	27.17	5	22	28.62	5	24	25.87	22.09	18.62	
112	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 234	234 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	10.5	27.72	24.11	20.47	29.05	5	24	30.47	5	25	27.72	24.11	20.47	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	25.71	21.91	18.47	27.01	5	22	28.47	5	23	25.71	21.91	18.47	
							A Dekenstr - Badhu	1	7.5	26.04	22.25	18.79	27.34	5	22	28.79	5	24	26.04	22.25	18.79	
113	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 244	244 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	10.5	28.07	24.48	20.82	29.40	5	24	30.82	5	26	28.07	24.48	20.82	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	17.39	13.49	10.14	18.67	5	14	20.14	5	15	17.39	13.49	10.14	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	18.25	14.36	11.00	19.53	5	15	21.00	5	16	18.25	14.36	11.00	
114	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 272	272 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	19.43	15.63	12.19	20.73	5	16	22.19	5	17	19.43	15.63	12.19	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	18.78	14.86	11.54	20.06	5	15	21.54	5	17	18.78	14.86	11.54	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	20.22	16.39	12.97	21.51	5	17	22.97	5	18	20.22	16.39	12.97	
115	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 314	314 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	26.49	22.98	19.24	27.83	5	23	29.24	5	24	26.49	22.98	19.24	
116	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 318	318 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	17.82	14.02	10.58	19.12	5	14	20.58	5	16	17.82	14.02	10.58	
117	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 324	324 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	10.5	--	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
118	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 350A	350A gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	10.5	--	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
119	0.0	0.0 Scheldestraat 05A	5A gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	49.70	46.28	42.44	51.06	5	46	52.44	5	47	49.70	46.28	42.44	
120	0.0	0.0 Scheldestraat 16	16 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	50.73	47.31	43.48	52.09	5	47	53.48	5	48	50.73	47.31	43.48	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	48.67	45.24	41.41	50.02	5	45	51.41	5	46	48.67	45.24	41.41	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	49.36	45.93	42.10	50.71	5	46	52.10	5	47	49.36	45.93	42.10	
121	0.0	0.0 Scheldestraat 17A	17A gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	50.43	47.01	43.18	51.79	5	47	53.18	5	48	50.43	47.01	43.18	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	43.07	39.64	35.82	44.43	5	39	45.82	5	41	43.07	39.64	35.82	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	41.30	37.86	34.05	42.66	5	38	44.05	5	39	41.30	37.86	34.05	
122	0.0	0.0 Scheldestraat 27A	27A gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	40.96	37.52	33.71	42.32	5	37	43.71	5	39	40.96	37.52	33.71	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	43.11	39.65	35.85	44.46	5	39	45.85	5	41	43.11	39.65	35.85	
							A Dekenstr - Badhu	1	7.5	43.82	40.37	36.57	45.17	5	40	46.57	5	42	43.82	40.37	36.57	
124	0.0	0.0 Scheldestraat 28A	28A gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	1.5	43.44	39.98	36.19	44.79	5	40	46.19	5	41	43.44	39.98	36.19	
125	0.0	0.0 Scheldestraat 30A	30A gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	42.97	39.51	35.72	44.32	5	39	45.72	5	41	42.97	39.51	35.72	
126	0.0	0.0 Scheldestraat 30B	30B gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	43.62	40.16	36.37	44.97	5	40	46.37	5	41	43.62	40.16	36.37	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	43.38	39.92	36.12	44.73	5	40	46.12	5	41	43.38	39.92	36.12	
							A Dekenstr - Badhu	1	7.5	44.01	40.56	36.76	45.36	5	40	46.76	5	42	44.01	40.56	36.76	
128	0.0	0.0 Scheldestraat 38A	38A gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	40.40	36.93	33.15	41.75	5	37	43.15	5	38	40.40	36.93	33.15	
							A Dekenstr - Badhu	1	7.5	40.76	37.28	33.51	42.11	5	37	43.51	5	39	40.76	37.28	33.51	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	38.55	35.10	31.30	39.90	5	35	41.30	5	36	38.55	35.10	31.30	
129	0.0	0.0 Scheldestraat 39	39 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	37.90	34.44	30.64	39.25	5	34	40.64	5	36	37.90	34.44	30.64	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	38.34	34.88	31.09	39.69	5	35	41.09	5	36	38.34	34.88	31.09	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	26.44	22.63	19.20	27.74	5	23	29.20	5	24	26.44	22.63	19.20	
130	0.0	0.0 Scheldestraat 41B	41B gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	28.31	24.57	21.06	29.62	5	25	31.06	5	26	28.31	24.57	21.06	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	41.63	38.15	34.37	42.97	5	38	44.37	5	39	41.63	38.15	34.37	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	40.42	36.93	33.17	41.77	5	37	43.17	5	38	40.42	36.93	33.17	
131	0.0	0.0 Scheldestraat 43	43 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	7.5	40.34	36.85	33.09	41.69	5	37	43.09	5	38	40.34	36.85	33.09	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	41.06	37.59	33.81	42.41	5	37	43.81	5	39	41.06	37.59	33.81	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	41.72	38.24	34.47	43.07	5	38	44.47	5	39	41.72	38.24	34.47	
132	0.0	0.0 Scheldestraat 44a	44A gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	41.34	37.86	34.09	42.69	5	38	44.09	5	39	41.34	37.86	34.09	
							A Dekenstr - Badhu	1	7.5	41.10	37.62	33.84	42.44	5	37	43.84	5	39	41.10	37.62	33.84	
							A Dekenstr - Badhu	1	1.5	37.67	34.21	30.42	39.02	5	34	40.42	5	35	37.67	34.21	30.42	
133	0.0	0.0 Scheldestraat 46	46 gevel		50	VL	A Dekenstr - Badhu	1	4.5	36.58	33.11	29.33	37.93	5	33	39.33	5	34	36.58	33.11	29.33	
							A Dekenstr - Badhu	1	4.5	39.83	36.35	32.58	41.18	5	36	42.58	5	38	39.83	36.35	32.58	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
140	0.0	0.0 Scheldestraat 55A	55A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	39.38	35.90	32.13	40.73	5	36	42.13	5	37	39.38	35.90	32.13	
141	0.0	0.0 Scheldestraat 60	60 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	36.82	33.33	29.57	38.17	5	33	39.57	5	35	36.82	33.33	29.57	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	39.27	35.77	32.02	40.62	5	36	42.02	5	37	39.27	35.77	32.02	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	38.68	35.18	31.43	40.03	5	35	41.43	5	36	38.68	35.18	31.43	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	38.13	34.61	30.88	39.47	5	34	40.88	5	36	38.13	34.61	30.88	
142	0.0	0.0 Scheldestraat 64	64 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	39.00	35.49	31.75	40.34	5	35	41.75	5	37	39.00	35.49	31.75	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	38.48	34.96	31.23	39.82	5	35	41.23	5	36	38.48	34.96	31.23	
143	0.0	0.0 Scheldestraat 66A	66A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	39.27	35.77	32.02	40.62	5	36	42.02	5	37	39.27	35.77	32.02	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	37.94	34.43	30.69	39.28	5	34	40.69	5	36	37.94	34.43	30.69	
144	0.0	0.0 Scheldestraat 68A	68A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	39.63	36.12	32.38	40.97	5	36	42.38	5	37	39.63	36.12	32.38	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	39.15	35.64	31.90	40.49	5	35	41.90	5	37	39.15	35.64	31.90	
145	0.0	0.0 Scheldestraat 74	74 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	38.07	34.54	30.82	39.41	5	34	40.82	5	36	38.07	34.54	30.82	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	37.71	34.17	30.46	39.05	5	34	40.46	5	35	37.71	34.17	30.46	
146	0.0	0.0 Badhuisstraat 015A	15A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	62.51	58.89	55.26	63.84	5	59	65.26	5	60	62.51	58.89	55.26	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	62.39	58.77	55.15	63.72	5	59	65.15	5	60	62.39	58.77	55.15	
148	0.0	0.0 Badhuisstraat 132A	132A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	62.14	58.52	54.89	63.47	5	58	64.89	5	60	62.14	58.52	54.89	
149	0.0	0.0 Badhuisstraat 132B	132B gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.92	58.30	54.67	63.25	5	58	64.67	5	60	61.92	58.30	54.67	
150	0.0	0.0 Scheldestraat 53A	53A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	37.53	34.06	30.28	38.88	5	34	40.28	5	35	37.53	34.06	30.28	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	36.97	33.51	29.72	38.32	5	33	39.72	5	35	36.97	33.51	29.72	
162	0.0	0.0 Scheldestraat 45	45 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	28.27	24.48	21.02	29.57	5	25	31.02	5	26	28.27	24.48	21.02	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	30.42	26.72	23.18	31.74	5	27	33.18	5	28	30.42	26.72	23.18	
163	0.0	0.0 Scheldestraat 05	5 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	49.69	46.27	42.43	51.05	5	46	52.43	5	47	49.69	46.27	42.43	
164	0.0	0.0 Badhuisstraat 082A	82A gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	61.73	58.11	54.48	63.06	5	58	64.48	5	59	61.73	58.11	54.48	
165	0.0	0.0 Badhuisstraat 082B	82B gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	61.43	57.81	54.18	62.76	5	58	64.18	5	59	61.43	57.81	54.18	
166	0.0	0.0 Badhuisstraat 012	12 gevel		50	VL A Dekenstr - Badhu	1	1.5	63.50	59.86	56.25	64.82	5	60	66.25	5	61	63.50	59.86	56.25	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	4.5	64.05	60.41	56.80	65.37	5	60	66.80	5	62	64.05	60.41	56.80	
						VL A Dekenstr - Badhu	1	7.5	63.14	59.51	55.89	64.46	5	59	65.89	5	61	63.14	59.51	55.89	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
60	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 05A	5A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	20.12	16.23	12.87	21.40	5	16	22.87	5	18	20.12	16.23	12.87
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	20.20	16.32	12.95	21.48	5	16	22.95	5	18	20.20	16.32	12.95
61	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 07A	7A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	22.57	18.63	15.32	23.84	5	19	25.32	5	20	22.57	18.63	15.32
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	22.76	18.84	15.51	24.04	5	19	25.51	5	21	22.76	18.84	15.51
62	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 75	75 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	24.83	20.96	17.59	26.12	5	21	27.59	5	23	24.83	20.96	17.59
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	25.13	21.25	17.88	26.41	5	21	27.88	5	23	25.13	21.25	17.88
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	25.65	21.81	18.41	26.94	5	22	28.41	5	23	25.65	21.81	18.41
63	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 81	81 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	25.09	21.22	17.84	26.37	5	21	27.84	5	23	25.09	21.22	17.84
64	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 83	83 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	25.01	21.19	17.77	26.31	5	21	27.77	5	23	25.01	21.19	17.77
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	25.31	21.50	18.06	26.60	5	22	28.06	5	23	25.31	21.50	18.06
65	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 85	85 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	24.77	20.92	17.53	26.06	5	21	27.53	5	23	24.77	20.92	17.53
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	25.17	21.34	17.93	26.47	5	21	27.93	5	23	25.17	21.34	17.93
66	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 89	89 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	24.23	20.36	16.99	25.52	5	21	26.99	5	22	24.23	20.36	16.99
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	24.69	20.83	17.44	25.98	5	21	27.44	5	22	24.69	20.83	17.44
67	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 91	91 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	23.80	19.94	16.55	25.09	5	20	26.55	5	22	23.80	19.94	16.55
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	24.26	20.41	17.01	25.55	5	21	27.01	5	22	24.26	20.41	17.01
68	0.0	0.0 Badhuisstraat 008	8 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	33.69	29.96	26.45	35.00	5	30	36.45	5	31	33.69	29.96	26.45
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	33.19	29.46	25.95	34.50	5	30	35.95	5	31	33.19	29.46	25.95
69	0.0	0.0 Badhuisstraat 022	22 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	35.92	32.21	28.67	37.23	5	32	38.67	5	34	35.92	32.21	28.67
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	35.68	31.97	28.43	36.99	5	32	38.43	5	33	35.68	31.97	28.43
						VL Paul Krugerstraat (	1	10.5	35.88	32.18	28.64	37.20	5	32	38.64	5	34	35.88	32.18	28.64
70	0.0	0.0 Badhuisstraat 040	40 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	36.59	32.89	29.34	37.90	5	33	39.34	5	34	36.59	32.89	29.34
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	36.85	33.15	29.60	38.16	5	33	39.60	5	35	36.85	33.15	29.60
71	0.0	0.0 Badhuisstraat 048	48 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	38.38	34.69	31.13	39.69	5	35	41.13	5	36	38.38	34.69	31.13
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	39.03	35.34	31.78	40.34	5	35	41.78	5	37	39.03	35.34	31.78
73	0.0	0.0 Badhuisstraat 056	56 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	39.71	36.02	32.46	41.02	5	36	42.46	5	37	39.71	36.02	32.46
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	40.43	36.75	33.18	41.75	5	37	43.18	5	38	40.43	36.75	33.18
74	0.0	0.0 Badhuisstraat 068	68 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	40.67	36.99	33.42	41.99	5	37	43.42	5	38	40.67	36.99	33.42
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	41.51	37.83	34.26	42.83	5	38	44.26	5	39	41.51	37.83	34.26
75	0.0	0.0 Badhuisstraat 072	72 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	41.34	37.66	34.09	42.66	5	38	44.09	5	39	41.34	37.66	34.09
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	41.00	37.33	33.76	42.32	5	37	43.76	5	39	41.00	37.33	33.76
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	41.88	38.20	34.63	43.20	5	38	44.63	5	40	41.88	38.20	34.63
76	0.0	0.0 Badhuisstraat 082	82 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	43.49	39.82	36.24	44.81	5	40	46.24	5	41	43.49	39.82	36.24
77	0.0	0.0 Badhuisstraat 092	92 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	44.38	40.71	37.13	45.70	5	41	47.13	5	42	44.38	40.71	37.13
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	45.38	41.72	38.14	46.70	5	42	48.14	5	43	45.38	41.72	38.14
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	46.44	42.78	39.19	47.76	5	43	49.19	5	44	46.44	42.78	39.19
78	0.0	0.0 Badhuisstraat 132	132 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	45.63	41.98	38.38	46.95	5	42	48.38	5	43	45.63	41.98	38.38
79	0.0	0.0 Badhuisstraat 138	138 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	39.65	36.00	32.40	40.97	5	36	42.40	5	37	39.65	36.00	32.40
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	40.68	37.01	33.43	42.00	5	37	43.43	5	38	40.68	37.01	33.43
80	0.0	0.0 Badhuisstraat 142	142 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	43.01	39.35	35.76	44.33	5	39	45.76	5	41	43.01	39.35	35.76
81	0.0	0.0 Badhuisstraat 144	144 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	41.37	37.70	34.12	42.69	5	38	44.12	5	39	41.37	37.70	34.12
82	0.0	0.0 Badhuisstraat 146	146 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	41.83	38.17	34.59	43.15	5	38	44.59	5	40	41.83	38.17	34.59
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	42.68	39.01	35.43	44.00	5	39	45.43	5	40	42.68	39.01	35.43
83	0.0	0.0 Badhuisstraat 156	156 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	41.30	37.62	34.05	42.62	5	38	44.05	5	39	41.30	37.62	34.05
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	42.06	38.38	34.81	43.38	5	38	44.81	5	40	42.06	38.38	34.81
84	0.0	0.0 Badhuisstraat 158	158 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	41.05	37.36	33.80	42.36	5	37	43.80	5	39	41.05	37.36	33.80
85	0.0	0.0 Badhuisstraat 160	160 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	40.77	37.09	33.52	42.09	5	37	43.52	5	39	40.77	37.09	33.52
86	0.0	0.0 Badhuisstraat 162	162 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	39.74	36.06	32.49	41.06	5	36	42.49	5	37	39.74	36.06	32.49
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	40.43	36.75	33.18	41.75	5	37	43.18	5	38	40.43	36.75	33.18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
87	0.0	0.0 Badhuisstraat 043	43 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	38.30	34.57	31.06	39.61	5	35	41.06	5	36	38.30	34.57	31.06	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	38.78	35.05	31.53	40.09	5	35	41.53	5	37	38.78	35.05	31.53	
88	0.0	0.0 Badhuisstraat 053	53 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	40.09	36.38	32.84	41.40	5	36	42.84	5	38	40.09	36.38	32.84	
89	0.0	0.0 Badhuisstraat 055	55 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	39.90	36.19	32.65	41.21	5	36	42.65	5	38	39.90	36.19	32.65	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	40.54	36.83	33.29	41.85	5	37	43.29	5	38	40.54	36.83	33.29	
90	0.0	0.0 Badhuisstraat 081A	81A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	42.82	39.14	35.57	44.14	5	39	45.57	5	41	42.82	39.14	35.57	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	43.75	40.07	36.51	45.07	5	40	46.51	5	42	43.75	40.07	36.51	
91	0.0	0.0 Badhuisstraat 095	95 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	45.72	42.05	38.47	47.04	5	42	48.47	5	43	45.72	42.05	38.47	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	47.23	43.56	39.98	48.55	5	44	49.98	5	45	47.23	43.56	39.98	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	47.84	44.18	40.59	49.16	5	44	50.59	5	46	47.84	44.18	40.59	
						VL Paul Krugerstraat (	1	10.5	47.90	44.24	40.65	49.22	5	44	50.65	5	46	47.90	44.24	40.65	
92	0.0	0.0 Badhuisstraat 109	109 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	51.79	48.14	44.54	53.11	5	48	54.54	5	50	51.79	48.14	44.54	
93	0.0	0.0 Badhuisstraat 139	139 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	55.38	51.74	48.13	56.70	5	52	58.13	5	53	55.38	51.74	48.13	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	55.44	51.80	48.19	56.76	5	52	58.19	5	53	55.44	51.80	48.19	
94	0.0	0.0 Badhuisstraat 147	147 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	52.73	49.10	45.48	54.05	5	49	55.48	5	50	52.73	49.10	45.48	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	53.74	50.11	46.49	55.06	5	50	56.49	5	51	53.74	50.11	46.49	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	53.92	50.29	46.67	55.24	5	50	56.67	5	52	53.92	50.29	46.67	
95	0.0	0.0 Badhuisstraat 151A	151A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	52.36	48.73	45.11	53.68	5	49	55.11	5	50	52.36	48.73	45.11	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	53.40	49.77	46.15	54.72	5	50	56.15	5	51	53.40	49.77	46.15	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	53.58	49.95	46.33	54.90	5	50	56.33	5	51	53.58	49.95	46.33	
96	0.0	0.0 Badhuisstraat 153	153 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	51.55	47.93	44.30	52.88	5	48	54.30	5	49	51.55	47.93	44.30	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	52.58	48.95	45.33	53.90	5	49	55.33	5	50	52.58	48.95	45.33	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	52.78	49.16	45.54	54.11	5	49	55.54	5	51	52.78	49.16	45.54	
97	0.0	0.0 Badhuisstraat 155	155 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	51.81	48.23	44.56	53.14	5	48	54.56	5	50	51.81	48.23	44.56	
98	0.0	0.0 Badhuisstraat 159	159 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	51.55	47.94	44.30	52.88	5	48	54.30	5	49	51.55	47.94	44.30	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	51.98	48.36	44.73	53.31	5	48	54.73	5	50	51.98	48.36	44.73	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	52.26	48.64	45.01	53.59	5	49	55.01	5	50	52.26	48.64	45.01	
						VL Paul Krugerstraat (	1	10.5	52.41	48.79	45.17	53.74	5	49	55.17	5	50	52.41	48.79	45.17	
99	0.0	0.0 Badhuisstraat 177	177 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	45.74	42.09	38.49	47.06	5	42	48.49	5	43	45.74	42.09	38.49	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	46.09	42.44	38.84	47.41	5	42	48.84	5	44	46.09	42.44	38.84	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	47.25	43.60	40.01	48.58	5	44	50.01	5	45	47.25	43.60	40.01	
100	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 051	51 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.84	63.34	59.60	68.19	5	63	69.60	5	65	66.54	63.13	59.28	
101	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 059	59 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	67.04	63.57	59.79	68.39	5	63	69.79	5	65	66.83	63.43	59.58	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.88	63.41	59.63	68.23	5	63	69.63	5	65	66.67	63.27	59.42	
102	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 063	63 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	67.00	63.54	59.75	68.35	5	63	69.75	5	65	66.83	63.42	59.57	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.84	63.38	59.59	68.19	5	63	69.59	5	65	66.66	63.26	59.41	
103	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 071	71 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.38	62.96	59.13	67.74	5	63	69.13	5	64	66.35	62.94	59.09	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	66.67	63.25	59.41	68.03	5	63	69.41	5	64	66.63	63.23	59.38	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.52	63.10	59.27	67.88	5	63	69.27	5	64	66.49	63.08	59.24	
						VL Paul Krugerstraat (	1	10.5	66.28	62.86	59.03	67.64	5	63	69.03	5	64	66.25	62.84	59.00	
104	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 285	285 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	67.03	63.55	59.78	68.38	5	63	69.78	5	65	67.03	63.55	59.78	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	67.36	63.87	60.11	68.71	5	64	70.11	5	65	67.36	63.87	60.11	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	67.24	63.75	59.99	68.99	5	64	69.99	5	65	67.24	63.75	59.99	
105	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 097	97 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.32	62.91	59.06	67.68	5	63	69.06	5	64	66.32	62.91	59.06	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	66.47	63.06	59.22	67.83	5	63	69.22	5	64	66.47	63.06	59.22	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.26	62.85	59.00	67.62	5	63	69.00	5	64	66.26	62.85	59.00	
						VL Paul Krugerstraat (	1	10.5	65.98	62.57	58.72	67.34	5	62	68.72	5	64	65.98	62.57	58.72	
106	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 198	198 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.69	63.25	59.44	68.05	5	63	69.44	5	64	66.57	63.17	59.31	
107	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 204	204 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.64	63.21	59.39	68.00	5	63	69.39	5	64	66.55	63.15	59.30	
108	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 210	210 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.76	63.34	59.51	68.12	5	63	69.51	5	65	66.73	63.32	59.47	
109	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 212	212 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	67.00	63.58	59.74	68.36	5	63	69.74	5	65	66.98	63.57	59.72	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.74	63.32	59.48	68.10	5	63	69.48	5	64	66.72	63.31	59.47	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
110	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 228	228 gevel			50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.47	63.06	59.21	67.83	5	63	69.21	5	64	66.47	63.06	59.21
								Paul Krugerstraat (	1	4.5	66.72	63.31	59.46	68.08	5	63	69.46	5	64	66.72	63.31	59.46
								Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.51	63.10	59.25	67.87	5	63	69.25	5	64	66.51	63.10	59.25
								Paul Krugerstraat (	1	10.5	66.21	62.80	58.96	67.57	5	63	68.96	5	64	66.21	62.80	58.96
111	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 232	232 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	66.75	63.34	59.49	68.11	5	63	69.49	5	64	66.75	63.34	59.49	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.52	63.11	59.27	67.88	5	63	69.27	5	64	66.52	63.11	59.27	
							Paul Krugerstraat (	1	10.5	66.22	62.81	58.96	67.58	5	63	68.96	5	64	66.22	62.81	58.96	
112	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 234	234 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	66.75	63.34	59.49	68.11	5	63	69.49	5	64	66.75	63.34	59.49	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.52	63.11	59.26	67.88	5	63	69.26	5	64	66.52	63.11	59.26	
							Paul Krugerstraat (	1	10.5	66.21	62.79	58.95	67.57	5	63	68.95	5	64	66.21	62.79	58.95	
113	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 244	244 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.34	62.91	59.09	67.70	5	63	69.09	5	64	66.34	62.91	59.09	
							Paul Krugerstraat (	1	4.5	66.67	63.23	59.41	68.02	5	63	69.41	5	64	66.67	63.23	59.41	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.51	63.06	59.25	67.86	5	63	69.25	5	64	66.51	63.06	59.25	
114	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 272	272 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	66.39	62.97	59.13	67.75	5	63	69.13	5	64	66.39	62.97	59.13	
							Paul Krugerstraat (	1	4.5	66.67	63.25	59.41	68.03	5	63	69.41	5	64	66.67	63.25	59.41	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	66.53	63.10	59.27	67.88	5	63	69.27	5	64	66.53	63.10	59.27	
115	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 314	314 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	68.28	64.72	61.03	69.62	5	65	71.03	5	66	68.28	64.72	61.03	
116	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 318	318 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	10.5	67.89	64.33	60.64	69.23	5	64	70.64	5	66	67.89	64.33	60.64	
117	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 324	324 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	10.5	67.72	64.17	60.47	69.06	5	64	70.47	5	65	67.72	64.17	60.47	
118	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 350A	350A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	10.5	66.24	62.81	58.98	67.59	5	63	68.98	5	64	66.24	62.81	58.98	
119	0.0	0.0 Scheldestraat 05A	5A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	36.89	33.34	29.64	38.23	5	33	39.64	5	35	36.89	33.34	29.64	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	36.73	33.17	29.48	38.07	5	33	39.48	5	34	36.73	33.17	29.48	
120	0.0	0.0 Scheldestraat 16	16 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	37.81	34.31	30.56	39.16	5	34	40.56	5	36	37.81	34.31	30.56	
							Paul Krugerstraat (	1	4.5	37.25	33.74	30.00	38.59	5	34	40.00	5	35	37.25	33.74	30.00	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	36.62	33.11	29.37	37.96	5	33	39.37	5	34	36.62	33.11	29.37	
121	0.0	0.0 Scheldestraat 17A	17A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	38.97	35.45	31.72	40.31	5	35	41.72	5	37	38.97	35.45	31.72	
122	0.0	0.0 Scheldestraat 27A	27A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	40.70	37.19	33.45	42.04	5	37	43.45	5	38	40.70	37.19	33.45	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	41.37	37.88	34.12	42.72	5	38	44.12	5	39	41.37	37.88	34.12	
123	0.0	0.0 Scheldestraat 28	28 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	37.47	33.94	30.21	38.81	5	34	40.21	5	35	37.47	33.94	30.21	
							VL	Paul Krugerstraat (	1	7.5	37.13	33.61	29.88	38.47	5	33	39.88	5	35	37.13	33.61	29.88
124	0.0	0.0 Scheldestraat 28A	28A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	39.18	35.66	31.92	40.52	5	36	41.92	5	37	39.18	35.66	31.92	
125	0.0	0.0 Scheldestraat 30A	30A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	38.53	35.02	31.27	39.87	5	35	41.27	5	36	38.53	35.02	31.27	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	38.45	34.95	31.20	39.80	5	35	41.20	5	36	38.45	34.95	31.20	
126	0.0	0.0 Scheldestraat 30B	30B gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	38.63	35.12	31.38	39.97	5	35	41.38	5	36	38.63	35.12	31.38	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	38.50	35.00	31.25	39.85	5	35	41.25	5	36	38.50	35.00	31.25	
128	0.0	0.0 Scheldestraat 38A	38A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	40.50	37.01	33.25	41.85	5	37	43.25	5	38	40.50	37.01	33.25	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	40.50	37.02	33.25	41.85	5	37	43.25	5	38	40.50	37.02	33.25	
129	0.0	0.0 Scheldestraat 39	39 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	46.18	42.67	38.94	47.53	5	43	48.94	5	44	45.98	42.53	38.73	
							Paul Krugerstraat (	1	4.5	46.21	42.69	38.96	47.55	5	43	48.96	5	44	46.00	42.54	38.75	
130	0.0	0.0 Scheldestraat 41B	41B gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	46.68	43.15	39.43	48.02	5	43	49.43	5	44	46.44	42.99	39.19	
131	0.0	0.0 Scheldestraat 43	43 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	48.31	44.79	41.07	49.66	5	45	51.07	5	46	48.05	44.61	40.80	
							Paul Krugerstraat (	1	4.5	48.62	45.09	41.38	49.97	5	45	51.38	5	46	48.36	44.92	41.11	
132	0.0	0.0 Scheldestraat 44a	44A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	41.13	37.63	33.88	42.48	5	37	43.88	5	39	41.13	37.63	33.88	
133	0.0	0.0 Scheldestraat 46	46 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	42.19	38.71	34.94	43.54	5	39	44.94	5	40	42.19	38.71	34.94	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	42.42	38.95	35.17	43.77	5	39	45.17	5	40	42.42	38.95	35.17	
134	0.0	0.0 Scheldestraat 46A	46A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	43.34	39.86	36.09	44.69	5	40	46.09	5	41	43.32	39.85	36.07	
135	0.0	0.0 Scheldestraat 48	48 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	41.56	38.05	34.31	42.90	5	38	44.31	5	39	41.53	38.03	34.28	
136	0.0	0.0 Scheldestraat 48A	48A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	40.96	37.44	33.71	42.30	5	37	43.71	5	39	40.91	37.41	33.66	
							Paul Krugerstraat (	1	7.5	41.50	37.99	34.25	42.84	5	38	44.25	5	39	41.45	37.96	34.20	
137	0.0	0.0 Scheldestraat 51	51 gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	1.5	54.84	51.26	47.60	56.18	5	51	57.60	5	53	54.35	50.92	47.09	
138	0.0	0.0 Scheldestraat 51A	51A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	57.20	53.62	49.96	58.54	5	54	59.96	5	55	56.69	53.27	49.44	
139	0.0	0.0 Scheldestraat 54A	54A gevel		50	VL	Paul Krugerstraat (	1	4.5	43.12	39.60	35.87	44.46	5	39	45.87	5	41	42.98	39.50	35.73	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
140	0.0	0.0 Scheldestraat 55A	55A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	43.83	40.32	36.58	45.17	5	40	46.58	5	42	43.70	40.23	36.44	
141	0.0	0.0 Scheldestraat 60	60 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	60.27	56.67	53.03	61.60	5	57	63.03	5	58	59.71	56.29	52.45	
						VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	45.87	42.33	38.63	47.21	5	42	48.63	5	44	45.62	42.16	38.37	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	45.73	42.20	38.49	47.08	5	42	48.49	5	43	45.48	42.03	38.23	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	46.60	43.07	39.35	47.94	5	43	49.35	5	44	46.35	42.90	39.09	
142	0.0	0.0 Scheldestraat 64	64 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	47.48	43.93	40.24	48.82	5	44	50.24	5	45	47.16	43.72	39.91	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	47.73	44.19	40.49	49.07	5	44	50.49	5	45	47.42	43.97	40.16	
143	0.0	0.0 Scheldestraat 66A	66A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	48.47	44.92	41.22	49.81	5	45	51.22	5	46	48.12	44.68	40.87	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	49.59	46.05	42.35	50.93	5	46	52.35	5	47	49.25	45.81	41.99	
144	0.0	0.0 Scheldestraat 68A	68A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	49.82	46.27	42.58	51.16	5	46	52.58	5	48	49.44	46.01	42.19	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	50.89	47.34	43.65	52.23	5	47	53.65	5	49	50.51	47.08	43.26	
145	0.0	0.0 Scheldestraat 74	74 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	54.70	51.11	47.46	56.04	5	51	57.46	5	52	54.16	50.74	46.91	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	56.26	52.67	49.02	57.60	5	53	59.02	5	54	55.72	52.30	48.47	
146	0.0	0.0 Badhuisstraat 015A	15A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	35.79	32.04	28.54	37.09	5	32	38.54	5	34	35.79	32.04	28.54	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	35.47	31.72	28.22	36.77	5	32	38.22	5	33	35.47	31.72	28.22	
148	0.0	0.0 Badhuisstraat 132A	132A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	45.31	41.65	38.06	46.63	5	42	48.06	5	43	45.31	41.65	38.06	
149	0.0	0.0 Badhuisstraat 132B	132B gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	45.34	41.68	38.09	46.66	5	42	48.09	5	43	45.34	41.68	38.09	
150	0.0	0.0 Scheldestraat 53A	53A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	58.47	54.88	51.23	59.81	5	55	61.23	5	56	57.94	54.52	50.68	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	59.00	55.42	51.76	60.34	5	55	61.76	5	57	58.47	55.06	51.22	
162	0.0	0.0 Scheldestraat 45	45 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	49.76	46.14	42.52	51.09	5	46	52.52	5	48	49.38	45.87	42.12	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	49.86	46.24	42.61	51.19	5	46	52.61	5	48	49.47	45.97	42.22	
163	0.0	0.0 Scheldestraat 05	5 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	37.17	33.65	29.92	38.51	5	34	39.92	5	35	37.17	33.65	29.92	
164	0.0	0.0 Badhuisstraat 082A	82A gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	42.17	38.50	34.92	43.49	5	38	44.92	5	40	42.17	38.50	34.92	
165	0.0	0.0 Badhuisstraat 082B	82B gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	42.87	39.19	35.62	44.19	5	39	45.62	5	41	42.87	39.19	35.62	
166	0.0	0.0 Badhuisstraat 012	12 gevel		50	VL Paul Krugerstraat (	1	1.5	32.08	28.35	24.83	33.39	5	28	34.83	5	30	32.08	28.35	24.83	
						VL Paul Krugerstraat (	1	4.5	31.62	27.88	24.37	32.93	5	28	34.37	5	29	31.62	27.88	24.37	
						VL Paul Krugerstraat (	1	7.5	31.17	27.43	23.93	32.48	5	27	33.93	5	29	31.17	27.43	23.93	

Waarneempunten met rekenresultaten


(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
60	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 05A	5A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	24.29	20.62	17.04	25.61	5	21	27.04	5	22	24.29	20.62	17.04
61	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 07A	7A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	24.38	20.70	17.13	25.70	5	21	27.13	5	22	24.38	20.70	17.13
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	18.57	14.62	11.32	19.84	5	15	21.32	5	16	18.57	14.62	11.32
62	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 75	75 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	18.80	14.86	11.54	20.07	5	15	21.54	5	17	18.80	14.86	11.54
						VL Scheldestraat (4)	1	1.5	27.47	23.76	20.22	28.78	5	24	30.22	5	25	27.47	23.76	20.22
63	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 81	81 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	27.07	23.35	19.82	28.38	5	23	29.82	5	25	27.07	23.35	19.82
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	27.74	24.04	20.49	29.05	5	24	30.49	5	25	27.74	24.04	20.49
64	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 83	83 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	30.83	27.17	23.58	32.15	5	27	33.58	5	29	30.83	27.17	23.58
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	28.90	25.21	21.65	30.21	5	25	31.65	5	27	28.90	25.21	21.65
65	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 85	85 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	29.76	26.07	22.51	31.07	5	26	32.51	5	28	29.76	26.07	22.51
						VL Scheldestraat (4)	1	1.5	29.13	25.44	21.88	30.44	5	25	31.88	5	27	29.13	25.44	21.88
66	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 89	89 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	29.17	25.49	21.93	30.49	5	25	31.93	5	27	29.17	25.49	21.93
						VL Scheldestraat (4)	1	1.5	29.40	25.72	22.15	30.72	5	26	32.15	5	27	29.40	25.72	22.15
67	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 91	91 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	29.86	26.18	22.61	31.18	5	26	32.61	5	28	29.86	26.18	22.61
						VL Scheldestraat (4)	1	1.5	29.53	25.85	22.28	30.85	5	26	32.28	5	27	29.53	25.85	22.28
68	0.0	0.0 Badhuisstraat 008	8 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	30.22	26.54	22.97	31.54	5	27	32.97	5	28	30.22	26.54	22.97
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	17.99	14.05	10.74	19.26	5	14	20.74	5	16	17.99	14.05	10.74
69	0.0	0.0 Badhuisstraat 022	22 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	18.52	14.62	11.27	19.80	5	15	21.27	5	16	18.52	14.62	11.27
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	15.54	11.56	8.29	16.81	5	12	18.29	5	13	15.54	11.56	8.29
70	0.0	0.0 Badhuisstraat 040	40 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	16.34	12.39	9.09	17.61	5	13	19.09	5	14	16.34	12.39	9.09
						VL Scheldestraat (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
71	0.0	0.0 Badhuisstraat 048	48 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	18.59	14.64	11.34	19.86	5	15	21.34	5	16	18.59	14.64	11.34
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	19.53	15.63	12.28	20.81	5	16	22.28	5	17	19.53	15.63	12.28
73	0.0	0.0 Badhuisstraat 056	56 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	18.89	14.95	11.64	20.16	5	15	21.64	5	17	18.89	14.95	11.64
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	19.78	15.88	12.53	21.06	5	16	22.53	5	18	19.78	15.88	12.53
74	0.0	0.0 Badhuisstraat 068	68 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	18.52	14.58	11.27	19.79	5	15	21.27	5	16	18.52	14.58	11.27
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	19.43	15.54	12.18	20.71	5	16	22.18	5	17	19.43	15.54	12.18
75	0.0	0.0 Badhuisstraat 072	72 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	18.66	14.71	11.41	19.93	5	15	21.41	5	16	18.66	14.71	11.41
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	19.62	15.71	12.37	20.90	5	16	22.37	5	17	19.62	15.71	12.37
76	0.0	0.0 Badhuisstraat 082	82 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	17.44	13.46	10.18	18.70	5	14	20.18	5	15	17.44	13.46	10.18
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	17.91	13.95	10.66	19.18	5	14	20.66	5	16	17.91	13.95	10.66
77	0.0	0.0 Badhuisstraat 092	92 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	18.40	14.48	11.15	19.68	5	15	21.15	5	16	18.40	14.48	11.15
						VL Scheldestraat (4)	1	1.5	17.22	13.24	9.97	18.49	5	13	19.97	5	15	17.22	13.24	9.97
78	0.0	0.0 Badhuisstraat 132	132 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	17.61	13.65	10.36	18.88	5	14	20.36	5	15	17.61	13.65	10.36
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	18.34	14.41	11.09	19.61	5	15	21.09	5	16	18.34	14.41	11.09
79	0.0	0.0 Badhuisstraat 138	138 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	15.12	11.12	7.87	16.38	5	11	17.87	5	13	15.12	11.12	7.87
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	13.14	9.14	5.89	14.40	5	9	15.89	5	11	13.14	9.14	5.89
80	0.0	0.0 Badhuisstraat 142	142 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	13.59	9.60	6.34	14.86	5	10	16.34	5	11	13.59	9.60	6.34
						VL Scheldestraat (4)	1	1.5	11.79	7.79	4.54	13.05	5	8	14.54	5	10	11.79	7.79	4.54
81	0.0	0.0 Badhuisstraat 144	144 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	10.93	6.92	3.67	12.19	5	7	13.67	5	9	10.93	6.92	3.67
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	11.22	7.21	3.96	12.48	5	7	13.96	5	9	11.22	7.21	3.96
82	0.0	0.0 Badhuisstraat 146	146 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	11.65	7.66	4.40	12.92	5	8	14.40	5	9	11.65	7.66	4.40
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	11.27	7.26	4.02	12.53	5	8	14.02	5	9	11.27	7.26	4.02
83	0.0	0.0 Badhuisstraat 156	156 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	11.38	7.38	4.13	12.64	5	8	14.13	5	9	11.38	7.38	4.13
						VL Scheldestraat (4)	1	1.5	11.39	7.36	4.14	12.65	5	8	14.14	5	9	11.39	7.36	4.14
84	0.0	0.0 Badhuisstraat 158	158 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	12.54	8.54	5.29	13.80	5	9	15.29	5	10	12.54	8.54	5.29
85	0.0	0.0 Badhuisstraat 160	160 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	11.96	7.94	4.71	13.22	5	8	14.71	5	10	11.96	7.94	4.71
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	11.86	7.84	4.61	13.12	5	8	14.61	5	10	11.86	7.84	4.61

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
87	0.0	0.0 Badhuisstraat 043	43 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	26.82	22.85	19.56	28.08	5	23	29.56	5	25	26.82	22.85	19.56	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	27.87	23.97	20.62	29.15	5	24	30.62	5	26	27.87	23.97	20.62	
88	0.0	0.0 Badhuisstraat 053	53 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	25.64	21.66	18.39	26.91	5	22	28.39	5	23	25.64	21.66	18.39	
89	0.0	0.0 Badhuisstraat 055	55 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	26.65	22.68	19.40	27.92	5	23	29.40	5	24	26.65	22.68	19.40	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	27.46	23.53	20.21	28.73	5	24	30.21	5	25	27.46	23.53	20.21	
90	0.0	0.0 Badhuisstraat 081A	81A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	26.58	22.60	19.32	27.84	5	23	29.32	5	24	26.58	22.60	19.32	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	27.25	23.30	20.00	28.52	5	24	30.00	5	25	27.25	23.30	20.00	
91	0.0	0.0 Badhuisstraat 095	95 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	24.21	20.23	16.96	25.48	5	20	26.96	5	22	24.21	20.23	16.96	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	25.23	21.25	17.98	26.50	5	21	27.98	5	23	25.23	21.25	17.98	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	25.98	22.03	18.73	27.25	5	22	28.73	5	24	25.98	22.03	18.73	
						VL Scheldestraat (4)	1	10.5	26.96	23.07	19.71	28.24	5	23	29.71	5	25	26.96	23.07	19.71	
92	0.0	0.0 Badhuisstraat 109	109 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	23.43	19.45	16.18	24.70	5	20	26.18	5	21	23.43	19.45	16.18	
93	0.0	0.0 Badhuisstraat 139	139 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	23.03	19.04	15.78	24.30	5	19	25.78	5	21	23.03	19.04	15.78	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	23.57	19.58	16.32	24.84	5	20	26.32	5	21	23.57	19.58	16.32	
94	0.0	0.0 Badhuisstraat 147	147 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	22.61	18.62	15.36	23.88	5	19	25.36	5	20	22.61	18.62	15.36	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	23.08	19.09	15.83	24.35	5	19	25.83	5	21	23.08	19.09	15.83	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	23.63	19.64	16.37	24.89	5	20	26.37	5	21	23.63	19.64	16.37	
95	0.0	0.0 Badhuisstraat 151A	151A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	27.14	23.38	19.89	28.44	5	23	29.89	5	25	27.14	23.38	19.89	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	27.21	23.43	19.96	28.51	5	24	29.96	5	25	27.21	23.43	19.96	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	27.24	23.45	19.99	28.54	5	24	29.99	5	25	27.24	23.45	19.99	
96	0.0	0.0 Badhuisstraat 153	153 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	24.26	20.40	17.01	25.55	5	21	27.01	5	22	24.26	20.40	17.01	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	24.52	20.65	17.27	25.80	5	21	27.27	5	22	24.52	20.65	17.27	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	24.83	20.95	17.58	26.11	5	21	27.58	5	23	24.83	20.95	17.58	
97	0.0	0.0 Badhuisstraat 155	155 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	27.65	23.89	20.40	28.95	5	24	30.40	5	25	27.65	23.89	20.40	
98	0.0	0.0 Badhuisstraat 159	159 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	25.03	21.20	17.78	26.32	5	21	27.78	5	23	25.03	21.20	17.78	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	25.04	21.21	17.79	26.33	5	21	27.79	5	23	25.04	21.21	17.79	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	25.12	21.27	17.87	26.41	5	21	27.87	5	23	25.12	21.27	17.87	
						VL Scheldestraat (4)	1	10.5	25.01	21.18	17.76	26.30	5	21	27.76	5	23	25.01	21.18	17.76	
99	0.0	0.0 Badhuisstraat 177	177 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	20.95	16.95	13.70	22.21	5	17	23.70	5	19	20.95	16.95	13.70	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	21.69	17.70	14.44	22.96	5	18	24.44	5	19	21.69	17.70	14.44	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	22.38	18.40	15.13	23.65	5	19	25.13	5	20	22.38	18.40	15.13	
100	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 051	51 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	32.78	28.98	25.53	34.08	5	29	35.53	5	31	32.58	28.84	25.33	
101	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 059	59 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	31.48	27.70	24.23	32.78	5	28	34.23	5	29	31.38	27.62	24.13	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	32.20	28.43	24.95	33.50	5	29	34.95	5	30	32.10	28.35	24.85	
102	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 063	63 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	31.18	27.41	23.94	32.49	5	27	33.94	5	29	31.11	27.35	23.86	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	31.85	28.08	24.60	33.15	5	28	34.60	5	30	31.77	28.02	24.52	
103	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 071	71 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	29.89	26.13	22.64	31.19	5	26	32.64	5	28	29.89	26.13	22.64	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	30.14	26.37	22.89	31.44	5	26	32.89	5	28	30.14	26.37	22.89	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	30.39	26.63	23.14	31.69	5	27	33.14	5	28	30.39	26.63	23.14	
						VL Scheldestraat (4)	1	10.5	30.93	27.19	23.68	32.24	5	27	33.68	5	29	30.93	27.19	23.68	
104	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 285	285 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	19.04	15.02	11.79	20.30	5	15	21.79	5	17	19.04	15.02	11.79	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	19.77	15.77	12.52	21.03	5	16	22.52	5	18	19.77	15.77	12.52	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	22.22	18.40	14.98	23.52	5	19	24.98	5	20	22.22	18.40	14.98	
105	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 097	97 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	26.27	22.46	19.02	27.56	5	23	29.02	5	24	26.27	22.46	19.02	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	26.17	22.36	18.92	27.46	5	22	28.92	5	24	26.17	22.36	18.92	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	26.00	22.18	18.75	27.29	5	22	28.75	5	24	26.00	22.18	18.75	
						VL Scheldestraat (4)	1	10.5	25.99	22.19	18.74	27.29	5	22	28.74	5	24	25.99	22.19	18.74	
106	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 198	198 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	31.47	27.81	24.23	32.79	5	28	34.23	5	29	31.44	27.79	24.19	
107	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 204	204 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	33.92	30.27	26.67	35.24	5	30	36.67	5	32	33.91	30.27	26.66	
108	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 210	210 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	29.25	25.60	22.00	30.57	5	26	32.00	5	27	29.25	25.60	22.00	
109	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 212	212 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	28.35	24.69	21.11	29.67	5	25	31.11	5	26	28.35	24.69	21.11	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	28.71	25.05	21.46	30.03	5	25	31.46	5	26	28.71	25.05	21.46	

WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software 15-01-2024 11:29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
140	0.0	0.0 Scheldestraat 55A	55A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	60.08	56.42	52.83	61.40	5	56	62.83	5	58	59.92	56.31	52.67	
141	0.0	0.0 Scheldestraat 60	60 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	60.00	56.22	52.76	61.30	5	56	62.76	5	58	59.41	55.80	52.16	
						VL Scheldestraat (4)	1	1.5	60.24	56.55	53.00	61.56	5	57	63.00	5	58	59.99	56.37	52.74	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	60.40	56.71	53.15	61.71	5	57	63.15	5	58	60.14	56.53	52.89	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	60.15	56.46	52.90	61.46	5	56	62.90	5	58	59.89	56.28	52.64	
142	0.0	0.0 Scheldestraat 64	64 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	60.27	56.56	53.02	61.58	5	57	63.02	5	58	59.95	56.34	52.70	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	60.43	56.72	53.18	61.74	5	57	63.18	5	58	60.11	56.50	52.86	
143	0.0	0.0 Scheldestraat 66A	66A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	60.42	56.71	53.18	61.74	5	57	63.18	5	58	60.08	56.47	52.83	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	60.11	56.40	52.87	61.43	5	56	62.87	5	58	59.77	56.16	52.52	
144	0.0	0.0 Scheldestraat 68A	68A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	60.41	56.69	53.16	61.72	5	57	63.16	5	58	60.04	56.42	52.79	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	60.09	56.37	52.85	61.40	5	56	62.85	5	58	59.72	56.11	52.48	
145	0.0	0.0 Scheldestraat 74	74 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	60.29	56.53	53.05	61.60	5	57	63.05	5	58	59.76	56.15	52.51	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	60.37	56.61	53.13	61.68	5	57	63.13	5	58	59.84	56.23	52.59	
146	0.0	0.0 Badhuisstraat 015A	15A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	27.29	23.33	20.04	28.56	5	24	30.04	5	25	27.29	23.33	20.04	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	28.05	24.15	20.80	29.33	5	24	30.80	5	26	28.05	24.15	20.80	
148	0.0	0.0 Badhuisstraat 132A	132A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	15.02	11.02	7.76	16.28	5	11	17.76	5	13	15.02	11.02	7.76	
149	0.0	0.0 Badhuisstraat 132B	132B gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	15.30	11.32	8.04	16.56	5	12	18.04	5	13	15.30	11.32	8.04	
150	0.0	0.0 Scheldestraat 53A	53A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	60.24	56.47	53.01	61.55	5	57	63.01	5	58	59.68	56.07	52.43	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	60.00	56.23	52.76	61.31	5	56	62.76	5	58	59.44	55.82	52.19	
162	0.0	0.0 Scheldestraat 45	45 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	57.46	53.75	50.22	58.78	5	54	60.22	5	55	57.13	53.51	49.88	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	58.03	54.31	50.79	59.34	5	54	60.79	5	56	57.70	54.08	50.45	
163	0.0	0.0 Scheldestraat 05	5 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	59.27	55.65	52.02	60.60	5	56	62.02	5	57	59.27	55.65	52.02	
164	0.0	0.0 Badhuisstraat 082A	82A gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	4.5	18.23	14.27	10.98	19.50	5	14	20.98	5	16	18.23	14.27	10.98	
165	0.0	0.0 Badhuisstraat 082B	82B gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	7.5	19.29	15.38	12.04	20.57	5	16	22.04	5	17	19.29	15.38	12.04	
166	0.0	0.0 Badhuisstraat 012	12 gevel		50	VL Scheldestraat (4)	1	1.5	17.63	13.67	10.38	18.90	5	14	20.38	5	15	17.63	13.67	10.38	
						VL Scheldestraat (4)	1	4.5	17.72	13.77	10.47	18.99	5	14	20.47	5	15	17.72	13.77	10.47	
						VL Scheldestraat (4)	1	7.5	17.47	13.52	10.22	18.74	5	14	20.22	5	15	17.47	13.52	10.22	

Bijlage 6



METZ B.V.

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

nr. situatie	uitsnede
1. Geluidsbelasting 2035	basismodel

Bijlage 6
Gecumuleerde geluidsbelasting

adres	Status	wnp	wnh	Lden 1	Lden 2	Lcum	maatgevende weg_1	secundaire weg_2
Aagje Dekenstraat 05A	A-lijst	60	4,5	67,36		67,36	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 05A	A-lijst	60	7,5	67,14		67,14	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 07A	A-lijst	61	4,5	67,06		67,06	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 07A	A-lijst	61	7,5	66,82		66,82	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 75	A-lijst	62	1,5	67,10		67,10	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 75	A-lijst	62	4,5	67,28		67,28	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 75	A-lijst	62	7,5	67,09		67,09	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 81	A-lijst	63	1,5	67,19		67,19	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 83	A-lijst	64	4,5	67,51		67,51	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 83	A-lijst	64	7,5	67,38		67,38	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 85	A-lijst	65	1,5	67,15		67,15	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 85	A-lijst	65	4,5	67,33		67,33	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 89	A-lijst	66	1,5	67,26		67,26	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 89	A-lijst	66	4,5	67,42		67,42	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 91	A-lijst	67	1,5	67,17		67,17	Aagje Dekenstraat	
Aagje Dekenstraat 91	A-lijst	67	4,5	67,32		67,32	Aagje Dekenstraat	
Badhuisstraat 008	A-lijst	68	4,5	65,86		65,86	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 008	A-lijst	68	7,5	65,22		65,22	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 012	A-lijst	166	1,5	64,82		64,82	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 012	A-lijst	166	4,5	65,37		65,37	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 012	A-lijst	166	7,5	64,46		64,46	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 015A	A-lijst	146	4,5	63,84		63,84	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 015A	A-lijst	146	7,5	63,72		63,72	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 022	A-lijst	69	4,5	62,77		62,77	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 022	A-lijst	69	7,5	62,73		62,73	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 022	A-lijst	69	10,5	62,52		62,52	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 040	A-lijst	70	4,5	62,71		62,71	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 040	A-lijst	70	7,5	62,58		62,58	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 043	A-lijst	87	4,5	63,08		63,08	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 043	A-lijst	87	7,5	62,97		62,97	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 048	A-lijst	71	4,5	62,62		62,62	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 048	A-lijst	71	7,5	62,48		62,48	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 053	A-lijst	88	1,5	62,69		62,69	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 055	A-lijst	89	4,5	62,84		62,84	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 055	A-lijst	89	7,5	62,68		62,68	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 056	A-lijst	73	4,5	62,71		62,71	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 056	A-lijst	73	7,5	62,58		62,58	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 068	A-lijst	74	4,5	62,85		62,85	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 068	A-lijst	74	7,5	62,74		62,74	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 072	A-lijst	75	1,5	62,69		62,69	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 072	A-lijst	75	4,5	62,89		62,89	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 072	A-lijst	75	7,5	62,79		62,79	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 081A	A-lijst	90	4,5	62,97		62,97	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 081A	A-lijst	90	7,5	62,87		62,87	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 082	A-lijst	76	1,5	62,80		62,80	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 082A	A-lijst	164	4,5	63,06		63,06	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 082B	A-lijst	165	7,5	62,76		62,76	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 092	A-lijst	77	1,5	62,94		62,94	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 092	A-lijst	77	4,5	63,22		63,22	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 092	A-lijst	77	7,5	63,17		63,17	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 095	A-lijst	91	1,5	62,92		62,92	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 095	A-lijst	91	4,5	63,31	48,55	63,45	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 095	A-lijst	91	7,5	63,27	49,16	63,44	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 095	A-lijst	91	10,5	63,06	49,22	63,24	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 109	A-lijst	92	4,5	64,50	53,11	64,80	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 132	A-lijst	78	1,5	63,39		63,39	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 132A	A-lijst	148	4,5	63,47		63,47	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 132B	A-lijst	149	7,5	63,25		63,25	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 138	A-lijst	79	4,5	62,95		62,95	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 138	A-lijst	79	7,5	62,77		62,77	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 139	A-lijst	93	4,5	67,40	56,70	67,75	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat

Lden cum

blz. 1 van 3

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	Status	wnp	wnh	Lden 1	Lden 2	Lcum	maatgevende weg_1	secundaire weg_2
Badhuisstraat 139	A-lijst	93	7,5	67,09	56,76	67,47	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 142	A-lijst	80	1,5	63,00		63,00	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 144	A-lijst	81	1,5	62,83		62,83	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 146	A-lijst	82	4,5	63,11		63,11	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 146	A-lijst	82	7,5	63,02		63,02	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 147	A-lijst	94	1,5	65,25	54,05	65,57	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 147	A-lijst	94	4,5	65,37	55,06	65,76	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 147	A-lijst	94	7,5	65,18	55,24	65,60	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 151A	A-lijst	95	1,5	64,81	53,68	65,13	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 151A	A-lijst	95	4,5	64,97	54,72	65,36	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 151A	A-lijst	95	7,5	64,78	54,90	65,20	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 153	A-lijst	96	1,5	64,27	52,88	64,57	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 153	A-lijst	96	4,5	64,52	53,90	64,88	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 153	A-lijst	96	7,5	64,34	54,11	64,73	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 155	A-lijst	97	1,5	63,86	53,14	64,21	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 156	A-lijst	83	4,5	62,73		62,73	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 156	A-lijst	83	7,5	62,53		62,53	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 158	A-lijst	84	1,5	62,63		62,63	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 159	A-lijst	98	1,5	63,73	52,88	64,07	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 159	A-lijst	98	4,5	64,00	53,31	64,36	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 159	A-lijst	98	7,5	63,81	53,59	64,20	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 159	A-lijst	98	10,5	63,53	53,74	63,96	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Badhuisstraat 160	A-lijst	85	1,5	62,64		62,64	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 162	A-lijst	86	4,5	62,66		62,66	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 162	A-lijst	86	7,5	62,44		62,44	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 177	A-lijst	99	1,5	63,59		63,59	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 177	A-lijst	99	4,5	63,80		63,80	Badhuisstraat	
Badhuisstraat 177	A-lijst	99	7,5	63,64	48,58	63,77	Badhuisstraat	Paul Krugerstraat
Paul Krugerstraat 051	A-lijst	100	1,5	68,19		68,19	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 059	A-lijst	101	4,5	68,39		68,39	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 059	A-lijst	101	7,5	68,23		68,23	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 063	A-lijst	102	4,5	68,35		68,35	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 063	A-lijst	102	7,5	68,19		68,19	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 071	A-lijst	103	1,5	67,74		67,74	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 071	A-lijst	103	4,5	68,03	48,76	68,08	Paul Krugerstraat	Singel
Paul Krugerstraat 071	A-lijst	103	7,5	67,88	48,96	67,94	Paul Krugerstraat	Singel
Paul Krugerstraat 071	A-lijst	103	10,5	67,64	48,95	67,70	Paul Krugerstraat	Singel
Paul Krugerstraat 097	A-lijst	105	1,5	67,68		67,68	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 097	A-lijst	105	4,5	67,83		67,83	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 097	A-lijst	105	7,5	67,62		67,62	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 097	A-lijst	105	10,5	67,34		67,34	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 198	A-lijst	106	1,5	68,05	48,10	68,09	Paul Krugerstraat	Singel
Paul Krugerstraat 204	A-lijst	107	1,5	68,00	49,11	68,06	Paul Krugerstraat	Singel
Paul Krugerstraat 210	A-lijst	108	1,5	68,12	51,41	68,21	Paul Krugerstraat	Singel
Paul Krugerstraat 212	A-lijst	109	4,5	68,36	53,56	68,50	Paul Krugerstraat	Singel
Paul Krugerstraat 212	A-lijst	109	7,5	68,10	53,78	68,26	Paul Krugerstraat	Singel
Paul Krugerstraat 228	A-lijst	110	1,5	67,83		67,83	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 228	A-lijst	110	4,5	68,08		68,08	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 228	A-lijst	110	7,5	67,87		67,87	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 228	A-lijst	110	10,5	67,57		67,57	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 232	A-lijst	111	4,5	68,11		68,11	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 232	A-lijst	111	7,5	67,88		67,88	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 232	A-lijst	111	10,5	67,58		67,58	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 234	A-lijst	112	4,5	68,11		68,11	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 234	A-lijst	112	7,5	67,88		67,88	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 234	A-lijst	112	10,5	67,57		67,57	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 244	A-lijst	113	1,5	67,70		67,70	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 244	A-lijst	113	4,5	68,02		68,02	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 244	A-lijst	113	7,5	67,86		67,86	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 272	A-lijst	114	1,5	67,75		67,75	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 272	A-lijst	114	4,5	68,03		68,03	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 272	A-lijst	114	7,5	67,88		67,88	Paul Krugerstraat	
Paul Krugerstraat 285	A-lijst	104	1,5	68,38	54,59	68,56	Paul Krugerstraat	Industrieweg
Paul Krugerstraat 285	A-lijst	104	4,5	68,71	54,89	68,89	Paul Krugerstraat	Industrieweg
Paul Krugerstraat 285	A-lijst	104	7,5	68,59	54,90	68,77	Paul Krugerstraat	Industrieweg
Paul Krugerstraat 314	A-lijst	115	4,5	69,62	57,18	69,86	Paul Krugerstraat	Industrieweg
Paul Krugerstraat 318	A-lijst	116	10,5	69,23	54,34	69,37	Paul Krugerstraat	Industrieweg
Paul Krugerstraat 324	A-lijst	117	10,5	69,06	56,93	69,32	Paul Krugerstraat	Industrieweg

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

adres	Status	wnp	wnh	Lden 1	Lden 2	Lcum	maatgevende weg_1	secundaire weg_2
Paul Krugerstraat 350A	A-lijst	118	10,5	67,59	48,99	67,65	Paul Krugerstraat	Industrieweg
Scheldestraat 05	A-lijst	163	1,5	60,60	51,05	61,06	Scheldestraat	Aagje Dekenstraat
Scheldestraat 05A	A-lijst	119	4,5	60,80	51,06	61,24	Scheldestraat	Aagje Dekenstraat
Scheldestraat 05A	A-lijst	119	7,5	60,62	52,09	61,19	Scheldestraat	Aagje Dekenstraat
Scheldestraat 16	A-lijst	120	1,5	60,94	50,02	61,28	Scheldestraat	Aagje Dekenstraat
Scheldestraat 16	A-lijst	120	4,5	61,09	50,71	61,47	Scheldestraat	Aagje Dekenstraat
Scheldestraat 16	A-lijst	120	7,5	60,84	51,79	61,35	Scheldestraat	Aagje Dekenstraat
Scheldestraat 17A	A-lijst	121	1,5	61,21		61,21	Scheldestraat	
Scheldestraat 27A	A-lijst	122	4,5	61,79		61,79	Scheldestraat	
Scheldestraat 27A	A-lijst	122	7,5	61,61		61,61	Scheldestraat	
Scheldestraat 28	A-lijst	123	4,5	61,44		61,44	Scheldestraat	
Scheldestraat 28	A-lijst	123	7,5	61,19		61,19	Scheldestraat	
Scheldestraat 28A	A-lijst	124	1,5	61,32		61,32	Scheldestraat	
Scheldestraat 30A	A-lijst	125	4,5	61,49		61,49	Scheldestraat	
Scheldestraat 30A	A-lijst	125	7,5	61,18		61,18	Scheldestraat	
Scheldestraat 30B	A-lijst	126	4,5	61,50		61,50	Scheldestraat	
Scheldestraat 30B	A-lijst	126	7,5	61,15		61,15	Scheldestraat	
Scheldestraat 38A	A-lijst	128	4,5	61,44		61,44	Scheldestraat	
Scheldestraat 38A	A-lijst	128	7,5	61,19		61,19	Scheldestraat	
Scheldestraat 39	A-lijst	129	1,5	61,70		61,70	Scheldestraat	
Scheldestraat 39	A-lijst	129	4,5	61,93		61,93	Scheldestraat	
Scheldestraat 41B	A-lijst	130	4,5	61,90	48,02	62,07	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 43	A-lijst	131	1,5	60,40	49,66	60,75	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 43	A-lijst	131	4,5	60,74	49,97	61,09	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 44a	A-lijst	132	1,5	61,38		61,38	Scheldestraat	
Scheldestraat 45	A-lijst	162	1,5	58,78	51,09	59,46	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 45	A-lijst	162	4,5	59,34	51,19	59,96	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 46	A-lijst	133	4,5	61,60		61,60	Scheldestraat	
Scheldestraat 46	A-lijst	133	7,5	61,38		61,38	Scheldestraat	
Scheldestraat 46A	A-lijst	134	1,5	61,43		61,43	Scheldestraat	
Scheldestraat 48	A-lijst	135	1,5	61,45		61,45	Scheldestraat	
Scheldestraat 48A	A-lijst	136	4,5	61,64		61,64	Scheldestraat	
Scheldestraat 48A	A-lijst	136	7,5	61,44		61,44	Scheldestraat	
Scheldestraat 51	A-lijst	137	1,5	61,55	56,18	62,66	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 51A	A-lijst	138	4,5	61,63	58,54	63,36	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 53A	A-lijst	150	4,5	61,55	59,81	63,78	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 53A	A-lijst	150	7,5	61,31	60,34	63,86	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 54A	A-lijst	139	4,5	61,62		61,62	Scheldestraat	
Scheldestraat 54A	A-lijst	139	7,5	61,40		61,40	Scheldestraat	
Scheldestraat 55A	A-lijst	140	4,5	61,30	61,60	64,46	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 60	A-lijst	141	1,5	61,56		61,56	Scheldestraat	
Scheldestraat 60	A-lijst	141	4,5	61,71		61,71	Scheldestraat	
Scheldestraat 60	A-lijst	141	7,5	61,46		61,46	Scheldestraat	
Scheldestraat 64	A-lijst	142	1,5	61,58	48,82	61,80	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 64	A-lijst	142	4,5	61,58	48,82	61,80	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 66A	A-lijst	143	4,5	61,74	49,07	61,97	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 66A	A-lijst	143	7,5	61,74	49,07	61,97	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 68A	A-lijst	144	4,5	61,74	49,81	62,01	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 68A	A-lijst	144	7,5	61,74	49,81	62,01	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 74	A-lijst	145	1,5	61,43	50,93	61,80	Scheldestraat	Paul Krugerstraat
Scheldestraat 74	A-lijst	145	4,5	61,43	50,93	61,80	Scheldestraat	Paul Krugerstraat

Projectgegevens

projectnaam: Afronding A-lijst Vlissingen
opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
adviseur: IrMo
databaseversie: 920
situatie: 2035
uitsnede: basismodel

omschrijving verkeerslawaa

rekenhart: 16.5.2 (build7)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 15-01-2024
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:44
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
60	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 05A	5A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Singel (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
61	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 07A	7A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	10.35	6.23	3.10	11.59	5	7	13.10	5	8	10.35
							VL	Singel (5)	1	7.5	11.42	7.32	4.17	12.67	5	8	14.17	5	9	11.42
62	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 75	75 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	12.65	8.54	5.39	13.89	5	9	15.39	5	10	12.65
							VL	Singel (5)	1	4.5	13.42	9.33	6.17	14.67	5	10	16.17	5	11	13.42
							VL	Singel (5)	1	7.5	13.44	9.35	6.19	14.69	5	10	16.19	5	11	13.44
63	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 81	81 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	16.55	12.45	9.30	17.80	5	13	19.30	5	14	16.55
64	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 83	83 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	14.09	9.99	6.84	15.34	5	10	16.84	5	12	14.09
							VL	Singel (5)	1	7.5	14.09	10.00	6.84	15.34	5	10	16.84	5	12	14.09
65	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 85	85 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	14.44	10.32	7.19	15.68	5	11	17.19	5	12	14.44
							VL	Singel (5)	1	4.5	15.57	11.47	8.32	16.82	5	12	18.32	5	13	15.57
66	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 89	89 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	12.46	8.35	5.21	13.71	5	9	15.21	5	10	12.46
							VL	Singel (5)	1	4.5	14.09	9.98	6.84	15.34	5	10	16.84	5	12	14.09
67	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 91	91 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	11.71	7.59	4.46	12.95	5	8	14.46	5	9	11.71
							VL	Singel (5)	1	4.5	13.08	8.96	5.82	14.32	5	9	15.82	5	11	13.08
68	0.0	0.0 Badhuisstraat 008	8 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	11.68	7.58	4.43	12.93	5	8	14.43	5	9	11.68
							VL	Singel (5)	1	7.5	11.67	7.57	4.42	12.92	5	8	14.42	5	9	11.67
69	0.0	0.0 Badhuisstraat 022	22 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	9.99	5.87	2.74	11.23	5	6	12.74	5	8	9.99
							VL	Singel (5)	1	7.5	11.93	7.85	4.68	13.18	5	8	14.68	5	10	11.93
							VL	Singel (5)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
70	0.0	0.0 Badhuisstraat 040	40 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	11.59	7.50	4.33	12.83	5	8	14.33	5	9	11.59
							VL	Singel (5)	1	7.5	12.41	8.34	5.16	13.66	5	9	15.16	5	10	12.41
71	0.0	0.0 Badhuisstraat 048	48 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	11.65	7.57	4.40	12.90	5	8	14.40	5	9	11.65
							VL	Singel (5)	1	7.5	12.71	8.65	5.46	13.96	5	9	15.46	5	10	12.71
73	0.0	0.0 Badhuisstraat 056	56 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	11.83	7.75	4.58	13.08	5	8	14.58	5	10	11.83
							VL	Singel (5)	1	7.5	12.57	8.50	5.32	13.82	5	9	15.32	5	10	12.57
74	0.0	0.0 Badhuisstraat 068	68 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	11.72	7.63	4.46	12.96	5	8	14.46	5	9	11.72
							VL	Singel (5)	1	7.5	12.83	8.77	5.58	14.08	5	9	15.58	5	11	12.83
75	0.0	0.0 Badhuisstraat 072	72 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	13.65	9.52	6.39	14.89	5	10	16.39	5	11	13.65
							VL	Singel (5)	1	4.5	14.28	10.17	7.02	15.52	5	11	17.02	5	12	14.28
							VL	Singel (5)	1	7.5	14.27	10.16	7.01	15.51	5	11	17.01	5	12	14.27
76	0.0	0.0 Badhuisstraat 082	82 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	12.54	8.42	5.28	13.78	5	9	15.28	5	10	12.54
77	0.0	0.0 Badhuisstraat 092	92 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	10.19	6.06	2.93	11.43	5	6	12.93	5	8	10.19
							VL	Singel (5)	1	4.5	12.34	8.21	5.08	13.58	5	9	15.08	5	10	12.34
							VL	Singel (5)	1	7.5	14.06	9.98	6.81	15.31	5	10	16.81	5	12	14.06
78	0.0	0.0 Badhuisstraat 132	132 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	10.88	6.75	3.63	12.12	5	7	13.63	5	9	10.88
79	0.0	0.0 Badhuisstraat 138	138 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Singel (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
80	0.0	0.0 Badhuisstraat 142	142 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
81	0.0	0.0 Badhuisstraat 144	144 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
82	0.0	0.0 Badhuisstraat 146	146 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	11.44	7.30	4.18	12.68	5	8	14.18	5	9	11.44
							VL	Singel (5)	1	7.5	12.79	8.69	5.54	14.04	5	9	15.54	5	11	12.79
83	0.0	0.0 Badhuisstraat 156	156 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
							VL	Singel (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
84	0.0	0.0 Badhuisstraat 158	158 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	6.51	2.37	-7.4	7.75	5	3	9.26	5	4	6.51
85	0.0	0.0 Badhuisstraat 160	160 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	13.74	9.62	6.48	14.98	5	10	16.48	5	11	13.74
86	0.0	0.0 Badhuisstraat 162	162 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	5.70	1.56	-1.55	6.94	5	2	8.45	5	3	5.70
							VL	Singel (5)	1	7.5	5.60	1.46	-1.65	6.84	5	2	8.35	5	3	5.60

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
87	0.0	0.0 Badhuisstraat 043	43 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	18.10	13.99	10.85	19.35	5	14	20.85	5	16	18.10	13.99	10.85
							VL	Singel (5)	1	7.5	18.59	14.50	11.34	19.84	5	15	21.34	5	16	18.59	14.50	11.34
88	0.0	0.0 Badhuisstraat 053	53 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	14.23	10.10	6.97	15.47	5	10	16.97	5	12	14.23	10.10	6.97
89	0.0	0.0 Badhuisstraat 055	55 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	16.83	12.71	9.58	18.07	5	13	19.58	5	15	16.83	12.71	9.58
							VL	Singel (5)	1	7.5	17.75	13.67	10.50	19.00	5	14	20.50	5	15	17.75	13.67	10.50
90	0.0	0.0 Badhuisstraat 081A	81A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	18.30	14.19	11.04	19.54	5	15	21.04	5	16	18.30	14.19	11.04
							VL	Singel (5)	1	7.5	19.47	15.40	12.22	20.72	5	16	22.22	5	17	19.47	15.40	12.22
91	0.0	0.0 Badhuisstraat 095	95 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	18.74	14.61	11.49	19.98	5	15	21.49	5	16	18.74	14.61	11.49
							VL	Singel (5)	1	4.5	19.98	15.87	12.73	21.23	5	16	22.73	5	18	19.98	15.87	12.73
							VL	Singel (5)	1	7.5	20.89	16.83	13.64	22.14	5	17	23.64	5	19	20.89	16.83	13.64
							VL	Singel (5)	1	10.5	21.38	17.35	14.13	22.64	5	18	24.13	5	19	21.38	17.35	14.13
92	0.0	0.0 Badhuisstraat 109	109 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	19.45	15.31	12.20	20.69	5	16	22.20	5	17	19.45	15.31	12.20
93	0.0	0.0 Badhuisstraat 139	139 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	19.87	15.75	12.62	21.11	5	16	22.62	5	18	19.87	15.75	12.62
							VL	Singel (5)	1	7.5	20.65	16.55	13.40	21.90	5	17	23.40	5	18	20.65	16.55	13.40
94	0.0	0.0 Badhuisstraat 147	147 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	19.90	15.78	12.65	21.14	5	16	22.65	5	18	19.90	15.78	12.65
							VL	Singel (5)	1	4.5	20.64	16.52	13.39	21.88	5	17	23.39	5	18	20.64	16.52	13.39
							VL	Singel (5)	1	7.5	21.35	17.25	14.10	22.60	5	18	24.10	5	19	21.35	17.25	14.10
95	0.0	0.0 Badhuisstraat 151A	151A gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	19.71	15.58	12.46	20.95	5	16	22.46	5	17	19.71	15.58	12.46
							VL	Singel (5)	1	4.5	20.71	16.57	13.45	21.95	5	17	23.45	5	18	20.71	16.57	13.45
							VL	Singel (5)	1	7.5	21.70	17.59	14.45	22.95	5	18	24.45	5	19	21.70	17.59	14.45
96	0.0	0.0 Badhuisstraat 153	153 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	24.66	20.82	17.41	25.95	5	21	27.41	5	22	24.66	20.82	17.41
							VL	Singel (5)	1	4.5	24.56	20.71	17.31	25.85	5	21	27.31	5	22	24.56	20.71	17.31
							VL	Singel (5)	1	7.5	24.44	20.59	17.20	25.73	5	21	27.20	5	22	24.44	20.59	17.20
97	0.0	0.0 Badhuisstraat 155	155 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	17.70	13.56	10.45	18.94	5	14	20.45	5	15	17.70	13.56	10.45
98	0.0	0.0 Badhuisstraat 159	159 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	27.66	23.86	20.41	28.96	5	24	30.41	5	25	27.66	23.86	20.41
							VL	Singel (5)	1	4.5	27.46	23.65	20.21	28.75	5	24	30.21	5	25	27.46	23.65	20.21
							VL	Singel (5)	1	7.5	27.24	23.44	20.00	28.54	5	24	30.00	5	25	27.24	23.44	20.00
							VL	Singel (5)	1	10.5	26.94	23.14	19.69	28.24	5	23	29.69	5	25	26.94	23.14	19.69
99	0.0	0.0 Badhuisstraat 177	177 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	19.20	15.06	11.94	20.44	5	15	21.94	5	17	19.20	15.06	11.94
							VL	Singel (5)	1	4.5	21.48	17.38	14.23	22.73	5	18	24.23	5	19	21.48	17.38	14.23
							VL	Singel (5)	1	7.5	24.55	20.58	17.30	25.82	5	21	27.30	5	22	24.55	20.58	17.30
100	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 051	51 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	42.31	38.67	35.06	43.63	5	39	45.06	5	40	42.31	38.67	35.06
101	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 059	59 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	44.74	41.08	37.49	46.06	5	41	47.49	5	42	44.74	41.08	37.49
							VL	Singel (5)	1	7.5	45.44	41.77	38.19	46.76	5	42	48.19	5	43	45.44	41.77	38.19
102	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 063	63 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	45.50	41.84	38.25	46.82	5	42	48.25	5	43	45.50	41.84	38.25
							VL	Singel (5)	1	7.5	46.02	42.35	38.77	47.34	5	42	48.77	5	44	46.02	42.35	38.77
103	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 071	71 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	46.59	42.93	39.34	47.91	5	43	49.34	5	44	46.59	42.93	39.34
							VL	Singel (5)	1	4.5	47.44	43.78	40.19	48.76	5	44	50.19	5	45	47.44	43.78	40.19
							VL	Singel (5)	1	7.5	47.64	43.99	40.39	48.96	5	44	50.39	5	45	47.64	43.99	40.39
							VL	Singel (5)	1	10.5	47.63	43.97	40.38	48.95	5	44	50.38	5	45	47.63	43.97	40.38
104	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 285	285 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	23.38	19.31	16.13	24.63	5	20	26.13	5	21	23.38	19.31	16.13
							VL	Singel (5)	1	4.5	24.76	20.77	17.52	26.03	5	21	27.52	5	23	24.76	20.77	17.52
							VL	Singel (5)	1	7.5	29.50	25.79	22.25	30.81	5	26	32.25	5	27	29.50	25.79	22.25
105	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 097	97 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	39.79	36.12	32.54	41.11	5	36	42.54	5	38	39.79	36.12	32.54
							VL	Singel (5)	1	4.5	40.59	36.92	33.34	41.91	5	37	43.34	5	38	40.59	36.92	33.34
							VL	Singel (5)	1	7.5	41.63	37.96	34.38	42.95	5	38	44.38	5	39	41.63	37.96	34.38
							VL	Singel (5)	1	10.5	41.92	38.26	34.67	43.24	5	38	44.67	5	40	41.92	38.26	34.67
106	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 198	198 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	46.78	43.13	39.53	48.10	5	43	49.53	5	45	46.78	43.13	39.53
107	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 204	204 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	47.79	44.14	40.54	49.11	5	44	50.54	5	46	47.79	44.14	40.54
108	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 210	210 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	50.09	46.43	42.84	51.41	5	46	52.84	5	48	50.09	46.43	42.84
109	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 212	212 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	52.24	48.58	44.99	53.56	5	49	54.99	5	50	52.24	48.58	44.99
							VL	Singel (5)	1	7.5	52.46	48.80	45.21	53.78	5	49	55.21	5	50	52.46	48.80	45.21

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
110	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 228	228 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	44.77	41.12	37.52	46.09	5	41	47.52	5	43	44.77	41.12	37.52
								Singel (5)	1	4.5	44.49	40.83	37.25	45.81	5	41	47.25	5	42	44.49	40.83	37.25
								Singel (5)	1	7.5	45.37	41.70	38.12	46.69	5	42	48.12	5	43	45.37	41.70	38.12
								Singel (5)	1	10.5	46.19	42.52	38.95	47.51	5	43	48.95	5	44	46.19	42.52	38.95
111	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 232	232 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	42.72	39.05	35.47	44.04	5	39	45.47	5	40	42.72	39.05	35.47
								Singel (5)	1	7.5	43.62	39.94	36.37	44.94	5	40	46.37	5	41	43.62	39.94	36.37
								Singel (5)	1	10.5	44.50	40.83	37.25	45.82	5	41	47.25	5	42	44.50	40.83	37.25
112	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 234	234 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	43.11	39.44	35.86	44.43	5	39	45.86	5	41	43.11	39.44	35.86
								Singel (5)	1	7.5	43.95	40.27	36.70	45.27	5	40	46.70	5	42	43.95	40.27	36.70
								Singel (5)	1	10.5	44.76	41.09	37.51	46.08	5	41	47.51	5	43	44.76	41.09	37.51
113	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 244	244 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	39.92	36.29	32.67	41.24	5	36	42.67	5	38	39.92	36.29	32.67
								Singel (5)	1	4.5	39.37	35.70	32.12	40.69	5	36	42.12	5	37	39.37	35.70	32.12
								Singel (5)	1	7.5	40.13	36.46	32.88	41.45	5	36	42.88	5	38	40.13	36.46	32.88
114	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 272	272 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	31.45	27.77	24.20	32.77	5	28	34.20	5	29	31.45	27.77	24.20
								Singel (5)	1	4.5	31.22	27.52	23.97	32.53	5	28	33.97	5	29	31.22	27.52	23.97
								Singel (5)	1	7.5	30.86	27.15	23.61	32.17	5	27	33.61	5	29	30.86	27.15	23.61
115	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 314	314 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	16.39	12.31	9.14	17.64	5	13	19.14	5	14	16.39	12.31	9.14
116	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 318	318 gevel			50	VL	Singel (5)	1	10.5	14.56	10.50	7.31	15.81	5	11	17.31	5	12	14.56	10.50	7.31
117	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 324	324 gevel			50	VL	Singel (5)	1	10.5	15.84	11.78	8.59	17.09	5	12	18.59	5	14	15.84	11.78	8.59
118	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 350A	350A gevel			50	VL	Singel (5)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
119	0.0	0.0 Scheldestraat 05A	5A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	18.13	14.04	10.88	19.38	5	14	20.88	5	16	18.13	14.04	10.88
								Singel (5)	1	7.5	18.86	14.79	11.61	20.11	5	15	21.61	5	17	18.86	14.79	11.61
120	0.0	0.0 Scheldestraat 16	16 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	15.86	11.77	8.61	17.11	5	12	18.61	5	14	15.86	11.77	8.61
								Singel (5)	1	4.5	16.03	11.94	8.78	17.28	5	12	18.78	5	14	16.03	11.94	8.78
								Singel (5)	1	7.5	16.01	11.93	8.76	17.26	5	12	18.76	5	14	16.01	11.93	8.76
121	0.0	0.0 Scheldestraat 17A	17A gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	21.61	17.53	14.36	22.86	5	18	24.36	5	19	21.61	17.53	14.36
122	0.0	0.0 Scheldestraat 27A	27A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	23.96	19.93	16.71	25.22	5	20	26.71	5	22	23.96	19.93	16.71
								Singel (5)	1	7.5	24.22	20.22	16.97	25.48	5	20	26.97	5	22	24.22	20.22	16.97
123	0.0	0.0 Scheldestraat 28	28 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	19.11	15.03	11.86	20.36	5	15	21.86	5	17	19.11	15.03	11.86
								Singel (5)	1	7.5	19.11	15.04	11.86	20.36	5	15	21.86	5	17	19.11	15.04	11.86
124	0.0	0.0 Scheldestraat 28A	28A gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	18.35	14.26	11.09	19.59	5	15	21.09	5	16	18.35	14.26	11.09
125	0.0	0.0 Scheldestraat 30A	30A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	17.86	13.76	10.61	19.11	5	14	20.61	5	16	17.86	13.76	10.61
								Singel (5)	1	7.5	17.80	13.70	10.55	19.05	5	14	20.55	5	16	17.80	13.70	10.55
126	0.0	0.0 Scheldestraat 30B	30B gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	10.71	6.55	3.45	11.94	5	7	13.45	5	8	10.71	6.55	3.45
								Singel (5)	1	7.5	10.67	6.52	3.42	11.91	5	7	13.42	5	8	10.67	6.52	3.42
128	0.0	0.0 Scheldestraat 38A	38A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	19.52	15.44	12.27	20.77	5	16	22.27	5	17	19.52	15.44	12.27
								Singel (5)	1	7.5	19.51	15.44	12.26	20.76	5	16	22.26	5	17	19.51	15.44	12.26
129	0.0	0.0 Scheldestraat 39	39 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	21.45	17.38	14.20	22.70	5	18	24.20	5	19	21.45	17.38	14.20
								Singel (5)	1	4.5	23.32	19.28	16.07	24.58	5	20	26.07	5	21	23.32	19.28	16.07
130	0.0	0.0 Scheldestraat 41B	41B gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	24.63	20.57	17.38	25.88	5	21	27.38	5	22	24.63	20.57	17.38
131	0.0	0.0 Scheldestraat 43	43 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	23.10	19.02	15.85	24.35	5	19	25.85	5	21	23.10	19.02	15.85
								Singel (5)	1	4.5	24.45	20.40	17.20	25.71	5	21	27.20	5	22	24.45	20.40	17.20
132	0.0	0.0 Scheldestraat 44a	44A gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	22.03	17.95	14.78	23.28	5	18	24.78	5	20	22.03	17.95	14.78
133	0.0	0.0 Scheldestraat 46	46 gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	22.14	18.07	14.89	23.39	5	18	24.89	5	20	22.14	18.07	14.89
								Singel (5)	1	7.5	21.06	17.01	13.81	22.32	5	17	23.81	5	19	21.06	17.01	13.81
134	0.0	0.0 Scheldestraat 46A	46A gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	21.02	16.93	13.77	22.27	5	17	23.77	5	19	21.02	16.93	13.77
135	0.0	0.0 Scheldestraat 48	48 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	19.28	15.19	12.02	20.52	5	16	22.02	5	17	19.28	15.19	12.02
136	0.0	0.0 Scheldestraat 48A	48A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	19.95	15.86	12.70	21.20	5	16	22.70	5	18	19.95	15.86	12.70
								Singel (5)	1	7.5	19.46	15.38	12.21	20.71	5	16	22.21	5	17	19.46	15.38	12.21
137	0.0	0.0 Scheldestraat 51	51 gevel			50	VL	Singel (5)	1	1.5	23.17	19.09	15.92	24.42	5	19	25.92	5	21	23.17	19.09	15.92
138	0.0	0.0 Scheldestraat 51A	51A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	26.14	22.10	18.89	27.40	5	22	28.89	5	24	26.14	22.10	18.89
139	0.0	0.0 Scheldestraat 54A	54A gevel			50	VL	Singel (5)	1	4.5	14.01	9.88	6.76	15.25	5	10	16.76	5	12	14.01	9.88	6.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		
(^) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
140	0.0	0.0 Scheldestraat 55A	55A gevel		50	VL Singel (5)	1	7.5	13.87	9.74	6.61	15.11	5	10	16.61	5	12	13.87 9.74 6.61
141	0.0	0.0 Scheldestraat 60	60 gevel		50	VL Singel (5)	1	4.5	26.06	22.07	18.81	27.33	5	22	28.81	5	24	26.06 22.07 18.81
						VL Singel (5)	1	1.5	24.68	20.61	17.43	25.93	5	21	27.43	5	22	24.68 20.61 17.43
						VL Singel (5)	1	4.5	23.56	19.50	16.31	24.81	5	20	26.31	5	21	23.56 19.50 16.31
						VL Singel (5)	1	7.5	16.96	12.86	9.71	18.21	5	13	19.71	5	15	16.96 12.86 9.71
142	0.0	0.0 Scheldestraat 64	64 gevel		50	VL Singel (5)	1	1.5	22.39	18.32	15.14	23.64	5	19	25.14	5	20	22.39 18.32 15.14
						VL Singel (5)	1	4.5	16.53	12.39	9.28	17.77	5	13	19.28	5	14	16.53 12.39 9.28
143	0.0	0.0 Scheldestraat 66A	66A gevel		50	VL Singel (5)	1	4.5	17.14	13.08	9.89	18.39	5	13	19.89	5	15	17.14 13.08 9.89
						VL Singel (5)	1	7.5	17.63	13.61	10.38	18.89	5	14	20.38	5	15	17.63 13.61 10.38
144	0.0	0.0 Scheldestraat 68A	68A gevel		50	VL Singel (5)	1	4.5	16.16	12.04	8.91	17.40	5	12	18.91	5	14	16.16 12.04 8.91
						VL Singel (5)	1	7.5	16.19	12.08	8.94	17.44	5	12	18.94	5	14	16.19 12.08 8.94
145	0.0	0.0 Scheldestraat 74	74 gevel		50	VL Singel (5)	1	1.5	25.57	21.49	18.32	26.82	5	22	28.32	5	23	25.57 21.49 18.32
						VL Singel (5)	1	4.5	26.57	22.52	19.32	27.83	5	23	29.32	5	24	26.57 22.52 19.32
146	0.0	0.0 Badhuisstraat 015A	15A gevel		50	VL Singel (5)	1	4.5	19.55	15.43	12.29	20.79	5	16	22.29	5	17	19.55 15.43 12.29
						VL Singel (5)	1	7.5	20.46	16.38	13.21	21.71	5	17	23.21	5	18	20.46 16.38 13.21
148	0.0	0.0 Badhuisstraat 132A	132A gevel		50	VL Singel (5)	1	4.5	6.14	2.00	-1.12	7.38	5	2	8.88	5	4	6.14 2.00 -1.12
149	0.0	0.0 Badhuisstraat 132B	132B gevel		50	VL Singel (5)	1	7.5	6.41	2.28	-.84	7.65	5	3	9.16	5	4	6.41 2.28 -.84
150	0.0	0.0 Scheldestraat 53A	53A gevel		50	VL Singel (5)	1	4.5	24.45	20.41	17.20	25.71	5	21	27.20	5	22	24.45 20.41 17.20
						VL Singel (5)	1	7.5	26.35	22.41	19.10	27.62	5	23	29.10	5	24	26.35 22.41 19.10
162	0.0	0.0 Scheldestraat 45	45 gevel		50	VL Singel (5)	1	1.5	26.30	22.23	19.05	27.55	5	23	29.05	5	24	26.30 22.23 19.05
						VL Singel (5)	1	4.5	27.12	23.06	19.86	28.37	5	23	29.86	5	25	27.12 23.06 19.86
163	0.0	0.0 Scheldestraat 05	5 gevel		50	VL Singel (5)	1	1.5	16.84	12.75	9.59	18.09	5	13	19.59	5	15	16.84 12.75 9.59
164	0.0	0.0 Badhuisstraat 082A	82A gevel		50	VL Singel (5)	1	4.5	11.80	7.72	4.55	13.05	5	8	14.55	5	10	11.80 7.72 4.55
165	0.0	0.0 Badhuisstraat 082B	82B gevel		50	VL Singel (5)	1	7.5	12.71	8.65	5.46	13.96	5	9	15.46	5	10	12.71 8.65 5.46
166	0.0	0.0 Badhuisstraat 012	12 gevel		50	VL Singel (5)	1	1.5	10.35	6.24	3.10	11.60	5	7	13.10	5	8	10.35 6.24 3.10
						VL Singel (5)	1	4.5	11.77	7.68	4.52	13.02	5	8	14.52	5	10	11.77 7.68 4.52
						VL Singel (5)	1	7.5	11.80	7.72	4.55	13.05	5	8	14.55	5	10	11.80 7.72 4.55

Waarneempunten met rekenresultaten


(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
60	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 05A	5A gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	5.56	1.71	-1.68	6.85	5	2	8.32	5	3	5.56	1.71	-1.68
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	5.56	1.70	-1.68	6.85	5	2	8.32	5	3	5.56	1.70	-1.68
61	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 07A	7A gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	8.15	4.28	.91	9.44	5	4	10.91	5	6	8.15	4.28	.91
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	8.80	4.96	1.56	10.09	5	5	11.56	5	7	8.80	4.96	1.56
62	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 75	75 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	11.74	7.67	4.49	12.99	5	8	14.49	5	9	11.74	7.67	4.49
							VL	Industrieweg (6)	1	4.5	12.15	8.10	4.91	13.41	5	8	14.91	5	10	12.15	8.10	4.91
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	12.48	8.42	5.23	13.73	5	9	15.23	5	10	12.48	8.42	5.23
63	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 81	81 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	5.93	2.04	-1.31	7.22	5	2	8.69	5	4	5.93	2.04	-1.31
64	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 83	83 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	5.18	1.30	-2.06	6.47	5	1	7.94	5	3	5.18	1.30	-2.06
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	5.19	1.32	-2.05	6.48	5	1	7.95	5	3	5.19	1.32	-2.05
65	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 85	85 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	2.45	-1.47	-4.79	3.73	5	-1	5.21	5		2.45	-1.47	-4.79
							VL	Industrieweg (6)	1	4.5	5.50	1.63	-1.74	6.79	5	2	8.26	5	3	5.50	1.63	-1.74
66	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 89	89 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	2.45	-1.46	-4.79	3.73	5	-1	5.21	5		2.45	-1.46	-4.79
							VL	Industrieweg (6)	1	4.5	3.48	-.43	-3.76	4.76	5		6.24	5	1	3.48	-.43	-3.76
67	0.0	0.0 Aagje Dekenstraat 91	91 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	2.44	-1.47	-4.80	3.72	5	-1	5.20	5		2.44	-1.47	-4.80
							VL	Industrieweg (6)	1	4.5	5.26	1.38	-1.98	6.55	5	2	8.02	5	3	5.26	1.38	-1.98
68	0.0	0.0 Badhuisstraat 008	8 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	7.55	3.68	.31	8.84	5	4	10.31	5	5	7.55	3.68	.31
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	7.55	3.68	.31	8.84	5	4	10.31	5	5	7.55	3.68	.31
69	0.0	0.0 Badhuisstraat 022	22 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Industrieweg (6)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
70	0.0	0.0 Badhuisstraat 040	40 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	7.78	3.93	.54	9.07	5	4	10.54	5	6	7.78	3.93	.54
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	7.88	4.03	.64	9.17	5	4	10.64	5	6	7.88	4.03	.64
71	0.0	0.0 Badhuisstraat 048	48 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	9.37	5.28	2.12	10.62	5	6	12.12	5	7	9.37	5.28	2.12
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	9.31	5.23	2.06	10.56	5	6	12.06	5	7	9.31	5.23	2.06
73	0.0	0.0 Badhuisstraat 056	56 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	7.45	3.59	.21	8.74	5	4	10.21	5	5	7.45	3.59	.21
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	7.48	3.62	.24	8.77	5	4	10.24	5	5	7.48	3.62	.24
74	0.0	0.0 Badhuisstraat 068	68 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	2.60	-1.31	-4.65	3.88	5	-1	5.35	5		2.60	-1.31	-4.65
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	2.55	-1.35	-4.69	3.83	5	-1	5.31	5		2.55	-1.35	-4.69
75	0.0	0.0 Badhuisstraat 072	72 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	9.74	5.64	2.50	10.99	5	6	12.50	5	7	9.74	5.64	2.50
							VL	Industrieweg (6)	1	4.5	9.94	5.85	2.69	11.19	5	6	12.69	5	8	9.94	5.85	2.69
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	9.91	5.82	2.66	11.16	5	6	12.66	5	8	9.91	5.82	2.66
76	0.0	0.0 Badhuisstraat 082	82 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	3.97	.07	-3.27	5.25	5		6.73	5	2	3.97	.07	-3.27
77	0.0	0.0 Badhuisstraat 092	92 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	2.81	-1.10	-4.44	4.09	5	-1	5.56	5	1	2.81	-1.10	-4.44
							VL	Industrieweg (6)	1	4.5	2.90	-1.00	-4.34	4.18	5	-1	5.66	5	1	2.90	-1.00	-4.34
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	2.87	-1.02	-4.37	4.16	5	-1	5.63	5	1	2.87	-1.02	-4.37
78	0.0	0.0 Badhuisstraat 132	132 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	-1.58	-5.51	-8.82	-99.00	5	-104	1.18	5	-4	-1.58	-5.51	-8.82
79	0.0	0.0 Badhuisstraat 138	138 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	-.27	-4.20	-7.51	-99.00	5	-104	2.49	5	-3	-.27	-4.20	-7.51
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	.59	-3.33	-6.65	1.87	5	-3	3.35	5	-2	.59	-3.33	-6.65
80	0.0	0.0 Badhuisstraat 142	142 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
81	0.0	0.0 Badhuisstraat 144	144 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
82	0.0	0.0 Badhuisstraat 146	146 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
83	0.0	0.0 Badhuisstraat 156	156 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
84	0.0	0.0 Badhuisstraat 158	158 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
85	0.0	0.0 Badhuisstraat 160	160 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
86	0.0	0.0 Badhuisstraat 162	162 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	.27	-3.66	-6.97	1.55	5	-3	3.03	5	-2	.27	-3.66	-6.97
							VL	Industrieweg (6)	1	7.5	.22	-3.71	-7.02	1.50	5	-4	2.98	5	-2	.22	-3.71	-7.02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
87	0.0	0.0 Badhuisstraat 043	43 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	14.70	10.68	7.45	15.96	5	11	17.45	5	12	14.70	10.68	7.45	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	15.25	11.24	8.01	16.52	5	12	18.01	5	13	15.25	11.24	8.01	
88	0.0	0.0 Badhuisstraat 053	53 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	10.78	6.86	3.54	12.06	5	7	13.54	5	9	10.78	6.86	3.54	
89	0.0	0.0 Badhuisstraat 055	55 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	12.99	8.92	5.75	14.25	5	9	15.75	5	11	12.99	8.92	5.75	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	13.55	9.49	6.30	14.80	5	10	16.30	5	11	13.55	9.49	6.30	
90	0.0	0.0 Badhuisstraat 081A	81A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	13.54	9.51	6.30	14.80	5	10	16.30	5	11	13.54	9.51	6.30	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	14.14	10.11	6.89	15.40	5	10	16.89	5	12	14.14	10.11	6.89	
91	0.0	0.0 Badhuisstraat 095	95 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	10.36	6.29	3.11	11.61	5	7	13.11	5	8	10.36	6.29	3.11	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	11.55	7.51	4.31	12.81	5	8	14.31	5	9	11.55	7.51	4.31	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	12.46	8.43	5.22	13.72	5	9	15.22	5	10	12.46	8.43	5.22	
						VL Industrieweg (6)	1	10.5	13.08	9.04	5.83	14.34	5	9	15.83	5	11	13.08	9.04	5.83	
92	0.0	0.0 Badhuisstraat 109	109 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	9.43	5.37	2.18	10.68	5	6	12.18	5	7	9.43	5.37	2.18	
93	0.0	0.0 Badhuisstraat 139	139 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	12.48	8.39	5.23	13.73	5	9	15.23	5	10	12.48	8.39	5.23	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	13.34	9.28	6.10	14.60	5	10	16.10	5	11	13.34	9.28	6.10	
94	0.0	0.0 Badhuisstraat 147	147 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	12.31	8.24	5.06	13.56	5	9	15.06	5	10	12.31	8.24	5.06	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	13.10	9.03	5.85	14.35	5	9	15.85	5	11	13.10	9.03	5.85	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	13.80	9.75	6.55	15.06	5	10	16.55	5	12	13.80	9.75	6.55	
95	0.0	0.0 Badhuisstraat 151A	151A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	11.74	7.75	4.49	13.01	5	8	14.49	5	9	11.74	7.75	4.49	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	12.16	8.18	4.92	13.43	5	8	14.92	5	10	12.16	8.18	4.92	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	12.47	8.50	5.22	13.74	5	9	15.22	5	10	12.47	8.50	5.22	
96	0.0	0.0 Badhuisstraat 153	153 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	11.48	7.58	4.24	12.76	5	8	14.24	5	9	11.48	7.58	4.24	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	12.21	8.34	4.97	13.50	5	8	14.97	5	10	12.21	8.34	4.97	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	12.97	9.13	5.73	14.26	5	9	15.73	5	11	12.97	9.13	5.73	
97	0.0	0.0 Badhuisstraat 155	155 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	8.56	4.67	1.32	9.85	5	5	11.32	5	6	8.56	4.67	1.32	
98	0.0	0.0 Badhuisstraat 159	159 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	7.46	3.54	.22	8.74	5	4	10.22	5	5	7.46	3.54	.22	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	7.63	3.71	.38	8.91	5	4	10.38	5	5	7.63	3.71	.38	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	7.07	3.16	-.17	8.35	5	3	9.83	5	5	7.07	3.16	-.17	
						VL Industrieweg (6)	1	10.5	4.99	1.06	-2.25	6.27	5	1	7.75	5	3	4.99	1.06	-2.25	
99	0.0	0.0 Badhuisstraat 177	177 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	7.62	3.58	.38	8.88	5	4	10.38	5	5	7.62	3.58	.38	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	9.46	5.40	2.22	10.72	5	6	12.22	5	7	9.46	5.40	2.22	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	11.71	7.67	4.46	12.97	5	8	14.46	5	9	11.71	7.67	4.46	
100	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 051	51 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	18.40	14.44	11.15	19.67	5	15	21.15	5	16	18.40	14.44	11.15	
101	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 059	59 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	16.98	13.04	9.74	18.26	5	13	19.74	5	15	16.98	13.04	9.74	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	18.13	14.22	10.89	19.41	5	14	20.89	5	16	18.13	14.22	10.89	
102	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 063	63 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	14.55	10.69	7.31	15.84	5	11	17.31	5	12	14.55	10.69	7.31	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	15.15	11.32	7.90	16.44	5	11	17.90	5	13	15.15	11.32	7.90	
103	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 071	71 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	16.33	12.46	9.09	17.62	5	13	19.09	5	14	16.33	12.46	9.09	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	17.07	13.19	9.83	18.36	5	13	19.83	5	15	17.07	13.19	9.83	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	18.07	14.20	10.83	19.36	5	14	20.83	5	16	18.07	14.20	10.83	
						VL Industrieweg (6)	1	10.5	19.51	15.71	12.27	20.81	5	16	22.27	5	17	19.51	15.71	12.27	
104	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 285	285 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	53.26	49.64	46.01	54.59	5	50	56.01	5	51	53.26	49.64	46.01	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	53.56	49.94	46.31	54.89	5	50	56.31	5	51	53.56	49.94	46.31	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	53.57	49.96	46.32	54.90	5	50	56.32	5	51	53.57	49.96	46.32	
105	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 097	97 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	16.79	12.92	9.54	18.07	5	13	19.54	5	15	16.79	12.92	9.54	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	17.76	13.93	10.52	19.06	5	14	20.52	5	16	17.76	13.93	10.52	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	19.69	15.94	12.45	21.00	5	16	22.45	5	17	19.69	15.94	12.45	
						VL Industrieweg (6)	1	10.5	21.71	18.12	14.47	23.05	5	18	24.47	5	19	21.71	18.12	14.47	
106	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 198	198 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
107	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 204	204 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
108	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 210	210 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	5.60	1.79	-1.65	6.89	5	2	8.35	5	3	5.60	1.79	-1.65	
109	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 212	212 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	11.00	7.23	3.76	12.31	5	7	13.76	5	9	11.00	7.23	3.76	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	11.95	8.22	4.71	13.26	5	8	14.71	5	10	11.95	8.22	4.71	


(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
110	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 228	228 gevel			50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	17.59	13.72	10.35	18.88	5	14	20.35	5	15	17.59	13.72	10.35
								Industrieweg (6)	1	4.5	19.19	15.36	11.95	20.49	5	15	21.95	5	17	19.19	15.36	11.95
								Industrieweg (6)	1	7.5	23.99	20.34	16.74	25.31	5	20	26.74	5	22	23.99	20.34	16.74
								Industrieweg (6)	1	10.5	25.38	21.78	18.13	26.71	5	22	28.13	5	23	25.38	21.78	18.13
111	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 232	232 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	12.65	8.91	5.41	13.96	5	9	15.41	5	10	12.65	8.91	5.41	
							Industrieweg (6)	1	7.5	12.94	9.21	5.70	14.25	5	9	15.70	5	11	12.94	9.21	5.70	
							Industrieweg (6)	1	10.5	13.30	9.60	6.06	14.62	5	10	16.06	5	11	13.30	9.60	6.06	
112	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 234	234 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	26.85	23.12	19.60	28.16	5	23	29.60	5	25	26.85	23.12	19.60	
							Industrieweg (6)	1	7.5	26.41	22.69	19.17	27.72	5	23	29.17	5	24	26.41	22.69	19.17	
							Industrieweg (6)	1	10.5	25.97	22.24	18.72	27.28	5	22	28.72	5	24	25.97	22.24	18.72	
113	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 244	244 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	27.68	23.95	20.43	28.99	5	24	30.43	5	25	27.68	23.95	20.43	
							Industrieweg (6)	1	4.5	27.31	23.59	20.06	28.62	5	24	30.06	5	25	27.31	23.59	20.06	
							Industrieweg (6)	1	7.5	26.96	23.25	19.72	28.28	5	23	29.72	5	25	26.96	23.25	19.72	
114	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 272	272 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	33.44	29.74	26.19	34.75	5	30	36.19	5	31	33.44	29.74	26.19	
							Industrieweg (6)	1	4.5	32.75	29.06	25.50	34.06	5	29	35.50	5	31	32.75	29.06	25.50	
							Industrieweg (6)	1	7.5	32.46	28.77	25.22	33.78	5	29	35.22	5	30	32.46	28.77	25.22	
115	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 314	314 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	55.84	52.30	48.59	57.18	5	52	58.59	5	54	55.84	52.30	48.59	
116	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 318	318 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	10.5	52.98	49.57	45.73	54.34	5	49	55.73	5	51	52.98	49.57	45.73	
117	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 324	324 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	10.5	55.59	52.05	48.34	56.93	5	52	58.34	5	53	55.59	52.05	48.34	
118	0.0	0.0 Paul Krugerstraat 350A	350A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	10.5	47.65	44.13	40.40	48.99	5	44	50.40	5	45	47.65	44.13	40.40	
119	0.0	0.0 Scheldestraat 05A	5A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	11.68	7.83	4.44	12.97	5	8	14.44	5	9	11.68	7.83	4.44	
							Industrieweg (6)	1	7.5	11.87	8.04	4.63	13.17	5	8	14.63	5	10	11.87	8.04	4.63	
120	0.0	0.0 Scheldestraat 16	16 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	7.73	3.85	.49	9.02	5	4	10.49	5	5	7.73	3.85	.49	
							Industrieweg (6)	1	4.5	9.09	5.22	1.84	10.37	5	5	11.84	5	7	9.09	5.22	1.84	
							Industrieweg (6)	1	7.5	10.23	6.39	2.99	11.52	5	7	12.99	5	8	10.23	6.39	2.99	
121	0.0	0.0 Scheldestraat 17A	17A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	15.51	11.55	8.27	16.78	5	12	18.27	5	13	15.51	11.55	8.27	
122	0.0	0.0 Scheldestraat 27A	27A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	14.05	10.24	6.81	15.35	5	10	16.81	5	12	14.05	10.24	6.81	
							Industrieweg (6)	1	7.5	14.14	10.34	6.90	15.44	5	10	16.90	5	12	14.14	10.34	6.90	
123	0.0	0.0 Scheldestraat 28	28 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	8.47	4.36	1.22	9.72	5	5	11.22	5	6	8.47	4.36	1.22	
							Industrieweg (6)	1	7.5	8.41	4.30	1.16	9.66	5	5	11.16	5	6	8.41	4.30	1.16	
124	0.0	0.0 Scheldestraat 28A	28A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	9.18	5.32	1.94	10.47	5	5	11.94	5	7	9.18	5.32	1.94	
125	0.0	0.0 Scheldestraat 30A	30A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							Industrieweg (6)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
126	0.0	0.0 Scheldestraat 30B	30B gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	8.69	4.86	1.45	9.99	5	5	11.45	5	6	8.69	4.86	1.45	
							Industrieweg (6)	1	7.5	8.67	4.85	1.43	9.97	5	5	11.43	5	6	8.67	4.85	1.43	
128	0.0	0.0 Scheldestraat 38A	38A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
							Industrieweg (6)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
129	0.0	0.0 Scheldestraat 39	39 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	11.21	7.36	3.97	12.50	5	8	13.97	5	9	11.21	7.36	3.97	
							Industrieweg (6)	1	4.5	13.47	9.65	6.22	14.76	5	10	16.22	5	11	13.47	9.65	6.22	
130	0.0	0.0 Scheldestraat 41B	41B gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	10.15	6.32	2.90	11.44	5	6	12.90	5	8	10.15	6.32	2.90	
131	0.0	0.0 Scheldestraat 43	43 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	14.82	10.87	7.57	16.09	5	11	17.57	5	13	14.82	10.87	7.57	
							Industrieweg (6)	1	4.5	16.18	12.22	8.94	17.45	5	12	18.94	5	14	16.18	12.22	8.94	
132	0.0	0.0 Scheldestraat 44a	44A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	12.54	8.57	5.29	13.81	5	9	15.29	5	10	12.54	8.57	5.29	
133	0.0	0.0 Scheldestraat 46	46 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	8.99	5.17	1.75	10.29	5	5	11.75	5	7	8.99	5.17	1.75	
							Industrieweg (6)	1	7.5	7.99	4.19	.75	9.29	5	4	10.75	5	6	7.99	4.19	.75	
134	0.0	0.0 Scheldestraat 46A	46A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	12.71	8.70	5.46	13.97	5	9	15.46	5	10	12.71	8.70	5.46	
135	0.0	0.0 Scheldestraat 48	48 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	10.48	6.63	3.23	11.77	5	7	13.23	5	8	10.48	6.63	3.23	
136	0.0	0.0 Scheldestraat 48A	48A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	8.12	4.29	.88	9.42	5	4	10.88	5	6	8.12	4.29	.88	
							Industrieweg (6)	1	7.5	8.09	4.27	.85	9.39	5	4	10.85	5	6	8.09	4.27	.85	
137	0.0	0.0 Scheldestraat 51	51 gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	1.5	16.63	12.68	9.39	17.91	5	13	19.39	5	14	16.63	12.68	9.39	
138	0.0	0.0 Scheldestraat 51A	51A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	16.21	12.30	8.96	17.49	5	12	18.96	5	14	16.21	12.30	8.96	
139	0.0	0.0 Scheldestraat 54A	54A gevel		50	VL	Industrieweg (6)	1	4.5	12.54	8.57	5.29	13.81	5	9	15.29	5	10	12.54	8.57	5.29	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
140	0.0	0.0 Scheldestraat 55A	55A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	7.5	5.77	1.87	-1.47	7.05	5	2	8.53	5	4	5.77	1.87	-1.47	
141	0.0	0.0 Scheldestraat 60	60 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	16.21	12.24	8.96	17.48	5	12	18.96	5	14	16.21	12.24	8.96	
						VL Industrieweg (6)	1	1.5	13.27	9.28	6.03	14.54	5	10	16.03	5	11	13.27	9.28	6.03	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	12.51	8.50	5.26	13.77	5	9	15.26	5	10	12.51	8.50	5.26	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	11.63	7.59	4.38	12.89	5	8	14.38	5	9	11.63	7.59	4.38	
142	0.0	0.0 Scheldestraat 64	64 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	11.38	7.53	4.14	12.67	5	8	14.14	5	9	11.38	7.53	4.14	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	10.30	6.45	3.06	11.59	5	7	13.06	5	8	10.30	6.45	3.06	
143	0.0	0.0 Scheldestraat 66A	66A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	9.63	5.80	2.39	10.93	5	6	12.39	5	7	9.63	5.80	2.39	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	-1.97	-5.91	-9.21	-99.00	5	-104	.79	5	-4	-1.97	-5.91	-9.21	
144	0.0	0.0 Scheldestraat 68A	68A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	11.40	7.57	4.16	12.70	5	8	14.16	5	9	11.40	7.57	4.16	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	7.55	3.70	.31	8.84	5	4	10.31	5	5	7.55	3.70	.31	
145	0.0	0.0 Scheldestraat 74	74 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	11.06	7.21	3.82	12.35	5	7	13.82	5	9	11.06	7.21	3.82	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	11.14	7.29	3.90	12.43	5	7	13.90	5	9	11.14	7.29	3.90	
146	0.0	0.0 Badhuisstraat 015A	15A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	11.23	7.35	3.99	12.52	5	8	13.99	5	9	11.23	7.35	3.99	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	11.62	7.76	4.38	12.91	5	8	14.38	5	9	11.62	7.76	4.38	
148	0.0	0.0 Badhuisstraat 132A	132A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	.74	-3.19	-6.51	2.01	5	-3	3.49	5	-2	.74	-3.19	-6.51	
149	0.0	0.0 Badhuisstraat 132B	132B gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	7.5	1.31	-2.61	-5.94	2.59	5	-2	4.06	5	-1	1.31	-2.61	-5.94	
150	0.0	0.0 Scheldestraat 53A	53A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	15.91	12.14	8.67	17.22	5	12	18.67	5	14	15.91	12.14	8.67	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	15.67	11.93	8.43	16.98	5	12	18.43	5	13	15.67	11.93	8.43	
162	0.0	0.0 Scheldestraat 45	45 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	12.71	8.88	5.47	14.01	5	9	15.47	5	10	12.71	8.88	5.47	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	13.94	10.12	6.69	15.23	5	10	16.69	5	12	13.94	10.12	6.69	
163	0.0	0.0 Scheldestraat 05	5 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	11.28	7.31	4.04	12.55	5	8	14.04	5	9	11.28	7.31	4.04	
164	0.0	0.0 Badhuisstraat 082A	82A gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	4.5	7.97	3.80	.72	9.21	5	4	10.72	5	6	7.97	3.80	.72	
165	0.0	0.0 Badhuisstraat 082B	82B gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	7.5	9.17	5.09	1.92	10.42	5	5	11.92	5	7	9.17	5.09	1.92	
166	0.0	0.0 Badhuisstraat 012	12 gevel		50	VL Industrieweg (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
						VL Industrieweg (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
						VL Industrieweg (6)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	

Bijlage 7



METZ B.V.



Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.

Adviesbureau voor bouwakoestiek

· Woudrichem

Resultaten onderzoek splitsingsdata en status saneringsobjecten.

Door de gemeente Vlissingen is nader onderzoek gedaan naar

- de splitsingsdata van de saneringsobjecten Badhuisstraat 15A, 81A, 132A en 132B en Scheldestraat 28A en 74;
- de huidige status en indeling van het pand Scheldestraat 72-74;
- de saneringsadressen Badhuisstraat 10/12 en Scheldestraat 17A.

In het onderstaande wordt per object met een foto en een korte omschrijving het e.e.a. nader toegelicht.




Badhuisstraat 15A

Op 22 januari 2013 heeft de gemeente Vlissingen een huisnummerbesluit afgegeven. Daarbij is ingestemd om op de begane grond een kantoor te vestigen (huisnummer 15) en de bovenliggende verdiepingen als bovenwoning in gebruik te hebben (huisnummer 15A).

Badhuisstraat 81A



Voor de woning Badhuisstraat 81A is op 16 februari 2017 door de gemeente Vlissingen een huisnummerbesluit afgegeven. Daarbij is ingestemd om op de begane grond een fysiotherapiepraktijk (gezondheidsfunctie) te vestigen en de eerste en tweede verdieping als bovenwoning in gebruik zal worden genomen.



Badhuisstraat 132, 132A en 132B




Voor het pand Badhuisstraat 132 is op 1 april 2016 door de gemeente Vlissingen ingestemd met een woningsplitsing waarbij het pand werd opgesplitst in 3 appartementen met de huisnummers 132, 132A en 132B.

Scheldestraat 28A



Voor het pand Scheldestraat 28 is op 31 januari 2014 door de gemeente Vlissingen ingestemd met een splitsing waarbij de pand werd gesplitst in 2 appartementen met de huisnummers 28 en 28A.



Scheldestraat 32




De woning Scheldestraat 32 is met instemming van de gemeente Vlissingen op 24 januari 2012 samengevoegd met de winkel op de begane grond tot 1 pand.

Scheldestraat 53(A)




Het pand Scheldestraat 53 is met instemming van de gemeente Vlissingen op 24 februari 2020 gesplitst in winkel, op de begane grond (Scheldestraat 53) en bovenwoning op de verdieping (Scheldestraat 53A)



Scheldestraat 74

De begane grond van het pand met het adres Scheldestraat 74 vormt samen met de begane grond van Scheldestraat 72 een winkel. De bovenverdiepingen van beide panden vormen samen de woning Scheldestraat 74.





Badhuisstraat 10-12

Beide adressen komen voor op de saneringslijst. In het verleden is het café op de begane grond afgemeld met het adres Badhuisstraat 10. Beoogd was de bovenwoning te beschouwen. Echter bij de VBT-aanvraag in 2019 is het adres Badhuisstraat 12 eveneens afgemeld als café waardoor de beoogde bovenwoning kwam te vervallen. Ondertussen is de status van het café gewijzigd naar wonen en vormt de begane grond met de bovenwoning 1 woning en heeft BSV ingestemd om het gehele pand als woning te beschouwen.



Google Streetview anno 2021



Google Streetview anno 2022

RE: Badhuissstraat 10 en 12 te Vlissingen (...)



Tiara Tolud <

Aan Metz BV - Irma Moorelisse
CC Henk Huige



vr 17-11

Dag Irma,

Het gehele pand mag worden meegenomen in het akoestisch onderzoek want het betreft 1 pand en 1 voordeur.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

T.N.F. (Tiara) Tolud • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat •
Bureau Sanering Verkeerslawaaï
Postbus 97, 3440 AB, Woerden • Bezoekadres: Steinhagenseweg 2d,
Woerden

Telefoon: • 0348 – 48 74 64 • E-mail: t.tolud@meursgeluid.nl • Internet:

www.bureausaneringverkeerslawaaï.nl

BSV is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van IenW op het

gebied van verkeerslawaaï

Aanwezig maandag t/m vrijdag

Akkoord BSV: gehele woning beschouwen

Scheldestraat 17A

Het adres op de begane grond was in de VBT aanvraag van 2019 in gebruik als winkel. Ondertussen is de status gewijzigd naar wonen. Het bestemmingsplan laat een functie-wijziging toe. Omdat er echter geen geluidseisen worden gesteld bij een functie-wijziging is het adres Scheldestraat 17A opnieuw toegevoegd aan het onderzoek.



Google Streetview anno 2018



Google Streetview anno 2022