



Groningen 27 augustus 2024  
Zaaknummer Z/24/072591  
Contactpersoon Eddy Ijzendoorn  
Uw aanvraag van 13 juni 2024  
Uw kenmerk 20240613 01235 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte \*,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor de aanleg van een glasvezelnetwerk langs het Van Starckenborghkanaal tussen Gaarkeuken en Steentil. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijvest 2023.

#### *Samenloop*

Inzake de Omgevingswet is voor de werkzaamheden tevens een omgevingsvergunning vereist bij Rijkswaterstaat. Daardoor ontstaat een samenloop van bevoegdheden op grond van dezelfde wet (de Omgevingswet). Omdat Rijkswaterstaat zelf de vergunning aanvraagt, heeft Rijkswaterstaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ILT) gevraagd om de aanvraag namens hen te behandelen. Waterschap Noorderzijvest heeft de aanvraag met ILT afgestemd en ILT heeft hierover advies uitgebracht. Conform het bepaalde in hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit beslist waterschap Noorderzijvest op de aanvraag, rekening houdend met het advies van ILT, met als resultaat één integrale omgevingsvergunning voor het onderdeel wateractiviteiten.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

#### **Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit?**

Naast de voorschriften die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van bijgaande vergunning, dient u zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert<sup>1</sup> over de start van de activiteit;
2. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
3. bij van het aanvullen van een ontgraving in beperkingengebied I van de regionale waterkering:
  - a) de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk

---

<sup>1</sup> Bij voorkeur via een e-mail aan [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)



- wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroeerde) grond;
- b) een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
  - c) het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
  - d) de bekleding van de waterkering wordt hersteld;
  - e) in geval van grasbekleding:
    - 1<sup>o</sup>. de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
    - 2<sup>o</sup>. een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.
  - f) direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld.
4. voor het aanvullen van een ontgraving die plaatsvindt in beperkingengebied II van een primair oppervlaktewaterlichaam, direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
  5. de afstand van een kabel of leiding tot duikers tenminste een halve meter bedraagt;
  6. kabels en leidingen bij het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam tenminste 1,5 meter onder de vaste bodem worden gelegd;
  7. de afstand tussen ontgraving en insteek van een primair oppervlaktewaterlichaam tenminste 1,5 meter bedraagt;
  8. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert<sup>2</sup> over de afronding van de activiteit.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, en uitleg van begrippen, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijvest 2023](#)<sup>3</sup>, zie:

- Titel 1.1, artikel 1.1 (uitleg van begrippen)
- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.12 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor de aanleg van kabels en leidingen in en nabij oppervlaktewaterlichamen);
- Titel 3.3, §3.3.8 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor de aanleg van kabels en leidingen in en nabij waterkeringen);
- Titel 3.6, §3.6.3 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor het uitvoeren van grondroeringen nabij zuiveringstechnische werken, in dit geval een rioolwaterpersleiding).

### Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente of de provincie)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

### Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 27 augustus 2024 tot en met 7 oktober 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar

<sup>2</sup> Bij voorkeur via een e-mail aan [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)

<sup>3</sup> <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

**Een kopie van deze brief is verstuurd aan:**

Rijkswaterstaat PPO (RITS) t.a.v. dhr. Mark Wiessenberg, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht  
Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. dhr. E. Lamers, Postbus 16191, 2500 BD te Den Haag

**Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?**

Neemt u dan gerust contact op met E. IJzendoorn van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



# OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 27 augustus 2024  
Zaaknummer Z/24/072591

## Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 13 juni 2024 van \* namens \* een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft de aanleg van een glasvezelnetwerk langs het Van Starckenborghkanaal tussen Gaarkeuken en Steentil, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



*Figuur 1: In het rood globaal het aan te leggen tracé.*

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/072591. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20240613 01235 000;
- [Vialis] Tekening met projectcode 50220346 en tek.nr. 502200007-45, blad 2 t/m 12, d.d. 6-6-2024 (Versie 3.0);
- [Vialis] Werkplan uitvoering tracé openbare ruimte\_Glasvezeltracé 1 Gaarkeuken-Driebondsbrug, d.d. 12-6-2024.

## Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap en ILT toetsen of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn leidend bij de toetsing door het waterschap. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen voor het waterschap het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*



- Omgevingswet(Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

### Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- het project glasvezelnetwerk Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl moet bewerkstelligen dat er langs de vaarweg een glasvezelnetwerk komt met als uiteindelijke doel het op afstand kunnen bedienen van bruggen en sluisen;
- de beoogde activiteit grotendeels plaatsvindt in de langs de hoofdvaarweg gelegen regionale waterkeringen waarvoor de vergunningplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de aanleg van het kabeltracé de waterveiligheid naar verwachting niet in het geding zal brengen, gezien de werkwijze zoals omschreven in het bij de aanvraag ingediende werkplan en gezien het feit dat het tracé de waterkering niet kruist;
- de beoogde activiteit grotendeels plaatsvindt in beperkingengebied II van een primaire oppervlaktewater (het Van Starckenborghkanaal) en dat tevens enkele primaire watergangen en duikers met de daaromheen gelegen beperkingengebieden I en II van een primair oppervlaktewaterlichaam worden gekruist en dat hiervoor op basis van de Waterschapsverordening een melding is vereist;
- ook een rioolwaterpersleiding en het daaromheen gelegen beperkingengebied C-IV van een zuiveringstechnisch werk wordt gekruist waarvoor op basis van de Waterschapsverordening een melding is vereist;
- de in hoofdstuk 1 genoemde vergunningaanvraag tevens wordt beschouwd als een melding waarmee reeds toestemming is om de activiteiten in voornoemde beperkingengebieden uit te voeren;
- dat het kanaal onderdeel uitmaakt van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en dat voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de beschermingszone van de Hoofdvaarweg, de vergunningsplicht geldt bij Rijkswaterstaat;
- dat Rijkswaterstaat ILT heeft gevraagd om advies te geven over de aanvraag;
- dat het advies van ILT is verwerkt in hoofdstuk 4 van deze vergunning en daarmee onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, 8911 AV te Leeuwarden belang heeft bij de instandhouding van het bij de vergunde



- activiteit gerealiseerde glasvezelkabelnetwerk en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
  - het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
  - een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan \* voor de aanleg van een glasvezelnetwerk langs het Van Starckenborghkanaal tussen Gaarkeuken en Steentil.
- II. Aan de omgevingsvergunning worden nadere voorschriften verbonden met het oog op bescherming van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.
- IV. De onderhoudsplichtige is Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, 8911 AV te Leeuwarden en de onderhoudsverplichting rust op het bij de vergunde activiteit gerealiseerde glasvezelkabelnetwerk.

#### **Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften**

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

1. Indien langs de noordelijke oever van het kanaal een damwand aanwezig is, moet de glasvezelkabel tenminste op 1 meter afstand van de damwand worden gelegd en bij voorkeur wordt de afstand van de kabel tot de damwand zo groot mogelijk gehouden.
2. Ter plaatse van de werkzaamheden dient de vergunninghouder ervoor zorg te dragen dat de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, indien nodig, vanaf de oever bereikbaar blijft voor hulpdiensten en voor medewerkers van Rijkswaterstaat en ILT, danwel voor medewerkers die in opdracht van Rijkswaterstaat en ILT werken.



## Hoofdstuk 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 augustus 2024 tot en met 7 oktober 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op [www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad](http://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad). Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.





U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken). Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

### **Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

### **Rechtsopvolging**

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.





## Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 27 augustus 2024

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid