

202900-Lozen buffer Perdiksepad publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk Riool aansluiten op zuiveringstechnisch werk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240826 01019 000 (ingediend op 26-08-2024)

Project

Naam van dit project

202900-Lozen buffer Perdiksepad

Projectomschrijving

Het lozen van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk (buffer).

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

202900-Lozen buffer Perdiksepad

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

27223815

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

AAB BM Nederland B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

009580852

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Honderdland

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1040

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2676LV

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Maasdijk

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer**E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

27214459

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

001913840

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer**Straatnaam**

Burgemeester Crezéelaan

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

40

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2678KX

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

De Lier

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

40

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

2678ZG

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

De Lier

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Ja

Functie contactpersoon

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

Geef aan hoeveel m³ afvalwater u per uur loost.

25

Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.

Zie de toelichting

Is de lozing continu of niet-continu?

Niet-continu

Geef de verwachte begindatum.

-

Geef de verwachte einddatum.

-

Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.

Zie de toelichting

Geef aan waar het afvalwater vandaan komt.

Zie de toelichting

Riool aansluiten op zuiveringstechnisch werk

Worden er overstorten geplaatst?

Nee

Geef het aantal inwonerequivalenten dat naar verwachting wordt aangesloten op het rioolstelsel.

Zie de toelichting

Bijlagen

Lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk

Voeg een riooltekening toe.

Document	Vertrouwelijk
202900-240826-HK-Toelichting-Compl.pdf	Nee

Voeg een kaart toe met de locaties van de lozingspunten.

Geen documenten.

Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.

Geen documenten.

Geef de samenstelling van het afvalwater.

Geen documenten.

Voeg de resultaten toe van de bepaling van de waterbezwaarlijkheid van de geloosde stoffen.

Geen documenten.

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.

Riool aansluiten op zuiveringtechnisch werk

Geef de technische gegevens van het rioolstelsel.

Document	Vertrouwelijk
202900-240826-HK-Toelichting-Compl.pdf	Nee

Voeg een beschrijving toe van het aantal en de aard van de bedrijven die zijn aangesloten op het stelsel.

Geen documenten.