



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het opheffen, aanwijzen en wijzigen van afvalinzamellocaties aan de Jan Zwanenburghof en omgeving in de Arondeusbuurt (Nieuwenhuysenbuurt)

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het opheffen, wijzigen en aanwijzen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen aan de Jan Zwanenburghof en omgeving in de Arondeusbuurt. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met de locatiebesluiten vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure en een overzicht van de ingediende zienswijzen.

Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen en een behandeling van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	Procedure.....	4
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	5
2.1	Aantal locaties en loopafstanden.....	5
2.2	Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil	5
2.3	Geluidoverlast	5
2.4	Stankoverlast	5
2.5	Grof afval te zwaar	5
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	6
3.1	Algemeen.....	6
4	Resultaat	9

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het opheffen, wijzigen en aanwijzen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 ([Gemeenteblad 2023, nr. 2700](#)) vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht ([BWBRO005537](#)) Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' ([Gemeenteblad 2021, nr. 113641](#)) van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website van de gemeente Amsterdam, www.overheid.nl onder officiële bekendmakingen en in de krant Westerpост. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners aan de Jan Zwanenburghof en omgeving in de Nieuwenhuysenbuurt/Arondeusbuurt (FD01). In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (e-mail of online) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 17 januari tot 28 februari 2024 ter inzage bij het stadsloket Nieuw-West.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de nieuwe afvallocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Aantal locaties en loopafstanden

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'.

- De nieuwe ondergrondse containers hebben een grotere inhoud. De inhoud van afvalcontainers worden gemiddeld 25% groter.
- De loopafstand naar een ondergrondse container kan voor een aantal bewoners groter zijn. Maar wel passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader¹.

Het soort van de te vervangen afvalcontainers kan veranderen. Dit vanwege de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'. Amsterdammers worden op die manier in de gelegenheid gesteld hun afval gescheiden aan te bieden. Tegelijk wordt gezocht naar de meest effectieve manier van afvalinzameling. Er worden bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd. Dat zijn locaties waar het rest- en gescheiden afval naar toe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil

In stadsdeel Nieuw-West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd in dit stadsdeel over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit melden via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen, omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Deze overlast komt door vuilniszakken die naast de afvalcontainer worden gezet. Dieren pikken of krabben de zakken open op zoek naar eten. Door personen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld lege blikjes of flesjes of andere spullen van waarde wordt de afvalzak leeggegooid op straat. Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de inzameldienst opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor GFE/T (Groente, Fruit en Etensresten/ Tuinafval) is zodanig geconstrueerd dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval te zwaar

Er komt een vaste plek voor het aanbieden van grof afval, passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader. Maar, wist u dat:

- U recht heeft op de verwijdering van het oude wit- en bruingoed via de leverancier waarbij u een nieuw product koopt?
- U dit kunt melden bij de leverancier bij aankoop van een nieuw product?

¹ In het stedelijk kader is aangegeven dat de loopafstand voor rest, glas, papier en GFE 150 meter (richtlijnen SRV1 en SRV2) is en voor textiel 300 meter (SRV3).

- U oude spullen, die hergebruikt kunnen worden, kunt aanmelden bij de buurtkringloop?
- Veel kringloopwinkels uw oude spullen tegenwoordig ook (gratis) thuis ophalen? Op allekringloopwinkels.nl/noord-holland/amsterdam vindt u een kringloopwinkel in uw buurt.
- Op www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik nog meer tips staan om afval te voorkomen?
- U toch hulp nodig heeft, u altijd een beroep kunt doen op een buurtteam?
Via www.buurtteamamsterdam.nl vindt u het team waarop u een beroep kunt doen.
- U oude spullen ook naar een recyclepunt kan brengen?
Informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/grofafval.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. De namen van de personen die zienswijzen hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afval inzamelvoorzieningen			
Locatie-nummer	Straat	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen		0	Ja
1063JK-09	Nieuwenhuysenstraat 13-1	0	Ja
1063JK-10	Nieuwenhuysenstraat 11	0	Ja
1063JV-181	Slotermeerlaan 181	0	Ja
1063HV-142	David Vosstraat 142	0	Ja
1063AZ-181	Burgemeester Vening Meineszlaan 181	0	Nee
1063JK-11	Jan Zwanenburghof 11	0	Ja
76a-04	Jan Zwanenburghof 21-F	1	Nee
76a-05	Jan Zwanenburghof 13-F	0	Nee
76a-06	Nieuwenhuysenstraat 31-H	0	Nee
76a-07	Nieuwenhuysenstraat 1-1	0	Nee
76a-08	Slotermeerlaan 128	0	Ja
1063JV-175	Slotermeerlaan 177-H	2	Ja
1063HW-145	Slotermeerlaan 153-H	0	Ja
1063HV-144	David Vosstraat 144	0	Ja
1063BE-323	Burgemeester Vening Meineszlaan 232	0	Ja
1063JW-130	Slotermeerlaan 130	0	Nee
Totaal	Indieners van zienswijzen	3	

3.1 Algemeen

Tegen het ontwerp locatiebesluit zijn 3 zienswijzen ingediend die niet specifiek over één locatie gaan. Deze zienswijzen hebben betrekking op meerdere voorgenomen locaties in de Arondeusbuurt.

Ingebrachte zienswijzen

Zienswijze indiener 1; tegen locatie Jan Zwanenburghof 21-F met locatiecode 76a-04

1. Vraag over huidige containers en grof afval plekken
2. Verklaring aantal containers
3. Gedrag bewoners; foutief aanbieden van huishoudelijk afval en/of grof afval

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Verzoek om de containers zoveel mogelijk te laten staan

Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op de specifieke reacties.

1. Het stedelijk kader wordt gebruikt om te beslissen waar afvalcontainers en grof afvalplekken worden geplaatst. Op dit moment staan er ondergrondse containers in de weg, die de plannen voor herinrichting om het verkrijgen van meer groen bemoeilijken. Voor een efficiëntere inzameling, is om deze reden besloten de container op locatie Jan Zwanenburghof 21F met locatiecode 76A-04 op te heffen. Er is veel kennis over de gemiddelde hoeveelheid afval dat per huishouden en omgeving vrijkomt. Bovendien is er sprake van gebiedsevenwichtige inrichting op basis van het beleid dat is opgenomen in het stedelijk kader. De gemeente Amsterdam houdt rekening met aanvullende omstandigheden en past indien mogelijk maatwerk toe.

2. Zie punt 1.

3. In de Jan Zwanenburghof en omgeving wordt op een vaste dag in de week het grofvuil opgehaald, namelijk op de donderdag. Grofvuil mag op woensdag vanaf 21.00 tot donderdag 07.00 uur op de vaste plek worden geplaatst.

Overlast doordat (grof) afval niet op de juiste wijze wordt aangeboden, is niet uit te sluiten. Door de ophaaldienst worden containers elke week geleegd. Het bijplaatsen van afval anders dan in de container is niet nodig. Voor dergelijke meldingen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 14 020 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur) of via de gemeentelijke internetpagina www.amsterdam.nl/meldingen een melding maken.

Beantwoording alternatieven:

1: De parkeervakken worden gewijzigd en hiermee ook een efficiëntere inzamelsysteem bepaald. De container zal worden opgeheven om meer groen te verkrijgen. De afval inzamellocaties aan de Slotermeerlaan 175 en te aan te wijzen locatie aan de Jan Zwanenburghof 9 worden bereikbaar voor de buurtbewoners.

Advies

De zienswijze geeft **geen** aanleiding de voorgestelde opheffing in het ontwerpbesluit te wijzigen.

Zienswijze indiener 2; tegen locatie Slotermeerlaan 177 met locatiecode 1063JV-177

1. Vraag over huidige grof afval plekken en positionering
2. Verklaring grof afval met locatiecode 1063JV-181
3. Bijplaatsing door de omgeving

Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op de specifieke reacties.

1. Het stedelijk kader wordt gebruikt om te beslissen waar nieuwe afvalcontainers en grof afvalplekken worden geplaatst. Er zijn plannen in de toekomst om de positie van grof vuil locaties in de hele wijk te optimaliseren. Hierbij zullen de huidige locaties opnieuw worden beoordeeld en, indien nodig, verplaatst naar meer geschikte posities. Dit geldt met name voor locaties die momenteel onhandig zijn ingericht, zoals bij een brandkraan of paal.
2. De door ons verstrekte locatiecode 1063JV-181 met adres Sloterveerlaan 181, weerspiegelt niet de daadwerkelijke locatie. We plaatsen geen nieuwe grof afval plek in het midden van het pand; deze had locatiecode 1063JV-177 moeten krijgen, op de plek waar deze zich nu reeds bevindt. Dit betekent dat er geen nieuwe grof vuilplek zal worden aangewezen op deze locatie. In de aangepaste tekening worden uitsluitend de nieuwe grof afval aanbiedplekken opgenomen.
3. De gebiedsbeheerder is op de hoogte van de bijplaatsingen door de bewoners en de omgeving in deze buurt. Vanwege de herinrichtingswerkzaamheden en de tijdelijke uithuizing was het niet altijd mogelijk om afval in te zamelen. Nu deze werkzaamheden zijn afgerond, kan de afvalinzameling weer ongestoord worden voortgezet. Voor dergelijke meldingen kunt u nog steeds contact opnemen met het telefoonnummer 14 020 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur) of via de gemeentelijke internetpagina www.amsterdam.nl/meldingen een melding maken.

Advies

De zienswijze geeft **wel** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen. Op basis van de ingediende zienswijze is besloten de locatiecodes en locatieadressen anders in te delen voor het gehele plan. Het ontwerpbesluit zal samen met de gewijzigde locatiecodes en locatieadressen worden vastgesteld. De aangepaste gegevens hebben geen invloed op de locaties; deze zijn op de bewonerstekening juist weergegeven.

Zienswijze indiener 3; tegen locaties Sloterveerlaan 177 met locatiecode 1063JV-175 en Sloterveerlaan 181 met locatiecode 1063JV-181

1. Het plan geeft weer dat bestaande containerlocatie Sloterveerlaan 177 met locatiecode 1063JV-175 een gfe/t container wordt verwijderd, maar deze staat er niet.
2. Het plan laat zien dat er een textielcontainer wordt geplaatst op containerlocatie Sloterveerlaan 177 met locatiecode 1063JV-177, maar deze staat er al.
3. Het behouden van de restafvalcontainers.

Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op de specifieke reacties.

1. Het stedelijk kader wordt gebruikt om te beslissen waar afvalcontainers en grof afvalplekken worden geplaatst. Het voorstel in de ontwerpplan laat zien dat er het bestaande containerlocatie Sloterveerlaan 177 met locatiecode 1063JV-175 wordt gewijzigd door uit te breiden met een gfe/t container. Het apart ophalen van groente-, fruit- etensresten- en tuinafval is nodig om de verplichte Europese en landelijke milieudoelstellingen te halen. Amsterdam loopt daar nu nog op achter. Daarom zorgen we voor steeds meer containers. Deze container komt in de plaats van de huidige restafvalcontainer, waarmee de 3^e restafvalcontainer komt te vervallen. Er is veel kennis over de gemiddelde hoeveelheid afval dat per huishouden en omgeving vrijkomt. Bovendien is er sprake van gebiedsevenwichtige inrichting op basis van het beleid dat is opgenomen in het stedelijk kader. De gemeente Amsterdam houdt rekening met aanvullende omstandigheden en past indien mogelijk maatwerk toe.

2. De textielcontainer staat inderdaad ingetekend op de containerlocatie Slotermeerlaan 177 met locatiecode 1063JV-177. Hiervoor zal er niks wijzigen, de textielcontainer blijft op dezelfde locatie bestaan. Op de aangepaste tekening worden enkel de nieuwe grof afvalplekken opgenomen. Verder wordt er een goed overzicht weergegeven van de 'nieuwe situatie'. Hier zult u de bestaande containers zien met de nieuwe voorstellen, samen met de 3 nieuwe grof afval aanbiedplekken die worden aangewezen.
3. Zie punt 1.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Locatiecodes op de bewonerstekening nalopen om na te gaan of deze goed worden weergegeven.

Beantwoording alternatieven:

1. Op basis van dit voorstel zijn alle adressen met de bijbehorende locatiecodes gecontroleerd en beter ingericht. Er wordt een onderscheid gemaakt in de bewonerstekening tussen de bestaande locaties voor grof afval en/of containers en de nieuwe containerfracties. De vastgestelde bewonerstekening geeft een goed overzicht op de 'nieuwe situatie'. Dit zal een duidelijker beeld geven van de werkelijkheid. De locaties en het plan blijven ongewijzigd.

Advies

De zienswijze geeft **wel** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen. Op basis van de ingediende zienswijze is besloten de locatiecodes en locatieadressen anders in te delen voor het gehele plan. Het ontwerpbesluit zal samen met de gewijzigde locatiecodes en locatieadressen worden vastgesteld. De aangepaste gegevens hebben geen invloed op de locaties; deze zijn op de bewonerstekening juist weergegeven.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen aan de Jan Zwanenburghof en omgeving in de Arondeusbuurt is dat er **3** zienswijzen zijn binnengekomen over de op te heffen, gewijzigde en aan te wijzen afval inzamellocaties. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de omschrijvingen heroverwogen. Sommige zienswijzen hebben aanleiding gegeven locatiecodes en locatieadressen in het gehele ontwerpbesluit aan te passen. De locaties en het plan veranderen niet en worden ongewijzigd vastgesteld.

- In totaal zijn er 3 zienswijzen ingediend tegen 2 locaties.
- Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het plan in het algemeen. Er is geen aanleiding om het plan aan te passen.
- Er zijn 2 zienswijzen ingediend tegen de volgende locatie: Slotermeerlaan 177 met locatiecode 1063JV-175. Deze zienswijzen geven **wel** aanleiding om de beschrijving aan te passen. Het plan blijft ongewijzigd.
- Er is 1 zienswijze ingediend tegen de volgende locatie: Jan Zwanenburghof 21-F met locatiecode 76a-04. De zienswijze geeft **geen** aanleiding om het ontwerpbesluit te wijzigen.