

VERZONDEN 20 AUG. 2024

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING NATURA 2000-ACTIVITEIT

DSO-nummer : 20240610 01471 000
Zaaknummer : OMG-033303/DMS463732
Betreft : **Ontwerp** besluit Omgevingswet Natura 2000-activiteit
Locatie : Mokweg 18, Den Hoorn (Joost Dourleinkazerne, Texel)

Samenvatting

Op 10 juni 2024 heeft gemeente Noordkop groen, namens Tidalis B.V. een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet voor een Natura 2000-activiteit voor het wijzigen van de onherroepelijk vergunning afgegeven met kenmerk 389518/DMS389518 (d.d. 5 maart 2024). De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een onbemande radarpost (hierna: ORP) op de zuidwestelijke punt van Texel, op de Joost Dourleinkazerne gelegen aan de Mokweg 18 te Den Hoorn.

Tijdens de werkzaamheden is het nodig gebleken de werkzaamheden aan te passen. De aanpassing is noodzakelijk, doordat de centrale buis waarop de ORP geplaatst wordt niet diep genoeg de grond inzakte met behulp van het trilblok. De aanpassing zie op het vervangen van een trilblok door een heiblok. Het heien van de buis zal maximaal 15 minuten duren.

De locatie van de ORP is bouwrijp gemaakt. De nabijgelegen parkeerplaats zal worden gebruikt als werkterrein. De locatie is weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit. De radarmast wordt circa 30 meter hoog met een diameter van 5,5 meter. In bijlage 2 bij dit besluit zijn de tekeningen van de nieuwe radarpost weergegeven. De directe omgeving bestaat uit duindoornstruweel en een militaire kazerne met gebouwen, parkeerplaatsen en een haven.

Alle werkzaamheden zullen ofwel binnen de planlocatie danwel vanaf de bestaande verharding worden uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit voorbereidende werkzaamheden waaronder het aanbrengen van een buispaalfundatie, het hijsen van de radarmast, het hijsen en installeren van de radars en het hijsen en installeren van de betreedbare technische ruimte. Om de fundatiebuis diep genoeg te krijgen is het noodzakelijk een heiblok te gebruiken.

Op grond van bovenstaande verzoekt u het besluit met kenmerk 389518/DMS389518 van 5 maart 2024 op dit onderdeel te wijzigen. Bij de aanvraag heeft u een aanvullende ecologische beoordeling aangeleverd.

Wij zijn voornemens om een omgevingsvergunning te **verlenen** voor de wijziging van het besluit met kenmerk 389518/DMS389518 van 5 maart 2024: een Natura 2000-activiteit welke invloed heeft op de Natura 2000-gebieden 'Duinen en Lage Land Texel' en 'Waddenzee' voor zover dit betrekking heeft op het uitvoeren van de werkzaamheden met een heiblok in plaats van een trilblok. Voor het overige blijft het besluit en daarbij behorende voorschriften, met uitzondering van voorschrift 6, dat betrekking heeft op het trilblok, in stand.

Er is een aanvullende voorschrift aan dit besluit verbonden waaraan u zich moet houden, dat komt in plaats van voorschrift 6 genoemd in het besluit van 5 maart 2024. Dit voorschrift richt zich op:

- Er wordt in totaal, gedurende de hele aanlegfase, maximaal 15 minuten geheid;
- Heien vindt alleen plaats tussen 2 uur voor en 2 uur na hoogwater.

Inhoudsopgave

- A. Onderwerp aanvraag
- B. Ontwerpbesluit
- C. Onderbouwing van het besluit
- D. Wettelijk kader
- E. Overige wet- en regelgeving
- F. Procedure
- G. Slotoverweging
- H. Kennisgeving
- I. Legesheffing

A. Onderwerp aanvraag

Tidalis is tijdens de bouw van een onbemande radarpost (ORP) aan de Mokweg 18 te Den Hoorn erachter gekomen dat de werkzaamheden niet volgens de voorgenomen werkwijze kunnen worden uitgevoerd. Ten opzichte van de onherroepelijke natuurvergunning voor de realisatie van een ORP, verleend op 5 maart 2024 met kenmerk 389518/DMS389518, is daarom een wijziging in de uitvoering beoogd. Op basis hiervan is een verzoek tot wijziging van die omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit ingediend.

Deze ontwerpbeschikking heeft betrekking op de volgende voorgenomen wijziging, namelijk het uitvoeren van de werkzaamheden met behulp van een heiblok in plaats van een trilblok ter realisatie van een nieuwe onbemande radarpost.

B. Ontwerpbesluit

Op grond van artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder e, van het Omgevingsbesluit in samenhang gelezen met 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet zijn wij voornemens akkoord te gaan met de wijziging van het besluit met kenmerk 389518/DMS389518 van 5 maart 2024 voor het realiseren van een onbemande radarpost (ORP) aan de Mokweg 18 te Den Hoorn. Het gaat hierbij om een vergunning voor een Natura 2000-activiteit. Voorschrift 6, die aan voormelde vergunning is verbonden, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voorschrift 6 komt in zijn geheel te vervallen.

Het nieuwe voorschrift 6 ten aanzien van de duur van het heien (rondom hoogwater) luidt:

- Voor de realisatie van de ORP mag in totaal maximaal 15 minuten geheid worden gedurende de aanlegfase. De fundatiepalen dienen, indien mogelijk, te worden ingetrild met een elektrisch trilblok; en
- Er dient niet te worden geheid tussen 2 uur voor en 2 uur na hoogwater.

Voor het overige blijft de vergunning van 5 maart 2024 met kenmerk 389518/DMS389518 ongewijzigd.

C. Onderbouwing van het besluit

Het ontwerpbesluit en de verbonden voorschriften baseren wij op onderstaande, inhoudelijke onderbouwing. Bij deze onderbouwing zijn de algemene en specifieke beoordelingsregels zoals opgenomen in paragraaf 8.6.1 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving toegepast.

Bijgevoegde stukken

Bij beoordeling van de aanvraag zijn de volgende ingediende documenten gebruikt:

- Aanvraag vergunning Natura 2000-activiteit d.d. 10-6-2024;
- AERIUS-berekening kenmerk S321gJNxH8Zn d.d. 28 mei 2024;
- Ecologische onderbouwing, Aanpassing plaatsing onbemande radarpost (ORP) Rijkswaterstaat, Joost Dourleinkazerne, Mokweg 18 Den Hoorn, Texeld.d. 29 mei 2024.

Daarnaast hebben wij ambtshalve een AERIUS-berekening uitgevoerd:

- AERIUS-berekening kenmerk RyQiyAv3AJVi d.d. 15 augustus 2024

Verder hebben wij ook gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

- Profielendocumenten (Min LNV, 2008)
- Definitieve aanwijzingsbesluit van het natuurgebied (Min E&L)

Beschermde gebieden

De aanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' en 'Waddenzee'. Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland).

Overwegingen

Wij kunnen de aangevraagde omgevingsvergunning alleen verlenen indien is uitgesloten dat de activiteit leidt tot significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken naar de volgende aspecten:

- Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen
- Maatregelen die eventuele schade beperken
- Cumulatieve effecten met andere activiteiten

Om de effecten van de wijziging te toetsen, zullen wij hierna ingaan op de criteria zoals deze ook zijn behandeld in onderdeel C 'Inhoudelijke beoordeling aanvraag' van het besluit met kenmerk 389518/DMS389518 van 5 maart 2024 10 mei 2023.

Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen

De voorgenomen wijziging betreft het gebruik van een heiblok voor de duur van in totaal maximaal 15 minuten in plaats van een trilblok. De effecten van deze wijziging zijn dan ook beperkt tot geluid en trillingen, die wij hieronder beoordelen. Ook leidt de gewijzigde uitvoering van de werkzaamheden tot een aanpassing van de inzet van mobiele bronnen. Zodoende kunnen gevolgen van verzuring en vermessing door toedoen van stikstofdepositie niet op voorhand worden uitgesloten.

Habitattypen

Waddenzee

Geluid en trillingen

De werkzaamheden zullen leiden tot piekbelastingen tot 104 decibel (A). Het Natura 2000-gebied ligt op minimaal 50 meter afstand. De piekbelastingen van de werkzaamheden zijn van korte duur en nemen na 60 meter afstand al af tot een aanvaardbaar niveau. De heiwerkzaamheden zijn van dusdanige korte duur, in totaal maximaal 15 minuten, dat significant negatieve effecten door geluid of trilling zijn uit te sluiten. In de gebruiksfase verandert er niks ten opzichte van de huidige situatie.

Duinen en Lage Land Texel.

Geluid en trillingen

Het Natura 2000-gebied ligt op minimaal 40 meter afstand. Om de funderingspaal van de ORP te plaatsen is het noodzakelijk om een heiblok te gebruiken. Een groot deel van de werkzaamheden is uitgevoerd met een elektrische trilblok, enkel de laatste paar meters moeten worden geheid. Dit zal in totaal maximaal 15 minuten duren. De korte duur en de relatief grote afstand ten opzichte van kwetsbare soorten (zie later in dit ontwerpbesluit) zorgt ervoor dat negatieve effecten zijn uit te sluiten. Doordat er tussen 2 uur voor en 2 uur na hoogwater niet wordt geheid, zijn negatieve effecten op rustende vogels in de Mokbaai uit te sluiten (zie het nieuwe voorschrift 6), omdat er dan geen vogels aanwezig zijn. Derhalve is verstoring door geluid en trilling uit te sluiten.

Stikstof

Door de wijziging in de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden worden er extra mobiele werktuigen ingezet. Een groot deel van de werkzaamheden is reeds vergund in de natuurvergunning van 5 maart 2024. De inzet van mobiele werktuigen en het aan-en afvoeren van materieel voor de heiwerkzaamheden is weergegeven in tabel 1.

Mobiele werktuigen	Brandstofverbruik l/jr. (diesel)	Draaiuren /jr.	Adbreu l/jr.	Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Hydrohamer (Stage-IIIA, 2006-2010, >= 560 kW, diesel, SCR: nee)	30	1	-	0,9	0,0
Aggregaat t.b.v. hydrohamer (Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee)	4	1	-	0,1	0,0
Rups-telescoop kraan (Stage-V, >= 2019, 75-560 kW, diesel, SCR: ja)	630	90	25,0	9,7	0,2
Verkeersbewegingen	Aantal transportbewegingen/jaar		In file %	Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Zwaar verkeer	2		100,0	0,0	0,0
Totaal				10,7	0,2

Als gevolg van de heiwerkzaamheden zijn negatieve gevolgen door het toedoen van stikstofdepositie op (naderend) overbelaste habitatype niet voorhand uit te sluiten. Op basis van de AERIUS-berekening (kenmerk RyQiyAv3AJVi d.d. 15 augustus 2024) is gebleken dat er tijdelijke depositie van 0,01 mol N/ha/jr plaatsvindt binnen het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel'.

Effect beoordeling stikstoftoename

In de aanlegfase vindt er, door toedoen van de heiwerkzaamheden, tijdelijke stikstofdepositie plaats op 2 hexagonen binnen het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel'. Binnen deze hexagonen komen de habitatypen kalkarme grijzen duinen (H2130B), duinheiden met kraaihei (H2140B), duindoornstruwelen (H2160) en duinbossen (ZGH2180B) voor. De kritische depositie waarden (hierna: KDW) zijn respectievelijk 929, 857, 2.000 en 2.214 mol/ha/jr. Er vindt door toedoen van het project echter geen extra overschrijding plaats van de kritische depositiewaarde. De maximale achtergronddepositie bedraagt 853,85 mol/ha/jr. De extra tijdelijke stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jr, als gevolg van de heiwerkzaamheden, leidt in geen enkel hexagoon tot een overschrijding van de KDW. Daarbij betreft het een zeer gering oppervlakte en is de stikstofdepositie van tijdelijke aard. Derhalve is het effect als gevolg van de aanlegfase op voorhand niet significant.

Broedvogels

Waddenzee

Het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' is aangewezen voor de broedvogels lepelaar, eider, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, kluut, bontbekplevier, strandplevier, kleine mantelmeeuw, grote stern, visdief, noordse stern, dwergstern en velduil.

Voor de realisatie van de ORP wordt kortdurend geheid (maximaal 15 minuten), het grootste deel van de fundatiepalen wordt ingetrild. Voor de laatste paar meters zal een heiblok gebruikt worden. Het plangebied ligt echter buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden. Directe aantasting van leefgebied door de beoogde werkzaamheden is derhalve uitgesloten. De kleinschalige werkzaamheden vinden plaats op een relatief druk gebruikt terrein, en mede door de afstand (meer dan 300 meter) tot broedgebieden binnen dit Natura-2000 gebied zal er geen effect zijn op het voorkomen van onder de Vogelrichtlijn beschermde broedvogelsoorten (zie figuur 1).

Broedvogels	dichtstbijzijnde broedplaats	Effect	Op basis van
Aalscholver	ruim 1 kilometer	Uitgesloten	Afstand
Blauwe kiekendief	meer dan 2 kilometer	Uitgesloten	Afstand
Bontbekplevier	300 meter	Uitgesloten	Ligging
Bruine kiekendief	300 meter	Uitgesloten	Afstand
Dwergstern	> 500 meter	Uitgesloten	Afstand; Ligging
Eider	300 meter	Uitgesloten	broedvastheid
Grote Stern	1 kilometer	Uitgesloten	Afstand
Kleine mantelmeeuw	Meer dan 500 meter	Uitgesloten	Afstand
Kluut	1 kilometer	Uitgesloten	Afstand
Lepelaar	ruim 1 km	Uitgesloten	Afstand
Noordse stern	Incidenteel; 500 meter	Uitgesloten	Afstand; Ligging
Strandplevier	Incidenteel; > 500 meter	Uitgesloten	Afstand; Ligging
Velduil	Incidenteel, > 3 kilometer	Uitgesloten	Afstand
Visdief	incidenteel 500 meter	Uitgesloten	Afstand; Ligging
Zwarte stern	onbekend > 5 km	Uitgesloten	Afstand

Figuur 1. Dichtstbijzijnde broedgevallen aangewezen vogelrichtlijnsoorten Waddenzee

Duinen en Lage Land Texel

Het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' is aangewezen voor de broedvogels roerdomp, lepelaar, eider, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, kluut, bontbekplevier, kleine mantelmeeuw, dwergstern, velduil, roodborsttapuit en tapuit.

Voor de realisatie van de ORP wordt kortdurend geheid (maximaal 15 minuten), het grootste deel van de fundatiepalen wordt ingetrild. Voor de laatste paar meters zal een heiblok gebruikt worden. Het plangebied ligt echter buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden. Directe aantasting van leefgebied door de beoogde werkzaamheden is derhalve uitgesloten. Er is in de directe omgeving van het plangebied alleen voor de bruine kiekendief, bontbekplevier, roodborsttapuit en tapuit is geschikt leefgebied aangetroffen. Voor de overige soorten vormt het plangebied geen geschikt habitat. Om te bepalen of er in de directe omgeving broedgevallen aanwezig zijn, is er op 30 april, 10 en 17 mei en 2024 een veldbezoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de broedvogelinspectie zijn er geen broedgevallen aangetroffen in de directe omgeving van het plangebied.

Gezien de afstand en de ligging van het plangebied tot de broedlocaties (meer dan 250 meter, zie figuur 2) worden er als gevolg van de gewijzigde werkzaamheden geen significant negatieve effecten verwacht. Direct rondom de projectlocatie zijn geen broedlocaties bekend. Daarnaast wordt uit voorzorg met de hei-werkzaamheden rekening gehouden met het broedseizoen. De precieze periode van het broedseizoen is afhankelijk van de vogelsoort en kan per jaar door de meteorologische omstandigheden verschillen. De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de broedperiode. Wanneer werkzaamheden tussen 15 maart en 15 augustus starten, zal er voorafgaand aan de werkzaamheden een controle in de omgeving plaatsvinden op mogelijke broedgevallen (zie voorschrift 6). Indien broedgevallen aanwezig zijn, zullen de hei-werkzaamheden worden gestopt of later worden gestart.

Op basis van het bovenstaande zijn significant negatieve effecten als gevolg van de gewijzigde werkzaamheden op de voor de Natura 2000-gebieden 'Duinen en Lage Land Texel' aangewezen broedvogelsoorten uit te sluiten, mits rekening wordt gehouden met de broedvogels door buiten het broedseizoen te werken of enkel te werken wanneer middels een broedvogelronde zekerheid is gekregen dat er geen broedende vogels aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden (zie voorschrift 5 en 6).

Broedvogels	dichtstbijzijnde broedplaats	Effect	Op basis van
Blauwe kiekendief	meer dan 2 kilometer	Uitgesloten	Afstand
Bontbekplevier	300 meter	Uitgesloten	Ligging
Bruine kiekendief	300 meter	Uitgesloten	Afstand
Dwergstern	> 500 meter	Uitgesloten	Afstand; Ligging
Eider	300 meter	Uitgesloten	broedvastheid
Kleine mantelmeeuw	Meer dan 500 meter	Uitgesloten	Afstand
Kluut	1 kilometer	Uitgesloten	Afstand
Lepelaar	ruim 1 km	Uitgesloten	Afstand
Roerdomp	ruim 1,5 km	Uitgesloten	Afstand
Roodborsttapuit	In de nabijheid	Mogelijk	Op korte afstand
Tapuit	Incidenteel 250 meter	Uitgesloten	Afstand
Velduil	Incidenteel, > 3 kilometer	Uitgesloten	Afstand

Figuur 2. Dichtstbijzijnde broedgevallen aangewezen vogelrichtlijnsoorten Duinen en Lage Land

Niet-broedvogels

Het Natura 2000-gebied 'Duinen en Lage Land Texel' is niet aangewezen voor de niet-broedvogelsoorten.

Het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' is aangewezen voor de niet-broedvogelsoorten fuut, aalscholver, lepelaar, kleine zwaan, grauwe gans, brandgans, rotgans, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobbeend, toppereend, eider, brilduiker, middelste zaagbek, grote zaagbek, slechtvalk, scholekster, kluut, bontbekplevier, goudplevier, zilverplevier, kievit, kanoetstrandloper, drieteenstrandloper, krombekstrandloper, bonte strandloper, grutto, rosse grutto, wulp, zwarte ruit, tureluur, groenpootruiter, steenloper, zwarte stern en toendrarietgans.

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Directe aantasting van leefgebied is derhalve uitgesloten. De aanleg van de radarmast kan leiden tot verstoring door geluid. Door niet te heien binnen 2 uur voor en 2 uur na hoogwater (zie voorschrift 10) worden effecten op vogels die de Mokbaai als hoogwatervluchtplaats (hierna: HVP) gebruiken voorkomen. Ook zullen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een straal van 150 meter van de HVP. Bij het gebruik van de radarpost zal er geen toename zijn in geluid; het geluidsniveau van de elektronica en mechanica van de radarpost is dusdanig laag dat dit niet hoorbaar zal zijn in het Natura 2000-gebied. Er wordt geen verlichting geplaatst op de ORP, waardoor lichtverstoring op voorhand is uitgesloten. Een deel van de nabij het plangebied gelegen Mokbaai vormt een HVP. Een HVP is belangrijk voor de vogels op het wad, waarbij verstoring nadelige effecten kunnen hebben, omdat er niet altijd uitwijkmogelijkheden voorhanden zijn. Bij de hei-werkzaamheden zal rekening worden gehouden met het getij en rustende vogels.

Op basis van voorgaande zijn significant negatieve effecten op de voor het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' niet-broedvogels uitgesloten, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met hoogwater en maximaal 15 minuten geheid tussen 2 uur voor en 2 uur na hoogwater.

Maatregelen om eventuele schade te beperken

- De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd of er wordt een broedvogelcontrole uitgevoerd;
- Er wordt in totaal maximaal 15 minuten geheid tussen 2 uur voor en 2 uur na hoogwater;

Cumulatieve effecten

Op grond van de Omgevingswet dient bekeken te worden of een te vergunnen project afzonderlijk, maar ook in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan hebben.

Nabij de projectlocatie wordt ook een RDF mast voorbereid (389741/DMS389741). Dit project is reeds vergund. De werkzaamheden worden niet gelijktijdig uitgevoerd, waardoor de versturende (geluids)effecten elkaar niet versterken. Daarnaast liggen er diverse gebouwen, parkeerplaatsen en andere voorzieningen, waardoor de locaties ruimtelijk van elkaar zijn gescheiden. Door de verschillende locaties overlappen de verstoringafstanden voor de masten tevens niet binnen de Natura 2000-gebieden; de RDF mast leidt niet tot optische verstoring in de Natura 2000-gebieden 'Waddenzee' en 'Duinen en Lage Land Texel'. De projecten leiden derhalve niet tot een cumulatief effect in optische verstoring. Ook in cumulatie zullen de effecten derhalve niet leiden tot een significant negatief effect.

D. Wettelijk kader

Wij hebben de aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder e van de Omgevingswet behandeld volgens Paragraaf 16.5.3 van de Omgevingswet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Natura 2000-activiteit

Een Natura 2000-activiteit betreft een activiteit, inhoudende het realiseren van een project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland zijn het bevoegd gezag ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit, nu het project niet rechtstreeks samenhangt met militaire doeleinden. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is gemandateerd om namens Gedeputeerde Staten een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit te verlenen.

Ontvankelijkheid aanvraag

De ontvankelijkheid van de aanvraag is getoetst aan de aanvraagvereisten (artikel 16.55 van de Omgevingswet en artikel 7.3 van de Omgevingsregeling). Daarnaast is de Natura 2000-activiteit getoetst aan de vereisten in Afdeling 7.2.8a.1 e.v. van de Omgevingsregeling. De aanvraag voldoet aan de eisen en is ontvankelijk.

E. Overige wet- en regelgeving

Een initiatiefnemer heeft de verantwoordelijkheid te voldoen aan de geldende voorschriften voor alle aangewezen activiteiten onder zijn beheer. Ook bestaat de ruimte om zelf te bepalen wanneer activiteiten worden aangevraagd. Hetgeen wat niet is aangevraagd kan niet (integraal) worden beoordeeld of onderdeel zijn van een vergunning.

Soortenbescherming

Uw project kan invloed hebben op beschermde dier- en plantensoorten. U kunt hierbij denken aan het verdwijnen van nestplaatsen van vogels, het vernielen van verblijfplaatsen van vleermuizen of het vernielen van leefgebied van reptielen en amfibieën. Om inzichtelijk te krijgen welke beschermde soorten aanwezig zijn in uw plangebied, dient een quickscan uitgevoerd te worden, waar nodig gevolgd door nader onderzoek. Op basis van deze onderzoeken kan bepaald worden of een omgevingsvergunning voor een flora en fauna-activiteit nodig is voor uw project. Meer informatie kunt u vinden op onze website.

F. Procedure

Bij het stand komen van ons besluit is een reeks procedurele stappen gevolgd. De belangrijkste elementen in de besluitvorming van deze beschikking zijn:

Ontvangst

De aanvraag is ontvangen op 10 juni 2024. Per ommegaande is hiervan een ontvangstbevestiging verzonden. Ook is op 19 juni 2024 een procedurebrief opgesteld en aan de initiatiefnemer gezonden.

Ontvankelijkheid, aanvullingen en opschorting

De ontvankelijkheid van de aanvraag is beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn geen aanvullingen opgevraagd.

Ter inzage

De aanvraag, ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken worden zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken.

Zienswijzen

<P.M.>

G. Slotoverweging

Op grond van het vorenstaande zijn wij voornemens een vergunning conform artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder e, van het Omgevingsbesluit in samenhang gelezen met artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet, te **verlenen** aan Tidalis voor de wijziging van het besluit met kenmerk 389518/DMS389518 van 5 maart 2024 voor zover dit betrekking heeft op het uitvoeren van de realisatie van een ORP-mast met een heiblok in plaats van een trilblok aan de Mokweg 18 te Texel.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen uit het besluit met kenmerk 389518/DMS389518 van 5 maart 2024 en de in voorliggend besluit gewijzigde voorschriften die in aan voormelde vergunning zijn verbonden, te weten:

1. Voorschrift 6 komt in zijn geheel te vervallen.

Het nieuwe voorschrift 6 ten aanzien van de duur van het heien (rondom hoogwater) luidt:

- Voor de realisatie van de ORP mag in totaal maximaal 15 minuten geheid worden gedurende de aanlegfase. De fundatiepalen dienen, indien mogelijk, te worden ingetrild met een elektrisch trilblok; en
- Er dient niet te worden geheid tussen 2 uur voor en 2 uur na hoogwater.

Voor het overige blijft de vergunning van 5 maart 2024 met kenmerk 389518/DMS389518 ongewijzigd. Het besluit treedt op de datum van verzending in werking.

H. Kennisgeving

Van dit ontwerpbesluit wordt kennis gegeven op de website www.officielebekendmakingen.nl.

I. Legesheffing

<P.M.>

Heeft u nog vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via 088 10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

<P.M.>

- Bijlagen:
- Bijlage 1: Plangebied
 - Bijlage 2: Radarmast
 - Bijlage 3: Screenshot AERIUS-berekening kenmerk
 - Bijlage 4: AERIUS-berekening kenmerk RyQiyAv3AJVi d.d. 15 augustus 2024
- Kopie aan:
- Noordkop Groen
Gemeente Texel


BIJLAGE I: PLANGEBEID

Ligging geplande zendmast

Jo.052 Dourtemkazene



BIJLAGE II: Radarmast



BIJLAGE III: Screenshot AERIUS-berekening kenmerk RyQiyAv3AJVi d.d. 15 augustus 2024

