Waardevolle houtopstanden


Batau-Noord

Boomnummer	BN.001
Kern	Batau-Noord
Straat	Kameraarsweide
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Gewone Peer 'Beech Hill'
Wetenschappelijke naam	Pyrus 'Chanticleer'
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.002		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Kameraarsweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.003		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Kameraarsweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.004		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Kikvorsweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**





Opmerking:

Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.005		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Kikvorsweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.006		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Ringslangweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.007
Kern	Batau-Noord
Straat	Hagedisweide
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Goud berk
Wetenschappelijke naam	Betula ermanii
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.008		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Hagedisweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.009		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Muntplein		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.010		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Daalderburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zwarte Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula nigra		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.011		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Vuurvliegweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.012		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Vuurvliegweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.013		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Pauwoogweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.014		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Pauwoogweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.015		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Landmansweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gehele straat





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.016		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Landmansweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Grote Trompetboom		
Wetenschappelijke naam	Catalpa bignonioides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.017		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Hagedisweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zwarte els		
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa 'Laciniata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.018		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Maaiersweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.019		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Melkersweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Dubbelbloemmige Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.020		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Vogelaarsweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Dubbelbloemmige Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.021		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Landmansweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Tamme Kastanje		
Wetenschappelijke naam	Castanea sativa		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.022		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Landmansweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.023		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Hoveniersweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Tamme Kastanje		
Wetenschappelijke naam	Castanea sativa		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**68**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.024		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Karnweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.025		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Karnweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.026		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Halsterweide		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.027		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Mercuriusburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Ruwe Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pendula		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.028		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Mercuriusburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.029		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Mercuriusburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.030		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Mercuriusburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Ruwe Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pendula		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	1	Geen belang
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**38**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.031		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Apolloburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.032		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Marsburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zweedse Lijsterbes		
Wetenschappelijke naam	Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: 2 platanen





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.033		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Marsburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Ruwe Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pendula		
Aantal bomen	11		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.034		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Apolloburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.035		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Jupiterburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Winter,- kleinbladige Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.036		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Apolloburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.037		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Apolloburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.038		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Apolloburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.039		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Apolloburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zilverlinde		
Wetenschappelijke naam	Tilia tomentosa		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.040		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Apolloburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Honingboom		
Wetenschappelijke naam	Sophora japonica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.041		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Apolloburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.042		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.043		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zwarte els		
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa 'Laciniata'		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.044		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- zwarte Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.045		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Degenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Bol Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides 'Globosum'		
Aantal bomen	7		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Knotbomen





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.046
Kern	Batau-Noord
Straat	Degenburg
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Noorse Bol Esdoorn
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides 'Globosum'
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.047		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.048		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Blijdeburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde boom






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.049		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Blijdeburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.050		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Blijdeburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde boom





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.051		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Blijdeburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde boom






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.052		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zuil Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pendula 'Fastigiata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.053		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone walnoot, Okkernoot		
Wetenschappelijke naam	Juglans regia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.054		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Lijsterbes 'Fastigiata'		
Wetenschappelijke naam	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	16	Zeer zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.055		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Sierpeer		
Wetenschappelijke naam	Pyrus 'Chanticleer'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**41**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.056		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Zwaardenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Japanse Magnolia		
Wetenschappelijke naam	Magnolia kobus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: hele pleintje






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.057		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Dukatenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.058		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Dukatenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.059		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Penningburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.060		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Penningburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	9		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.061		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Dukatenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Pluim Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxinus ornus		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	1	Geen belang
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**35**	**Normale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.062		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Penningburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zwarte Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula nigra		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.063		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Kronenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.064		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Dukatenburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Pluim Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxinus ornus		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.065		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Waardijnburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.066		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Florijnburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	10		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Batau-Noord

Boomnummer	BN.067		
Kern	Batau-Noord		
Straat	Jupiterburg		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus carnea		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.001		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Lichtegaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.002		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Lichtegaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.003		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Lichtegaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.004		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Lichtegaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**





Opmerking:

Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.005		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Lichtegaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: En 1 prunus






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.006		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Luwegaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.007		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Luwegaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.008		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Luwegaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Divers		
Wetenschappelijke naam	Divers		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: O.a. bolesdoorn, Gewone acacia, boomhazelaar.





Waardevolle houtopstanden


Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.009
Kern	Batau-Zuid
Straat	Donkeregaarde
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Himalaja Berk
Wetenschappelijke naam	Betula utilis
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.010		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Donkeregaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus carnea		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.011
Kern	Batau-Zuid
Straat	Donkeregaarde
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Gewone Plataan
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.012		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Donkeregaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.013		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Donkeregaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.014		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Avondgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.015		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Avondgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.016		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Avondgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.017		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Avondgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Sierappel		
Wetenschappelijke naam	Malus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	16	Zeer waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**68**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.018		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Avondgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.019		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Aardbeigaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.020		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Framboosgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.021		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Braamgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Moeras Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.022		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Braamgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.023		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Braamgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.024		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Braamgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Sierappel		
Wetenschappelijke naam	Malus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	1	Geen belang
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**39**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.025		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Braamgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Sierappel		
Wetenschappelijke naam	Malus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	1	Geen belang
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**39**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.026
Kern	Batau-Zuid
Straat	Braamgaarde
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Meelbes
Wetenschappelijke naam	Sorbus aria
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	1	Geen belang
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**39**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.027		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Braamgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	1	Geen belang
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**39**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.028		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Walnootgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.029		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Reinoutsgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Moeras Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.030		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Venkelgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Honingboom		
Wetenschappelijke naam	Sophora japonica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.031		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Venkelgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Honingboom		
Wetenschappelijke naam	Sophora japonica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.032		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Venkelgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Tamme Kastanje		
Wetenschappelijke naam	Castanea sativa		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.033		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Venkelgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.034		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Lauriergaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.035		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Lauriergaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zachte Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pubescens		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.036		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Wijnruitgaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.037
Kern	Batau-Zuid
Straat	Slotdrift
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Zwarte Berk
Wetenschappelijke naam	Betula nigra
Aantal bomen	4

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.038		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Herbergdrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.039		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Herbergdrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.040		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Havezatedrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zachte Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pubescens		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	1	Geen dendrologisch belang
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**36**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.041		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Havezatedrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zachte Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pubescens		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	1	Geen dendrologisch belang
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**32**	**Normale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.042
Kern	Batau-Zuid
Straat	Kruithuisdrift
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Hartbladige Els
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata
Aantal bomen	3

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.043		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Kruithuisdrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Piramidale Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus 'Fastigiata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.044		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Kruithuisdrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.045		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Taveernedrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.046		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Taveernedrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.047		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Barnsteendrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.048		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Diamantdrift		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Piramidale Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus 'Fastigiata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.049
Kern	Batau-Zuid
Straat	Koetsdrift
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Moeras Eik
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.050
Kern	Batau-Zuid
Straat	Koetsdrift
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Moeras Eik
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Batau-Zuid

Boomnummer	BZ.051		
Kern	Batau-Zuid		
Straat	Lauriergaarde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Rechter boom op foto





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.001		
Kern	Doorslag		
Straat	Pijlstaart		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Vleugelnoot		
Wetenschappelijke naam	Pterocarya fraxinifolia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**72**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.002		
Kern	Doorslag		
Straat	Zwarte Stern		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	16	Zeer waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**65**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.003		
Kern	Doorslag		
Straat	Kievitstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.004		
Kern	Doorslag		
Straat	Kievitstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.005		
Kern	Doorslag		
Straat	IJsvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.006		
Kern	Doorslag		
Straat	Roerdomplaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.007		
Kern	Doorslag		
Straat	Roerdomplaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.008		
Kern	Doorslag		
Straat	Watersnip		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.009		
Kern	Doorslag		
Straat	Fregatvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Katzuraboom		
Wetenschappelijke naam	Cercidiphyllum japonicum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.010		
Kern	Doorslag		
Straat	Kraanvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.011		
Kern	Doorslag		
Straat	Kraanvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**62**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.012		
Kern	Doorslag		
Straat	Kraanvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	8	Regionale waarde
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde bomen





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.013		
Kern	Doorslag		
Straat	Kraageend		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Grote Trompetboom		
Wetenschappelijke naam	Catalpa bignonioides		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.014		
Kern	Doorslag		
Straat	Stormvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.015		
Kern	Doorslag		
Straat	Stormvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**50**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.016		
Kern	Doorslag		
Straat	Stormvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.017		
Kern	Doorslag		
Straat	Stormvogel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**65**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.018		
Kern	Doorslag		
Straat	Stootvalk		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**54**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.019		
Kern	Doorslag		
Straat	Boomvalk		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus carnea		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.020		
Kern	Doorslag		
Straat	Stootvalk		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.021		
Kern	Doorslag		
Straat	Slechtvalk		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**62**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde boom





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.022		
Kern	Doorslag		
Straat	Boomvalk		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**54**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.023		
Kern	Doorslag		
Straat	Boomvalk		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**54**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.024		
Kern	Doorslag		
Straat	Adelaarshof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	8	50 - 70 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**65**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.025		
Kern	Doorslag		
Straat	Sperwerlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.026		
Kern	Doorslag		
Straat	Sperwerlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxcinus excelsior		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.027		
Kern	Doorslag		
Straat	Zeearend		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.028		
Kern	Doorslag		
Straat	Zeearend		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Vleugelnoot		
Wetenschappelijke naam	Pterocarya fraxinifolia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.029		
Kern	Doorslag		
Straat	Zeearend		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.030		
Kern	Doorslag		
Straat	Zeearend		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gele treurwilg		
Wetenschappelijke naam	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.031		
Kern	Doorslag		
Straat	Zeearend		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.032
Kern	Doorslag
Straat	Zeearend
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Gewone Plataan
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.033		
Kern	Doorslag		
Straat	Zeearend		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.034		
Kern	Doorslag		
Straat	Zeearend		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.035		
Kern	Doorslag		
Straat	Visarendsingel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.036		
Kern	Doorslag		
Straat	Visarendsingel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**54**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.037		
Kern	Doorslag		
Straat	Kauwenhof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.038		
Kern	Doorslag		
Straat	Koolmees		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.039		
Kern	Doorslag		
Straat	Pimpelmees		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.040		
Kern	Doorslag		
Straat	Pimpelmees		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**69**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.041		
Kern	Doorslag		
Straat	Pimpelmees		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**46**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.042		
Kern	Doorslag		
Straat	Kuifmees		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.043
Kern	Doorslag
Straat	Kuifmees
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Himalaja Berk
Wetenschappelijke naam	Betula utilis
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.044
Kern	Doorslag
Straat	Leeuwerik
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik
Wetenschappelijke naam	Quercus robur
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.045		
Kern	Doorslag		
Straat	Leeuwerik		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.046		
Kern	Doorslag		
Straat	Leeuwerik parkeerplaats		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxcinus excelsior		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**65**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.047		
Kern	Doorslag		
Straat	Leeuwerik parkeerplaats		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.048		
Kern	Doorslag		
Straat	Goudvink		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.049		
Kern	Doorslag		
Straat	Goudvink		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer pseudoplatanus		
Aantal bomen	8		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden


Doorslag

Boomnummer	DO.050
Kern	Doorslag
Straat	Merelplein
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Zilver,- witte Esdoorn
Wetenschappelijke naam	Acer saccharinum
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Doorslag

Boomnummer	DO.051
Kern	Doorslag
Straat	Merelplein
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Zilver,- witte Esdoorn
Wetenschappelijke naam	Acer saccharinum
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.052		
Kern	Doorslag		
Straat	Rietgors		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Moeras Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.053		
Kern	Doorslag		
Straat	Rietgors		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Moeras Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.054		
Kern	Doorslag		
Straat	Rietgors		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.055		
Kern	Doorslag		
Straat	Rietgors		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.056		
Kern	Doorslag		
Straat	Gorsplein		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer pseudoplatanus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.057		
Kern	Doorslag		
Straat	Specht		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.058		
Kern	Doorslag		
Straat	Roodmus		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Tamme Kastanje		
Wetenschappelijke naam	Castanea sativa		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.059		
Kern	Doorslag		
Straat	Roodmus		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.060		
Kern	Doorslag		
Straat	Ringmus		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Katzuraboom		
Wetenschappelijke naam	Cercidiphyllum japonicum		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**68**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.061		
Kern	Doorslag		
Straat	Braamsluiper		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Grote Trompetboom		
Wetenschappelijke naam	Catalpa bignonioides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.062		
Kern	Doorslag		
Straat	Braamsluiper		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.063		
Kern	Doorslag		
Straat	Barmsijs		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Vleugelnoot		
Wetenschappelijke naam	Pterocarya fraxinifolia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.064		
Kern	Doorslag		
Straat	Sierduif		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Katzuraboom		
Wetenschappelijke naam	Cercidiphyllum japonicum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.065		
Kern	Doorslag		
Straat	Graspieper		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.066		
Kern	Doorslag		
Straat	Goudfazant		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.067		
Kern	Doorslag		
Straat	Goudfazant		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**46**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.068		
Kern	Doorslag		
Straat	Goudfazant		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**38**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.069		
Kern	Doorslag		
Straat	Goudfazant		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.070		
Kern	Doorslag		
Straat	Goudfazant		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.071		
Kern	Doorslag		
Straat	Ringfazant		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Doorslag

Boomnummer	DO.072		
Kern	Doorslag		
Straat	Ringfazant		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.001		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Weesperveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zwarte els		
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa 'Laciniata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.002		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Balksterveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	4	5 - 10 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.003		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Wormerveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**46**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.004		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Weesperveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Wilg		
Wetenschappelijke naam	Salix alba		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	8	Streek eigen
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**68**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking: Knotwilgen





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.005		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Weesperveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.006		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Snekerveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.007		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Snekerveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.008		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Veerseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.009		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Snekerveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.010		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Veerseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Katzuraboom		
Wetenschappelijke naam	Cercidiphyllum japonicum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.011		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Naarderveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.012		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Soesterveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hollandse,- gewone Linde 'Euchlora'		
Wetenschappelijke naam	Tilia europaea 'Euchlora'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.013		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	IJlsterveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Dubbelbloemmige Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	4	5 - 10 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.014		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Kamperveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Piramidale Eik 'Fastigiata Koster'		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur 'Fastigiata Koster'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**69**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.015		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Kamperveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	8		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: 1e boom rechts Iep





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.016		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Baarnseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Piramidale Eik 'Fastigiata Koster'		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur 'Fastigiata Koster'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**50**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.017		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Zwolseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zuilvormige beuk		
Wetenschappelijke naam	Fagus sylvatica 'Dawyck'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.018		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Zwolseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zuilvormige beuk		
Wetenschappelijke naam	Fagus sylvatica 'Dawyck'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.019		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Zwolseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zwarte els		
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa 'Laciniata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.020		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Zwolseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.021		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Zwolseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.022		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Zwolseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	8		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gehele straat o.a. Zuileiken






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.023		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Olsterveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.024		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Jisperveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Fokkesteeg

Boomnummer	FO.025
Kern	Fokkesteeg
Straat	Biltseveste
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Goud berk
Wetenschappelijke naam	Betula ermanii
Aantal bomen	4

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.026		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Biltseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.027		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Biltseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.028		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Bergerveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.029		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Eperveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gele treurwilg		
Wetenschappelijke naam	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.030		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Biltseveste		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.031		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Muiderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	23		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gehele straat, alle bomen






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.032		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Muiderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Piramidale Eik 'Fastigiata Koster'		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur 'Fastigiata Koster'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Fokkesteeg

Boomnummer	FO.033
Kern	Fokkesteeg
Straat	Muiderschans
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Sierpeer
Wetenschappelijke naam	Pyrus 'Chanticleer'
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.034		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Muiderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.035		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Noordwijkerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	9		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.036		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Muiderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**40**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.037		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Muiderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.038		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Muiderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.039		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Zoutkamperschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Divers		
Wetenschappelijke naam	Divers		
Aantal bomen	12		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gehele straat alle bomen, O.a. elzen en zuileik






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.040		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Gilzerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.041		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Meppelerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Dubbelbloemmige Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'		
Aantal bomen	7		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.042		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Ruinerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Amerikaanse Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxinus americana		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**40**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.043		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Meppelerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Fokkesteeg

Boomnummer	FO.044
Kern	Fokkesteeg
Straat	Graaf Ottolaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Gewone Plataan
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.045		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Leeksterschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Goudes		
Wetenschappelijke naam	Fraxcinus excelsior 'Jaspidea'		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: 4 stuks






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.046		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Leeksterschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.047		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Hoornseschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hollandse,- gewone Linde 'Euchlora'		
Wetenschappelijke naam	Tilia europaea 'Euchlora'		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde bomen






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.048		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Drunenseschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.049		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Drunenseschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Valse Christusdoorn		
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.050		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Drunenseschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**40**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking: Per plantvak 1 boom handhaven






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.051		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Drunenseschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**40**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.052		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Leusderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**68**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.053		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Abstederschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.054		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Abstederschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde bomen






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.055		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Abstederschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Bol Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides 'Globosum'		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.056		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Hattemerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.057		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Hattemerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.058		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Hattemerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Sierpeer		
Wetenschappelijke naam	Pyrus 'Chanticleer'		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gehele straat





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.059
Kern	Fokkesteeg
Straat	Lemsterschans
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Veder Esdoorn
Wetenschappelijke naam	Acer negundo
Aantal bomen	5

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.060		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Deventerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.061		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Deventerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.062		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Deventerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.063		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Diemerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	12		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	16	Zeer zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**76**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.064		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Diemerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Veder Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer negundo		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.065		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Kootwijkerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Europese Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia europaea		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.066		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Kootwijkerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	21		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.067		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Kootwijkerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.068		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Deventerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.069		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Deventerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zachte Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pubescens		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.070		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Nijkerkerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.071		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Alkemaderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxcinus excelsior		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.072		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Alkemaderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.073		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Deventerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.074		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Deventerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.075		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Beringerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode zuilvormige Beuk		
Wetenschappelijke naam	Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	16	Zeer zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**77**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.076		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Beringerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.077		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Beringerschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.078		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Alkemaderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode zuilvormige Beuk		
Wetenschappelijke naam	Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	16	Zeer zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**77**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.079		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Gravin Catharinalaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.080		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Gravin Amalialaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.081		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Gravin Adelheidlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.082		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Gravin Sophialaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.083		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Leopoldlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.084		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Leopoldlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.085		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Ferdinandlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.086		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Ernstlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Sierpeer		
Wetenschappelijke naam	Pyrus 'Chanticleer'		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Fokkesteeg

Boomnummer	FO.087
Kern	Fokkesteeg
Straat	Graaf Woldemarlaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Valse Christusdoorn
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos
Aantal bomen	6

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.088		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Orvelterdek		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.089		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Anselmdek		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.090		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Leidseschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode zuilvormige Beuk		
Wetenschappelijke naam	Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	16	Zeer zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**69**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.091		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Vledderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde boom






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.092		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Vledderschans		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Dubbelbloemmige Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.093		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Rupertlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.094		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Rupertlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.095		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Boudewijnlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Grootbloemige Trompetboom		
Wetenschappelijke naam	Catalpa speciosa		
Aantal bomen	7		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.096		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Willemlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.097		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Willemlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.098		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Willemlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Fokkesteeg

Boomnummer	FO.099
Kern	Fokkesteeg
Straat	Graaf Willemlaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Veder Esdoorn
Wetenschappelijke naam	Acer negundo
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.100		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Willemlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre		
Aantal bomen	7		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: 7 stuks






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.101		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Willemlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Piramidale Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus 'Fastigiata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.102		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Willemlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode zuilvormige Beuk		
Wetenschappelijke naam	Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Fokkesteeg

Boomnummer	FO.103		
Kern	Fokkesteeg		
Straat	Graaf Ottolaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.001		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Korenbloemstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**39**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.002		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Korenbloemstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**43**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.003		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Korenbloemstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**





Opmerking:


Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.004		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Korenbloemstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**54**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.005		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Korenbloemstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.006		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Zilverschoon		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Moeras Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.007		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Korenbloemstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.008		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ridderspoor		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde boom






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.009		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ridderspoor		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Ruwe Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pendula		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.010
Kern	Hoog-Zandveld
Straat	Klaproosstraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.011		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Klaproosstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**66**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde boom






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.012		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ereprijs		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	8	50 - 70 jaar
Verschijningsvorm	:	8	Streek eigen
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.013		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ereprijs		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	8	Streek eigen
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Boomgroep






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.014		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Dotterbloemstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**46**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.015		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ratelaar		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**42**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.016		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ratelaar		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaya Ceder		
Wetenschappelijke naam	Cedrus deodara		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**73**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.017		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ratelaar		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.018		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Papaver		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.019		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ratelaar		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**50**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.020		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ratelaar		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**54**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.021		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ratelaar		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.022		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Ratelaar		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Piramidale Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus 'Fastigiata'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: School plein






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.023		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Irisstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: School plein






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.024		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Dahliastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**43**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.025		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Dahliastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**43**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.026		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Dahliastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**51**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.027		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Dahliastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**43**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.028		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Zinniastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**43**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.029		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Anjerhof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**68**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.030		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Waterbies		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxinus angustifolia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	8	Regionale waarde
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**84**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.031		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Reigersbek		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**50**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.032		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Reigersbek		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**66**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.033		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Lavendelhof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Moeras Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.034		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Lavendelhof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Moeras Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.035
Kern	Hoog-Zandveld
Straat	Petuniahof
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Grijze Abeel
Wetenschappelijke naam	Populus canescens
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.036		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Petuniahof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Grijze Abeel		
Wetenschappelijke naam	Populus canescens		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.037		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Petuniahof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.038		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Petuniahof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**42**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.039		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Petuniahof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**50**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Boomgroep





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.040		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Petuniahof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Boomgroep





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.041		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Petuniahof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.042		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Herderstasje		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Himalaja Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula utilis		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Boomgroep






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.043		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Lavendelhof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.044		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Lavendelhof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.045		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Lavendelhof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.046		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Reigersbek		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**61**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Hoog-Zandveld

Boomnummer	HZ.047		
Kern	Hoog-Zandveld		
Straat	Stokroos		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone,- valse Acacia		
Wetenschappelijke naam	Robinia pseudoacacia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.001		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Prof. Dr. Ornsteinlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Beuk		
Wetenschappelijke naam	Fagus sylvatica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.002		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Stormerdijkstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zachte Berk		
Wetenschappelijke naam	Betula pubescens		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.003		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Sluyterslaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	8	50 - 70 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.004		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Sluyterslaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.005		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Sluyterslaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Winter,- kleinbladige Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	8	50 - 70 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.006		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Sluyterslaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer pseudoplatanus		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: 2 stuks





Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.007		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Sluyterslaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.008		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Nypelsplantsoen		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.009		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Nypelsplantsoen		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.010		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Nypelsplantsoen		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	6		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.011		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Nypelsplantsoen		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.012		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Nypelsplantsoen		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.013		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Poortenaarlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Dodoens'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus 'Dodoens'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.014		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Poortenaarlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.015		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Bendienlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**41**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.016		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Ketlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.017		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Ansinghlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Els 'Spaeth'		
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**42**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.018		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Mondriaanlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zwarte els		
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa 'Laciniata'		
Aantal bomen	7		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Jutphaas Wijkersloot

Boomnummer	JW.019		
Kern	Jutphaas Wijkersloot		
Straat	Prof. Dr. Ornsteinlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Lekboulevard

Boomnummer	LE.001		
Kern	Lekboulevard		
Straat	Nijemonde		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Suiker Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer saccharum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**46**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Merwestein

Boomnummer	ME.001		
Kern	Merwestein		
Straat	Leemwal		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Merwestein

Boomnummer	ME.002		
Kern	Merwestein		
Straat	Vlietwal		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer pseudoplatanus		
Aantal bomen	16		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	4	5 - 10 jaar
Score omschrijving	:	**41**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Merwestein

Boomnummer	ME.003		
Kern	Merwestein		
Straat	Bergwal		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Merwestein

Boomnummer	ME.004		
Kern	Merwestein		
Straat	Bergwal		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**41**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR001		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Dokter B.J. Buurmanstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**69**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR002		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Ir. F.W. Conradstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Winter,- kleinbladige Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR003		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Ir. F.W. Conradstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Winter,- kleinbladige Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Middelste 2 bomen






Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR004		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Ir. F.W. Conradstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Winter,- kleinbladige Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Rechter boom






Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR005		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Ir. F.W. Conradstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Winter,- kleinbladige Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR006		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Ir. F.W. Conradstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Winter,- kleinbladige Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR007		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Ir. F.W. Conradstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Winter,- kleinbladige Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia cordata		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR008
Kern	Vreeswijk
Straat	Wierselaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Kleinbladige Beuk
Wetenschappelijke naam	Fagus sylvatica 'Rotundifolia'
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	8	Regionale waarde
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	16	Zeer zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**80**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR009
Kern	Vreeswijk
Straat	Gildenborglaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Europese Linde
Wetenschappelijke naam	Tilia europaea
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**80**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR010		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Frederiksoord		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Europese Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia europaea		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**80**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR011
Kern	Vreeswijk
Straat	Frederiksoord
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Europese Linde
Wetenschappelijke naam	Tilia europaea
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	16	> 70 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**92**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR012		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Rijnlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR013		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Prins Clausstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Europese Linde		
Wetenschappelijke naam	Tilia europaea		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	8	50 - 70 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:







Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR014		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Prins Clausstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	8	50 - 70 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR015		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Jaagpad		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Witte Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	: 16	> 70 jaar	
Verschijningsvorm	: 16	Unieke vorm	
Cultuurhistorie	: 8	Regionale waarde	
Ecologische waarde:	: 8	Waardevol en van belang	
Zeldzaamheid/Dendrologie	: 4	Veelvoorkomend	
Beplantingsvorm/ Structuur	: 16	Zeer waardevol	
Beeldbepalend	: 16	Zeer opvallend	
Toekomstverwachting	: 16	> 15 jaar	
Score omschrijving	: **100**	**Monumentale houtopstand**	

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Vreeswijk

Boomnummer	VR016		
Kern	Vreeswijk		
Straat	Oranjestraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hemelboom		
Wetenschappelijke naam	Ailanthus altissima		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	16	Zeer zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**58**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zandveld

Boomnummer	ZA.001
Kern	Zandveld
Straat	Westerstraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Europese Linde
Wetenschappelijke naam	Tilia europaea
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Leilinde





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.002		
Kern	Zandveld		
Straat	Acaciastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**39**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.003		
Kern	Zandveld		
Straat	Acaciastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**39**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.004		
Kern	Zandveld		
Straat	Acaciastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Dubbelbloemmige Paardenkastanje		
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	8	50 - 70 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.005		
Kern	Zandveld		
Straat	Acaciastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**46**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.006		
Kern	Zandveld		
Straat	Acaciastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**46**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.007		
Kern	Zandveld		
Straat	Acaciastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**46**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.008		
Kern	Zandveld		
Straat	Kastanjestraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	1	Geen belang
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**32**	**Normale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.009		
Kern	Zandveld		
Straat	Kastanjestraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	1	Geen belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.010
Kern	Zandveld
Straat	Kastanjestraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Witte Paardenkastanje
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	1	Veel voorkomend
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.011		
Kern	Zandveld		
Straat	Acaciastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	1	Geen cultuurhistorie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	1	Geen belang
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**42**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zandveld

Boomnummer	ZA.012
Kern	Zandveld
Straat	Iepstraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Iep 'Hollandica'
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica
Aantal bomen	3

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	16	Unieke vorm
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**72**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.013		
Kern	Zandveld		
Straat	Iepstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	3		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	8	Streek eigen
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.014		
Kern	Zandveld		
Straat	Iepstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zomer,- inlandse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus robur		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.015		
Kern	Zandveld		
Straat	Iepstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Iep 'Hollandica'		
Wetenschappelijke naam	Ulmus x hollandica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	8	Streek eigen
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.016		
Kern	Zandveld		
Straat	Eikstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Vleugelnoot		
Wetenschappelijke naam	Pterocarya fraxinifolia		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	8	Streek eigen
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zandveld

Boomnummer	ZA.017		
Kern	Zandveld		
Straat	Eikstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zilver,- witte Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer saccharinum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	8	Streek eigen
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.001		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Palestrinastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxinus angustifolia		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.002		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Fagotlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zoete Kers, kriek		
Wetenschappelijke naam	Prunus avium		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	8	10 - 15 jaar
Score omschrijving	:	**40**	**Evt. Potentiële waardevolle houto**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.003
Kern	Zuilenstein
Straat	Fagotlaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Amerikaanse Eik
Wetenschappelijke naam	Quercus rubra
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.004		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Fagotlaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxcinus excelsior		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.005
Kern	Zuilenstein
Straat	Klaroen
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Piramidale Haagbeuk
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus 'Fastigiata'
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.006
Kern	Zuilenstein
Straat	Klaroen
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Zwarte Berk
Wetenschappelijke naam	Betula nigra
Aantal bomen	3

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.007
Kern	Zuilenstein
Straat	Triangel
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Sierpeer
Wetenschappelijke naam	Pyrus 'Chanticleer'
Aantal bomen	3

Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**49**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.008
Kern	Zuilenstein
Straat	Fagotlaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Sierappel
Wetenschappelijke naam	Malus
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**60**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.009
Kern	Zuilenstein
Straat	Fagotlaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Zwarte Berk
Wetenschappelijke naam	Betula nigra
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.010
Kern	Zuilenstein
Straat	Beiaard
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Els 'Spaeth'
Wetenschappelijke naam	Alnus spaethii 'Spaeth'
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.011
Kern	Zuilenstein
Straat	Harplaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Piramidale Haagbeuk
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus 'Fastigiata'
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.012		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Harplaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Noorse Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.013		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Beiaard		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Amerikaanse Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus rubra		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.014		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Toscalaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Katzuraboom		
Wetenschappelijke naam	Cercidiphyllum japonicum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.015		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Toscalaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxcinus excelsior		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.016		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Mignon		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode Kerspruim		
Wetenschappelijke naam	Prunus cerasifera 'Nigra'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.017		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Toscalaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Rode Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer rubrum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.018
Kern	Zuilenstein
Straat	Manonsingel
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Moeras Eik
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.019		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Manonsingel		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Moeras Eik		
Wetenschappelijke naam	Quercus palustris		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**57**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.020
Kern	Zuilenstein
Straat	Trompethof
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Rode Paardenkastanje
Wetenschappelijke naam	Aesculus carnea
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**45**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.021
Kern	Zuilenstein
Straat	Bugelhof
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Gewone Plataan
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	8	Zeldzaam
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**65**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.022
Kern	Zuilenstein
Straat	Mandolahof
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Rode Paardenkastanje
Wetenschappelijke naam	Aesculus carnea
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	1	< 20 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**53**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.023
Kern	Zuilenstein
Straat	Blokfluithof
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Gewone Plataan
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde bomen






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.024		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Panfluithof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Gekandelaberde bomen





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.025
Kern	Zuilenstein
Straat	Bombardonlaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Valse Christusdoorn
Wetenschappelijke naam	Gleditsia triacanthos
Aantal bomen	6

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.026		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Sonatelaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Suiker Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer saccharum		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.027		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Sonatelaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Piramidale Haagbeuk		
Wetenschappelijke naam	Carpinus betulus 'Fastigiata'		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.028
Kern	Zuilenstein
Straat	Sonatelaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Gewone Plataan
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.029		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Rapsodielaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxinus angustifolia 'Raywood'		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.030		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Sonatelaan		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Es		
Wetenschappelijke naam	Fraxcinus excelsior		
Aantal bomen	5		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.031
Kern	Zuilenstein
Straat	Sonatelaan
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Noorse Bol Esdoorn
Wetenschappelijke naam	Acer platanoides 'Globosum'
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.032
Kern	Zuilenstein
Straat	Menuetlaantje
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Suiker Esdoorn
Wetenschappelijke naam	Acer saccharum
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.033
Kern	Zuilenstein
Straat	Bartokstraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Hartbladige Els
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.034
Kern	Zuilenstein
Straat	Ravelstraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Hartbladige Els
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.035		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Bartokstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer pseudoplatanus		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden


Zuilenstein

Boomnummer	ZU.036
Kern	Zuilenstein
Straat	Rossinihof
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn
Wetenschappelijke naam	Acer campestre
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**64**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:






Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.037		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Rossinihof		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Veder Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer negundo		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.038
Kern	Zuilenstein
Straat	Bartokstraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Es
Wetenschappelijke naam	Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	16	Zeer waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**68**	**Monumentale houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.039		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Bartokstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.040		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Strawinskystraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Hartbladige Els		
Wetenschappelijke naam	Alnus cordata		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.041
Kern	Zuilenstein
Straat	Strawinskystraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Zwarte els
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa 'Laciniata'
Aantal bomen	2

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.042
Kern	Zuilenstein
Straat	Strawinskystraat
Eigendom	Gemeentelijk
Boomsoort	Zwarte els
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa 'Laciniata'
Aantal bomen	1

Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.043		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Strawinskystraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	8	Waardevol en van belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.044		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Strawinskystraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Zwarte els		
Wetenschappelijke naam	Alnus glutinosa 'Laciniata'		
Aantal bomen	2		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	4	Regulier opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**44**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.045		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Bachstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	4		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**48**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking: Nader te bepalen welke bomen te handhaven op termijn





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.046		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Berliozstraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Gewone Plataan		
Wetenschappelijke naam	Platanus X Hispanica		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	4	Matig waardevol
Beeldbepalend	:	16	Zeer opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**56**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:





Waardevolle houtopstanden

Zuilenstein

Boomnummer	ZU.047		
Kern	Zuilenstein		
Straat	Palestrinastraat		
Eigendom	Gemeentelijk		
Boomsoort	Spaanse Aak, Veld Esdoorn		
Wetenschappelijke naam	Acer campestre		
Aantal bomen	1		
Leeftijd	:	4	20 - 50 jaar
Verschijningsvorm	:	4	Regulier
Cultuurhistorie	:	4	Lokale historie
Ecologische waarde:	:	4	Van enig belang
Zeldzaamheid/Dendrologie	:	4	Veelvoorkomend
Beplantingsvorm/ Structuur	:	8	Waardevol
Beeldbepalend	:	8	Opvallend
Toekomstverwachting	:	16	> 15 jaar
Score omschrijving	:	**52**	**Waardevolle houtopstand**

Opmerking:



