

Twence Holding B.V.

Boldershoekweg 51
7554 RT HENGELO

Almelo, 3 september 2024

Betreft: Besluit stortontheffing Boldershoekweg 51 in Hengelo
Zaaknummer: Z2024-ODT-013825

Geachte heer ,

Op 27 augustus 2024 ontving ik uw verzoek voor het storten van afvalstoffen op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) voor de locatie Boldershoekweg 51 te Hengelo.

Uw verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-ODT-013825.

In voorschrift 22.10.3 van uw omgevingsvergunning van 9 januari 2018 (kenmerk 2017/0451367), is vastgelegd dat een dergelijke ontheffingen voor uw stortplaats verleend kan worden.

Besluit

Gelet op de in de overwegingen uitgevoerde toetsing en de betreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, het Bssa en het bovenstaande voorschrift uit de omgevingsvergunning besluit ik:

- I. aan Twence B.V. voor de stortplaats aan de Bolderhoekweg 51 te Hengelo ontheffing te verlenen voor het storten van maximaal 10.000 ton afval bestaande uit een mengsel van niet brandbare en niet recyclebare materialen uit de sorteerinstallatie voor gemengd bedrijfsafval en bouw- en sloopafval (zware fractie 8-40 mm) met euralcode 19 12 12 en vallend onder categorie 29 b van het Bssa.
- II. dat de ontheffing geldt voor de periode van **1 november 2024 tot en met 31 oktober 2025**.

- III. dat deze ontheffing niet geldt als er bij reguliere verwerkers verwerkingscapaciteit is. In dat geval moet het storten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen gestaakt worden.
- IV. dat de met de ontheffing gestorte hoeveelheden herkenbaar in de afvaladministratie worden geregistreerd onder vermelding van het nummer van deze ontheffing.
- V. dat door deze verklaring geen strijd mag ontstaan met het gestelde in artikel 11f van het Bssa;
- VI. een exemplaar van dit besluit te verzenden aan: de Minister van Infrastructuur en Milieu t.a.v. Rijkswaterstaat Leefomgeving

Reden van het verzoek om ontheffing

Het betreft een verzoek voor het mogen storten van afval bestaande uit een mengsel van niet brandbare en niet recyclebare materialen uit de sorteerinstallatie voor gemengd bedrijfsafval en bouw- en sloopafval (zware fractie 8-40 mm). In totaal vraagt u een hoeveelheid aan van 10 kton voor een periode van 1 jaar. In uw verzoek heeft u gemotiveerd waarom deze stoffen gestort dienen te worden.

Uit het verzoek blijkt dat de afvalstroom vrijkomt bij het sorteren van gemengd bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. Hierbij worden zoveel mogelijk recyclebare stromen afgescheiden waarbij het residu nog verbrand moet kunnen worden. Een van de fracties (8-40 mm) die hierbij vrijkomt is in het verleden altijd verwerkt door verwerkers van puin. Door, onder andere, betere bronscheiding bevatten de inputstromen relatief steeds meer stoorstoffen. Door deze stoorstoffen voldoet de sorteerfractie niet meer aan de aangescherpte acceptatievoorwaarden voor hergebruik als puin.

Overwegingen

Uw verzoek is getoetst aan de vereisten, zoals gesteld in de Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013.

Op basis van artikel 1 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en dien overeenkomstig opgenomen in voorschrift 22.10.3. van uw vergunning d.d. 8 januari 2018 (kenmerk 2017/0451367) geldt het verbod niet voor de categorieën 15 t/m 23a, 24, 25, 27 t/m 32 en 34 t/m 45 indien deze afvalstoffen zijn aangewezen krachtens artikel 5 van dit besluit of indien hiervoor een verklaring is afgegeven als bedoeld in artikel 6 van dit besluit door het bevoegde gezag.

Uw vraagt een ontheffing aan voor categorie 29 b en met bijbehorende euralcode 19 12 12. Hiermee valt u binnen de bovengenoemde categorieën.

Bij het verzoek is alle informatie verstrekt die is vermeld in artikel 1 van de Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013.

De in LAP3 aangegeven minimumstandaard voor verwerking van de afvalstroom “Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval” is:

Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden.

Het storten van de afvalstroom komt niet overeen met hierboven aangegeven verwerkingsmethode. Als motivatie voor het storten wordt aangevoerd dat de afvalstroom teveel stoffen (zoals gips, glas en isolatiemateriaal) bevat die niet verbrand kunnen worden. De afvalstroom is niet brandbaar in de AEC vanwege de lage stookwaarde en het hoge zwavelgehalte. De zwavelcomponent in het gips geeft bij verbranding een overbelasting voor de rookgasreiniging. Om de rookgassen te reinigen zijn er veel hulpstoffen nodig die weer zeer veel reststoffen genereren.

Indien er meer dan één bedrijf is, niet behorend tot hetzelfde bedrijf, waarvan mag worden aangenomen dat zij de betreffende afvalstof zou kunnen verwerken maar waarvan zij verklaren dat zij de betreffende afvalstof niet gedurende de periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd kan accepteren en de reden van deze weigering schriftelijk bevestigt dan is dit voldoende bewijslast om een ontheffing te verlenen. In de onderhavige situatie zijn recente verklaringen bijgevoegd van:

- Afvalverwerking Vink B.V.;
- Bork Groep

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen ontvangt u een ontheffing voor het storten van een mengsel van niet brandbare en recyclebare materialen uit de sorteerinstallatie voor gemengd bedrijfsafval en bouw- en sloofafval als omschreven in het verzoek.

Rechtsmiddelen

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De dag na de bekendmaking treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij de Provincie Overijssel. Informatie hierover vindt u op <https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/bezwaar-beslissing/bezwaar-tegen/>.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van dit besluit wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

Vragen?

Neem dan contact op met _____ van de Omgevingsdienst Twente. U kunt hem bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Afschrift(en):

- Provincie Overijssel
- Rijkswaterstaat Leefomgeving, besluitstortplaatsen@rws.nl