

# MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKING

**Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het plaatsen van een duiker/sifon en het plaatsen van een duiker aan de Bocholterweg te Weert (project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel) en het tijdelijk lozen van grondwater in de oppervlaktewateren Raam en Vetpeel**

**Zaaknummer: 2024-Z9279**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp .....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening .....	4
5	Geplande activiteiten .....	5
5.1	Samenvatting .....	5
5.2	Locatie .....	5
5.3	Uitvoeringsmethode .....	6
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen .....	6
6.2	Overwegingen .....	7
6.2.1	Kenmerken van het project.....	7
6.2.2	Plaats van het project.....	9
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten .....	10
6.3	Eindconclusie toetsing.....	11
7	Procedure en rechtsbescherming .....	11
7.1	Procedure .....	11
7.2	Rechtsbescherming .....	12
8	Mededelingen .....	14
9	Bijlagen.....	14

## BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

### 1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 10 juli 2024 een aanvraag ontvangen van F.P.H. Ploegmakers B.V., Weerscheut 14A, 5381 GV Vinkel om een vergunning als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het plaatsen van een duiker/sifon en het plaatsen van een duiker aan de Bocholterweg te Weert (project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel);
- het tijdelijk lozen van grondwater in de oppervlaktewateren Raam en Vetpeel.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (grondwateronttrekkingsactiviteit).

Het tijdelijk lozen van grondwater in de oppervlaktewateren Raam en Vetpeel is vergunningplichtig op grond van artikel 2.102, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (waterkwantiteitsaspecten).

Gedurende een tijdelijke periode van circa 4 maanden wordt er maximaal 36.000 m<sup>3</sup> aan grondwater onttrokken. Het onttrokken grondwater wordt geloosd in de oppervlaktewateren Raam en Vetpeel.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een aanmeldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 6).

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (= MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

### 2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft F.P.H. Ploegmakers B.V., Weerscheut 14A, 5381 GV Vinkel voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het plaatsen van een duiker/sifon en het plaatsen van een duiker aan de Bocholterweg te Weert (project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel) geen milieueffectrapport op te stellen;
- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
  - bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het plaatsen van een duiker/sifon en het plaatsen van een duiker aan de Bocholterweg te Weert (project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel) (documentnummer WLDOC-1663486819-358628);
  - bijlage 2: tekening "Situatietekening 1 van 3", d.d. 12 oktober 2021, tekeningnummer 2020-WRT004-01 (zaaknr. 2023-Z2848, documentnummer WLDOC-1663486819-319099);
  - bijlage 3: tekening "Situatietekening 3 van 3", d.d. 12 oktober 2021, tekeningnummer 2020-WRT004-03 (documentnummer WLDOC-1663486819-358640);
  - bijlage 4: tekening "Situatietekening sifonduiker", d.d. 12 oktober 2021, tekeningnummer 2020-WRT004-05 (documentnummer WLDOC-1663486819-358644);
  - bijlage 5: rapport "Bemalingsadvies t.b.v. aanbrengen sifonduiker aan de Omlegging Raam, Bocholterweg te Stamproy", d.d. 25 juni 2021, rapportnummer GB190684.R02.V1.0 (zaaknr. 2023-Z2848, documentnummer WLDOC-1663486819-319100);
  - bijlage 6: rapport "MER-aanmeldnotitie Weert Omlegging van de Raam Wijffelterbroek", d.d. 10 juli 2024, rapportnummer 22-8390 (documentnummer WLDOC-1663486819-358639).

### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

W.M.K. Peereboom

a.i. Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Geplande activiteiten

### 5.1 Samenvatting

F.P.H. Ploegmakers B.V., Weerscheut 14A, 5381 GV Vinkel is voornemens om in opdracht van Ark Natuurontwikkeling het project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel uit te voeren. Het herinrichtingsplan omvat het dempen van de Raam vanaf de grens tot aan de Pruiskesweg en de Vetpeel. Er wordt een nieuwe, grensoverschrijdende landbouwkundige ontwatering aangelegd langs de west- en noordzijde van het Wijffelterbroek (nieuwe Raam). Een watergang vanuit de Laurabossen wordt afgeleid via een bestaande greppel naar de bestaande moerassen van Kettingdijk. Al het schone water uit Kettingdijk Noord en Hertenkamp wordt via een bestaande duiker onder de weg en een nieuwe sifon onder de nieuwe Raam door het Wijffelterbroek geleid. Om de nieuwe sifon in den droge aan te kunnen leggen is een tijdelijke grondwateronttrekking noodzakelijk.

Daarnaast wordt ter hoogte van de kruising van de Pruiskesweg met de Wijffelterbroekdijk een duiker in de nieuwe Raam aangelegd. Om de nieuwe duiker in den droge aan te kunnen leggen is een tijdelijke grondwateronttrekking noodzakelijk.

Het lozen van het bronneringswater vindt plaats op de oppervlaktewateren Raam en Vetpeel. Eventueel wordt het onttrokken grondwater op de bodem geloosd.


In totaal wordt er 36.000 m<sup>3</sup> grondwater onttrokken voor het plaatsen van een duiker/sifon en het plaatsen van een duiker aan de Bocholterweg te Weert (project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel).

Het grondwater wordt onttrokken in de periode tussen 4 september 2024 tot en met 20 december 2024.

Het onttrokken grondwater wordt geloosd in de oppervlaktewateren Raam en Vetpeel.

### 5.2 Locatie

De bronbemaling vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 172.630, Y = 357.305 en X = 173.760, Y = 357.315.



Figuur 1.1: omlegging Raam (locatie duiker in de rode cirkel)

### *Figuur 1: overzicht van de locatie*

Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Bocholterweg en Pruiskesweg in Altweerderheide, gemeente Weert.

## 5.3 Uitvoeringsmethode

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd met een bronbemaling.

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 45 m<sup>3</sup> per uur, 1.080 m<sup>3</sup> per etmaal, 32.400 m<sup>3</sup> per maand en 36.000 m<sup>3</sup> totaal.

## 6 Toetsing

### 6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een milieueffectrapport (= MER) moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

## 6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2024-Z7600).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het plaatsen van een duiker/sifon en het plaatsen van een duiker aan de Bocholterweg te Weert (project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel). In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

### 6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op het plaatsen van een duiker/sifon en het plaatsen van een duiker aan de Bocholterweg te Weert (project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel). De hieraan gekoppelde grondwateronttrekking heeft een tijdelijk karakter. Deze mer-beoordeling heeft dus geen betrekking op de permanente situatie.

#### *Toetsing*

##### a. Omvang en ontwerp van het project

In hoofdstuk 4 zijn al kenmerken van het project beschreven. Deze worden in deze paragraaf verder uitgewerkt.

Het project betreft het plaatsen van een sifon en een klimaatstuw in het Wijffelterbroek.



Figuur 2.1: Ligging locaties

Figuur 2: ligging locaties

Op locatie 1 wordt een sifon geplaatst. Hiervoor wordt een tijdelijke bouwkuip geplaatst. Op locatie 2 komt een klimaatstuw. Bij beide locaties wordt bronbemaling aangebracht voor het verlagen van het grondwater. Lozing vindt plaats op het oppervlaktewater.

b. Cumulatie met andere projecten

Er zijn in de nabijheid van het project geen andere projecten, dus cumulatie is niet van toepassing.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Voor de werkzaamheden worden diverse werktuigen en transportmiddelen gebruikt. De energie daarvoor wordt geleverd door dieselolie en soms ook door elektriciteit uit het net. Het actuele gebruik van het plangebied blijft na afronding van de activiteiten en het karakter van het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt er niet blijvend door veranderd. De grondwaterbemaling, en dus het “gebruik” van de natuurlijke hulpbron “water” is tijdelijk.

d. Productie van afvalstoffen

Het bemalingswater wordt geloosd op watergangen nabij het tracé/binnen het werkgebied.

e. Verontreiniging en hinder

Door de werkzaamheden is sprake van emissies. Verontreiniging en hinder treden niet op.



- f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

In het kader van de werkzaamheden is geen sprake van specifieke risico's voor zware ongevallen of rampen in en in de omgeving van het plangebied.

- g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Er is geen sprake van specifieke risico's voor de volksgezondheid door de bronbemalingen veroorzaakt door bijvoorbeeld waterverontreiniging of luchtvervuiling.

### *Conclusie*

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkte effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

### **6.2.2 Plaats van het project**

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

- a. Bestaande grondgebruik

In paragraaf 4.2 is de locatie van het project al beschreven. Dit wordt in deze paragraaf verder uitgewerkt.

Het plangebied betreft hoofdzakelijk agrarisch- en natuurgebied.

- b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

In paragraaf 5.2.1. onder punt c is de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan al beschreven. Dit wordt in deze paragraaf verder uitgewerkt.

De bronbemaling is gelegen in een bufferzone grondwaterafhankelijke natuur. Gezien de (naar verwachting) beperkte duur van de bronbemaling en de beperkte verlagingen buiten de bouwput (tot ca. 0,5 m) worden geen of zeer beperkte negatieve effecten verwacht. Om eventuele negatieve effecten te beperken wordt de duur van de bemaling zo veel als mogelijk beperkt en wordt een deel van het onttrokken grondwater middels uitvloeijing geloosd op de meest kwetsbare locaties (t.p.v. verdrogingsgevoelige vegetatie, indien aanwezig binnen het invloedsgebied).

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

In paragraaf 5.2.1. onder punt c en paragraaf 5.2.2 onder punt b. is het opnamevermogen van het natuurlijke milieu al beschreven.

*Conclusie*

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

**6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten**

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

De omvang van het invloedsgebied strekt zich uit tot maximaal 100 m rondom de beide locaties.

b. Aard van het effect

Niet van toepassing.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De effecten van de bronbemalingen zijn beperkt qua intensiteit en complexiteit (geen vervolgeffecten of indirecte effecten verwacht).

e. Waarschijnlijkheid van het effect

Beperkte emissies water, geluid, lucht en licht zijn zeker. Waarschijnlijkheid van effecten door calamiteiten is zeer gering.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De verwachte aanvang is augustus 2024. De duur en periode zijn indicatief maximaal 2 maanden. Er is geen sprake van onomkeerbare effecten.

- g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Niet van toepassing.

- h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

Voor het volgen van de effecten van de bronbemaling in de tijd en de bewaking van de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater is een monitoringsplan opgesteld. Door middel van de registratie van de optredende grondwaterstandsverlagingen kan gedurende de uitvoering de behaalde verlagingen worden gecontroleerd.

### *Conclusie*

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

### **6.3 Eindconclusie toetsing**

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

## **7 Procedure en rechtsbescherming**

### **7.1 Procedure**

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 10 juli 2024 bij het waterschap ingediend (ons kenmerk 2024-Z7600). De bijbehorende aanmeldingsnotitie is op 10 juli 2024 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z9279.

#### Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend.

De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m<sup>3</sup> per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende meldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

#### Bevoegd gezag

De meldingsnotitie mer heeft betrekking op de aanvraag van F.P.H. Ploegmakers B.V., Weerscheut 14A, 5381 GV Vinkel voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit die bij het waterschap is ontvangen op 10 juli 2024 en geregistreerd onder kenmerk 2024-Z9279. Op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (grondwateronttrekkingsactiviteit) en op grond van artikel 2.102, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (waterkwantiteitsaspecten) is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

#### Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

## **7.2 Rechtsbescherming**

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2024-Z7600.

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 8 Mededelingen

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2024-Z7600) moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kenmerk 2024-Z7600). De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## 9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2024-Z9279:

1. geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het plaatsen van een duiker/sifon en het plaatsen van een duiker aan de Bocholterweg te Weert (project herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel) (documentnummer WLDOC-1663486819-358628);
2. tekening "Situatietekening 1 van 3", d.d. 12 oktober 2021, tekeningnummer 2020-WRT004-01 (zaaknr. 2023-Z2848, documentnummer WLDOC-1663486819-319099);
3. tekening "Situatietekening 3 van 3", d.d. 12 oktober 2021, tekeningnummer 2020-WRT004-03 (documentnummer WLDOC-1663486819-358640);
4. tekening "Situatietekening sifonduiker", d.d. 12 oktober 2021, tekeningnummer 2020-WRT004-05 (documentnummer WLDOC-1663486819-358644);
5. rapport "Bemalingsadvies t.b.v. aanbrengen sifonduiker aan de Omlegging Raam, Bocholterweg te Stamproy", d.d. 25 juni 2021, rapportnummer GB190684.R02.V1.0 (zaaknr. 2023-Z2848, documentnummer WLDOC-1663486819-319100);
6. rapport "MER-aanmeldnotitie Weert Omlegging van de Raam Wijffelterbroek", d.d. 10 juli 2024, rapportnummer 22-8390 (documentnummer WLDOC-1663486819-358639).