

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539234441
DSO-nummer: 2024081900885
Indieningsdatum: 19 augustus 2024
Gemachtigde: Circet Nederland B.V. te Hedel

Aanvraag: in het kort

Op 19 augustus 2024 heeft Circet Nederland B.V. te Hedel, namens Ziggo B.V. te Utrecht, bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Ziggo B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten in a-water genaamd Dommel en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte ter plaatse van Dommelpark en omgeving in Sint-Oedenrode.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 3 en artikel 3.2 lid 2 sub e van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Ziggo B.V. Boven Vredenburgpassage 128, 3511 WR te Utrecht.

De vergunning gaat over: het uitvoeren van wateractiviteiten in a-water genaamd Dommel en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte (pvvr) ter plaatse van Dommelpark en omgeving in Sint-Oedenrode bestaande uit:

- A. *knelpunt 1-f1 nabij Dommelpark 1-R1:*
- in open ontgraving verleggen van een bestaand glasvezelkabeltracé in het pvvr behorende bij a-water genaamd Dommel met code DO1_HO73;

B. knelpunt 1-f2 nabij Dommelpark 1-R1:

- verwijderen van twee mantelbuizen HDPE40 uit het pvr behorende bij a-water genaamd Dommel met code DO1_HO73;
- aanleggen van twee glasvezelkabeltracés boven a-water genaamd Dommel met code DO1_HO73 in een nieuw aan te brengen brug in Van Rijckevorsel van Kessellaan;
- plaatsen van één mantelbuis PVC110 en twee glasvezelkabeltracés HDPE 40 in het pvr behorende bij a-water genaamd Dommel met code DO1_HO73 nabij De Jongsingel huisnummer 20;

C. knelpunt 2 nabij Dommelpark 1:

- verwijderen van mantelbuis PVC75 uit het pvr behorende bij a-water genaamd Dommel met code DO1_HO73_HO1;

D. knelpunt 3 f1 ter hoogte van Hoge Vonderstraat 47:

- tijdelijk aanleggen van één kabelbrug met glasvezelkabels over a-water genaamd Dommel met code DO1_HO57 en in het daarbij behorende pvr;
- plaatsen van één handhole in het pvr behorende bij a-water Dommel met code DO1_HO57 nabij Hoge Vonderstraat 47;
- in open ontgraving aanleggen van één mantelbuis HDPE40 met glasvezelkabel in het pvr behorende bij a-water Dommel met code DO1_HO57 vanaf de nieuwe handhole naar Cathalijnepad 2/T1;

E. knelpunt 3 f2 bij Hoge Vonderstraat 47:

- verwijderen van de tijdelijk kabelbrug met glasvezelkabel's uit a-water genaamd Dommel met code DO1_HO57 en uit het daarbij behorende pvr;
- aanleggen van één glasvezelkabeltracé boven a-water genaamd Dommel met code DO1_HO75 en daarbij behorende pvr in de vervangende brug van brug 945 genaamd Hoge Vonderstraat-Cathalijnepad vanaf de handhole nabij Cathalijnepad 2-T1 naar Hoge Vonderstraat 47.

Bij deze vergunning horen de vijf tekeningen met kenmerken: "Project nr: CP nr. – TZ nr., Projectnaam: Dommel Sint-Oedenrode Knelpunt (1, 2 en 3), d.d. 01-07-2024".

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

5. Alle drijfvuil, begroeiing en afval die/dat schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam moet, binnen een straal van 1 meter rondom de kabelbrug, direct door vergunninghouder verwijderd worden.

Kabels oppervlaktewaterlichamen

6. De kabels en mantelbuizen moeten als volgt liggen:
 - minimaal 1 meter onder de waterbodem, en
 - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
 - minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
 - minimaal 1 meter onder het profiel van vrije ruimte.

Aanvraag

Ziggo B.V. is van plan om wateractiviteiten uit te voeren in a-water genaamd Dommel en de daarbij behorende beschermingszone en profiel van vrije ruimte ter plaatse van Dommelpark 1 en omgeving in Sint-Oedenrode bestaande uit:

- A. knelpunt 1-f1 nabij Dommelpark 1-R1:
 - in open ontgraving verleggen van een bestaand glasvezelkabeltracé in het pvv behorende bij a-water Dommel met code DO1_HO73.
- B. knelpunt 1-f2 nabij Dommelpark 1-R1:
 - verwijderen van twee mantelbuizen HDPE40 uit het pvv behorende bij a-water Dommel met code DO1_HO73;
 - aanleggen van twee glasvezelkabeltracés boven a-water Dommel met code DO1_HO73 in een nieuw aan te brengen brug in Van Rijckevorsel van Kessellaan;
 - plaatsen van één mantelbuis PVC110 en twee glasvezelkabeltracés HDPE 40 in het pvv behorende bij a-water Dommel met code DO1_HO73 nabij De jongsingel 20.
- C. knelpunt 2 nabij Dommelpark 1:
 - verwijderen van mantelbuis PVC75 uit het pvv behorende bij a-water Dommel met code DO1_HO73_HO1 en uit de kernzone van overige waterkering Sportpark De Neul oost met code WK02401.
- D. knelpunt 3 f1 ter hoogte van Hoge Vonderstraat 47:
 - tijdelijk aanleggen van één kabelbrug met glasvezelkabel over a-water Dommel met code DO1_HO57 en in het bijbehorende pvv;
 - plaatsen van één handhole in de kernzone van overige waterkering genaamd Sportpark De Neul oost met code WK-024-02 nabij Cathalijnepad 2/T1;
 - plaatsen van één handhole in het pvv behorende bij a-water Dommel met code DO1_HO57 nabij Hoge Vonderstraat 47;
 - in open ontgraving aanleggen van een mantelbuis HDPE40 met glasvezelkabel in de kernzone van overige waterkering genaamd Sportpark De Neul oost met code WK-024-02 en in het pvv behorende bij a-water Dommel met code DO1_HO57 vanaf de nieuwe handhole naar Cathalijnepad 2/T1;
 - verwijderen van glasvezelkabel door middel van uitblazen uit bestaande buis aan brug 945 genaamd Hoge Vonderstraat-Cathalijnepad;
- E. knelpunt 3 f2 bij Hoge Vonderstraat 47:
 - verwijderen van de tijdelijk kabelbrug met glasvezelkabel uit a-water Dommel met code DO1_HO57 en uit het bijbehorende pvv;
 - aanleggen van één glasvezelkabeltracé boven a-water Dommel met code DO1_HO75 en daarbij behorende pvv in de vervangende brug van brug 945 genaamd Hoge Vonderstraat-Cathalijnepad vanaf de handhole nabij Cathalijnepad 2-T1 naar Hoge Vonderstraat 47.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

De activiteiten:

- het verwijderen van glasvezelkabel door middel van het uitblazen uit de bestaande buis aan brug 945 genaamd Hoge Vonderstraat-Cathalijnepad ter hoogte van Hoge Vonderstraat 47;
 - het verwijderen van mantelbuis PVC75 uit de kernzone van overige waterkering Sportpark De Neul oost met code WK02401 nabij Dommelpark 1;
 - het in open ontgraving aanleggen van een mantelbuis HDPE40 met glasvezelkabel in de kernzone van overige waterkering genaamd Sportpark De Neul oost met code WK-024-02 vanaf de nieuwe handhole naar Cathalijnepad 2/T1 ter hoogte van Cathalijnepad 2/T1;
 - het plaatsen van één handhole in de kernzone van overige waterkering genaamd Sportpark De Neul oost met code WK-024-02 nabij Cathalijnepad 2/T1,
- zijn vergunningvrije gevallen als bedoeld in artikel 2.46 lid 3, lid 4 sub a en artikel 3.52 lid 2 van de Waterschapsverordening. In dit verband geldt onderstaande regels.

Artikel 2.47 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding parallel aan een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49.
2. Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48, 2.49 en 2.51.
3. Bij het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende profiel van vrije ruimte bij een waterkering wordt voldaan aan de artikelen 2.48 tot en met 2.50.

4. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49, als de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam.
5. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48, 2.49 en 2.52, als de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding.
6. Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.50.

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd;
en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.50 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Artikel 2.52 Overlengte

De kabel heeft een overlengte van 1 meter of meer, in de vorm van een lus.

Artikel 3.53 Aanwijzing algemene regels

Bij het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding wordt voldaan aan de artikelen 3.54 en 3.55, als voor die kabel of leiding geen omgevingsvergunning is vereist op grond van artikel 3.52.

Artikel 3.54 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 3.55 Bescherming omgeving kabel en leiding

1. Werkzaamheden in het buitentalud regionale waterkeringen worden alleen uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober.
2. Bij het verrichten van de activiteit worden waterkeringen en waterkerende constructies niet gekruist.
3. Proefsleuven die noodzakelijk zijn om de ligging van bestaande kabels of leidingen vast te stellen, worden met de hand gegraven.
4. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van een leiding voldoen aan de laatst vastgestelde NEN 3650-serie.
5. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt alleen aangelegd door middel van een open ontgraving.
6. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt uit één stuk uitgevoerd en wordt trekvast verbonden.
7. Kunststof leidingen worden uitgevoerd in HDPE (PE80 of PE100) SDR11.
8. Er worden alleen leidingen toegepast met een diameter van maximaal 125 millimeter.
9. Toe te passen HDPE-leidingen worden gekoppeld door middel van spiegellassen of elektrolasmoffen.
10. Bij verruiming van de diameter van de kabel of leiding worden verloopplasmoffen toegepast.
11. Een sleuf wordt niet dieper en breder uitgegraven dan noodzakelijk is en wordt in ieder geval niet breder dan 0,5 meter en niet dieper dan 1 meter uitgegraven.
12. Ontgravingen worden laagsgewijs uitgevoerd, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden worden. Deze grondsoorten worden bij het aanvullen weer gebruikt en verdicht, zodanig dat de opbouw, draagkracht en waterdichtheid nagenoeg hetzelfde zijn als voor de werkzaamheden.
13. Zowel voor het einde van iedere werkdag als na het voltooiën van de werkzaamheden wordt de sleuf afgedicht met de uitkomende grond.
14. Bij primaire waterkeringen worden huisaansluitingen voor binnendijkse nieuwbouw aangelegd en binnengevoerd vanaf het achterland.
15. Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden. Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden.
16. Bij een hoge rivierwaterstand worden de werkzaamheden gestaakt op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip. Bij dat maatwerkvoorschrift kunnen beschermende maatregelen voor de waterkering worden opgelegd.

Beleid

Voor de overige wateractiviteit die in de aanvraag staan, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De overige wateractiviteiten zijn getoetst aan Beleidsregels:

- Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone;
- Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

De kabelbrug is een tijdelijk object over a-water genaamd Dommel in het daarbij behorende profiel van vrije ruimte. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat alle drijfvuil, begroeiing en afval die/dat schadelijk is voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam moet, binnen een straal van 1 meter rondom de kabelbrug, direct door vergunninghouder verwijderd worden. Daarmee is de doelmatigheid van onderhoud voldoende geborgen.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

De kabels worden verlegd ten behoeve van het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode. De kabels worden in open ontgraving aangelegd in de bij a-water Dommel horende beschermingszones en profiel van vrije ruimte. Ten aanzien van de liggingdiepte zijn voorschriften opgenomen. In de eindsituatie kruist het kabeltracé a-water Dommel in de nieuw aan te leggen brugdekken. Met de voorgeschreven wijze van aanleg komt de doorstroming van a-water Dommel niet in het geding. Ook geeft deze wijze van aanleggen geen belemmeringen voor het beheer en onderhoud van deze watergang.

Hiermee wordt voldaan aan de beleidsregel 7 en kan de vergunning worden afgegeven.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 16 september 2024 digitaal ondertekend door:



plv. procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.


Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding




Bijlage 3: Tekeningen


Knelpunt 1-f1 nabij Dommelpark 1-R1




Knelpunt 1-f2 nabij Dommelpark 1-R1



Knelpunt 2 nabij Dommelpark 1



Knelpunt 3-f1 ter hoogte van Hoge Vonderstraat 47



Knelpunt 3-f2 bij Hoge Vonderstraat 47

