

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-114187/D-24-125098



1 Procedure

Datum vergunning: 11 september 2024
Datum aanvraag: 3 juni 2024
Verzoeknummer: 2024060300118
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 28 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V.,
Derde Tochtweg 9 b, 2841 LM Moordrecht
Locatie activiteit: Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk
Projectnaam: 222105 aanbrengen beschoeiing v. Mierlo
Referentiecode: 222105

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Ten behoeve van het uitvoeren van uitpandig onderhoud aan het bedrijfspand aan de Aartsdijkweg 1 wordt een verhard plateau in het secundair polderwater (POL11601350) gerealiseerd. Hiermee ontstaat er een mogelijkheid om tijdelijke bouwsteigers stabiel te houden. Het plateau wordt onderdeel van een onderhoudsstrook voor rijdend materieel langs de gevel van het pand. Dit verhard plateau in en onder het oppervlaktewater heeft een breedte van circa 2 m en bestaat uit betonplaten op een zandbed met een laagdikte van circa 0,2 m en wordt opgesloten door een onderwaterbeschoeiing.

De onderwaterbeschoeiing gaat aan weerszijden over op de oeverbeschoeiing op de oeverlijn. Doordat de oostelijke oeverbeschoeiing einde levensduur is, wordt deze gedeeltelijk vervangen. De gedeeltelijke vervanging van deze oeverbescherming op de oeverlijn vormt een samenstel met aanleg en hebben van de onderwaterbeschoeiing en wordt daarom op basis van artikel 4.2, lid 2 als activiteit betrokken in deze omgevingsvergunning.

De aanleg van deze constructie wordt droog uitgevoerd. Hiervoor wordt waterpeil in het secundair polderwater tijdelijk verlaagd. Voor het verlagen wordt een tijdelijke pompinstallatie geplaatst nabij de duiker (11600466) onder de Aartsdijkweg.

Het aanleggen en hebben van objecten in oppervlaktewaterlichaam en het tijdelijk verlagen van een waterpeil zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit nodig is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige meldingsplichtige activiteiten

Ter voorbereiding op de aanleg van de verhardingsconstructie langs de gevel wordt het eventueel aanwezige slib verwijderd en wordt gegraven onder de leggerdiepte in de (vaste) waterbodem. Het lozen bij baggerwerkzaamheden en/of ontgravingen in

oppervlaktewaterlichaam is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de werkzaamheden dient een melding te worden gedaan via het Omgevingsloket, waarbij aangesloten moet worden op de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 7.39 van de Waterschapsverordening Delfland.

Het toepassen van zand in oppervlaktewaterlichaam voor de realisatie van het zandbed is op basis van § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving een meldingsplichtige activiteit indien meer dan 25 m³ zand met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur (als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit) wordt toegepast. Deze melding dient uiterlijk één week voorafgaande aan de toepassing te worden gemeld via het Omgevingsloket.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de Leggerkaart behorende bij de legger Delfland (2022) geraadpleegd.

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Verhardingsconstructie in oppervlaktewaterlichaam

- De verhardingsconstructie en de onderwaterbeschoeiing voor de opsluiting komt in de definitieve situatie onder het oppervlaktewater te liggen. De verhardingsconstructie wordt aangelegd in de waterbodem met bovenzijde op de leggerdiepte (0,25 m). Het doorstroomprofiel blijft daarmee ongewijzigd en heeft daarom geen impact op de aan- en afvoer van water.
- Eventueel vrijkomende baggerspecie wordt van de locatie afgevoerd. Door geen egalisatie uit te voeren elders binnen het secundair polderwater, vindt er geen verontdieping plaats en heeft dit geen impact op zowel de onderhoudsfrequentie

voor het buitengewoon onderhoud als het doorstroomprofiel van het secundair polderwater.

- De verhardingsconstructie bestaat uit een betonplaat op een zandbed en wordt binnen de oeverlijnen over een oppervlak van circa 65 m² gerealiseerd. Het toe te passen zand voldoet aan de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Het toe te passen zand heeft daarom geen impact op de chemische en ecologische waterkwaliteit. Ook de betonplaten hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit, doordat deze niet uitloggen.
- De verhardingsconstructie wordt zodanig aangelegd dat deze geleidelijk overgaat vanuit het secundair polderwater naar de aangrenzende landbodem. Hiermee blijft de constructie geheel opgesloten en vormt daarmee een stabiel geheel.
- De bovenzijde van de constructie wordt aangelegd op een diepte van NAP -1,65 m en is gelijk aan de leggerdiepte voor het secundair polderwater. Het doorstroomprofiel wordt daarom niet gewijzigd.

Peilverlaging

- Het secundair polderwater (POL11601350) heeft een aan- en afvoerroute via de duiker (11600466) onder de Aartsdijkweg. Door deze duiker af te sluiten met eenvoudig uitneembare voorziening (U-kist), is het secundair polderwater (2.397 m²) geheel geïsoleerd. Voor de tijdelijke verlaging van het waterpeil wordt een tijdelijke pompinstallatie (met een maximale pompcapaciteit van 165 m³/uur) geplaatst, waarbij het water wordt verpompt naar het secundair polderwater (POL11601330) aan de andere zijde van de Aartsdijkweg. De verlaging van het waterpeil en het verplaatsen van het water heeft geen noemenswaardige impact op het (polder)watersysteem.
- Onbekend is of er nog lozingspunten voor overtollig hemelwater aanwezig zijn op het secundair polderwater. Door de tijdelijke pompinstallatie gedurende de uitvoeringsperiode continue op locatie te hebben, wordt de afvoer te allen tijde worden gewaarborgd. Het verpompen van het water vindt plaats op basis van een vlotterschakelaar. Bij een peilstijging in de geïsoleerde watergang slaat de tijdelijke pompinstallatie aan en vindt verplaatsing van water naar het secundair polderwater (POL11601330) plaats naar de andere zijde van de Aartsdijkweg. Bij hevige neerslag en peilstijging tot boven het schouwpeil (NAP -1,4 m) is een kraan aanwezig om de U-kist per omgaande te verwijderen om de afvoer van water te herstellen.
- Een klein deel van secundair polderwater is onderdeel van de beschermingszone (binnendijks) van een regionale waterkering (RK109) langs het Nieuwe Water (NL15_140NW37B2002). Gezien de beperkte doorlooptijd (2 weken), de beperkte leggerdiepte (0,25 m) en de afstand tot de zone waterstaatswerk (ruim 8 m) is de nadelige impact op de standzekerheid van de regionale waterkering te verwaarlozen dan wel niet aanwezig.

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d en 2f van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de uitvoering en de eindsituatie.

3.3 Onderhoud

De aangevraagde werken in uw vergunningsaanvraag brengen onderhoudsverplichtingen met zich mee. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 1.7 van de [Waterschapsverordening Delfland](#). De vergunninghouder is verantwoordelijk tot het verrichten van:

- Gewoon en buitengewoon onderhoud ter hoogte van de verhardingsconstructie binnen het watervoerend oppervlak van secundair polderwater ten behoeve van behoud van het doorstroomprofiel;
- onderhoud van de onderwaterbeschoeiing als opsluiting van de verhardingsconstructie binnen het watervoerend oppervlak van secundair polderwater.

Hierdoor zijn volgens artikel 1.5, lid 2 van de Legger afspraken gemaakt tussen Delfland en aanvrager tot het verrichten van onderhoud. De aanvrager is tevens geïnformeerd over de onderhoudsplicht en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in onze brief (met documentnummer D-24-127756) van 2 september 2024.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Verlaging waterpeil

1. De afsluiting van het water moet zodanig worden gekozen dat gedurende de uitvoeringsperiode het aantal weekenden en/of feestdagen tot een minimum worden beperkt.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke afsluiting is toegestaan voor maximaal 10 werkdagen, waarbij het aantal tussenliggende feestdagen of weekenden zoveel mogelijk beperkt moeten worden.
4. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet tijdelijk oever- of bodembescherming worden toegepast. Eventuele ontstane schade moet direct worden hersteld.
5. Het waterpeil moet zodanig worden verlaagd, zodat in het water levende dieren kunnen worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet.
6. De bovenkant van de U-bak ten behoeve van de afsluiting is maximaal NAP -1,3 m meter (0,1 m boven het schouwpeil).
7. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de U-bak direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
8. De tijdelijke pompinstallatie moet vanaf aanvang van de afsluiting tot aan de ontmanteling van de afsluiting direct inzetbaar zijn.
9. De tijdelijke pompinstallatie heeft een pomprichting van west (afgesloten secundair polderwater) naar oost (secundair polderwater aan de andere zijde van de Aartsdijkweg) om de afvoer van water te waarborgen.
10. De tijdelijke pompinstallatie moet met behulp van een voeler automatisch het waterpeil in het afgesloten secundair polderwater handhaven met een marge van plus/min 5 cm (ten opzichte van het schouwpeil van NAP -1,4 m).
11. De vergunninghouder is verantwoordelijk om gedurende de werkzaamheden het watervoerende deel van afgesloten secundair polderwater vrij te houden van drijfvuil en begroeiing.
12. Het opheffen van de afsluiting moet geleidelijk plaatsvinden, zodat het afgesloten gebied zich rustig vult met oppervlaktewater en het overige peilgebied geen hinder hiervan ondervindt.
13. Direct na het verwijderen van afsluiting moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van het afgesloten secundair polderwater naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al et materiaal moet volledig worden verwijderd. Eventuele ontstane schade moet direct worden hersteld.

4.3 Werken

4.3.1 Verhardingsconstructie in water

1. Vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de aanleg mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. De verhardingsconstructie moet geheel onder de leggerdiepte van het secundair polderwater worden aangelegd.
3. Het toe te passen zand moet voldoen aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/Natuur', als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit.
4. Voor zowel de aanleg van de verhardingsconstructie als het toekomstig gebruik van de verhardingsconstructie mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. De vergunninghouder moet het water ter hoogte en 1 m rondom de constructie zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.
6. De constructie moet zover mogelijk worden verwijderd als deze niet langer gebruikt wordt.
7. Direct na het verwijderen van de constructie moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de constructie in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al het materiaal en eventueel toegepaste grond moeten volledig worden verwijderd.

4.3.2 (Onderwater)beschoeiingen

1. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden (beschoeiing op de oeverlijn) en mag het doorstrooprofiel op basis van de leggerdiepte (onderwaterbeschoeiing) niet worden gewijzigd.
2. De beschoeiing moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
3. De (onderwater)beschoeiing moet grond dicht worden afgewerkt, zodat er geen grond via de beschoeiing in het doorstrooprofiel van het secundair water terecht komt.
4. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de beschoeiing op de oeverlijn uitsteken.
6. De achter de beschoeiing op de oeverlijn gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4.3.3 Verhardingsconstructie in de beschermingszone van water

1. Over de gehele lengte langs het kadastraal perceel E1151 moet langs het aangrenzende secundair polderwater een onderhoudsstrook worden gehandhaafd met een minimale breedte van 1,0 m en een minimale hoogte van 2,0 m, gemeten vanuit de beschoeiing.
2. De onderhoudsstrook moet over de gehele breedte met een vlak en egaal maaiveld worden aangelegd en in stand worden gehouden.
3. De onderhoudsstrook moet voor eventueel inspectie-, schouw- en/of onderhoudswerkzaamheden te allen tijde worden vrijgehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. Derde Tochtweg 9 b, 2841 LM Moordrecht, voor het:
 - Aanleggen en hebben van een verhardingsconstructie en onderwaterbeschoeiing in secundair polderwater;
 - Vervangen van een beschoeiing op de oeverlijn;
 - Aanleggen en hebben van een verhardingsconstructie in de beschermingszone van secundair polderwater;
 - Tijdelijk verlagen van het waterpeil in secundair polderwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Notitie 'werkomschrijving beschoeiing', opgesteld door aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. zonder kenmerk en datum;
 - Tekening 'ontwerp beschoeiing', opgesteld door Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. met kenmerk 222105, versie 4 van 18 augustus 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.