

Esperit Plants 's-Gravenzande 2 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240111 00047 000 - 11-01-2024

Project

Naam van dit project

Esperit Plants 's-Gravenzande

Projectomschrijving

Onttrekken en infiltreren van grondwater tbv een open bodemenergiesysteem bestaande uit 4 doubletten

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

Als u wilt kunt u een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Esperit Plants 's-Gravenzande 2

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

09065422

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

IF Technology B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

801045599

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Velperweg

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

37

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6824BE

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Arnhem

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

27234651

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Esperit Plants

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

801816531

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer**Straatnaam**

Perzikenlaan

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2691JP

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

's-Gravenzande

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Geohydroloog / Brontechnoloog

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water?

Overig gebruik

Geef aan wat het overig gebruik is.

Ontwikkelen van de bronnen

Geef het aantal onttrekkingsputten.

Acht

Geef aan waar de ontrekkingsputten liggen.

W1: X = 71.499 / Y = 448.063

W2: X = 71.526 / Y = 448.042

W3: X = 71.463 / Y = 448.045

W4: X = 71.490 / Y = 448.024

K1: X = 71.272 / Y = 447.942

K2: X = 71.280 / Y = 447.926

K3: X = 71.288 / Y = 447.910

K4: X = 71.296 / Y = 447.894

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

98 - 229 m-mv

98 - 229 m-NAP

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

34

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

91

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

91 (putten worden één voor één ontwikkeld)

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere put.

1.680

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

2.800 m³ per put

Geef voor iedere put aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

2.800 m³ per put

Geef de verwachte startdatum en starttijd.

01-06-2024

Geef de verwachte stopdatum.

-

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
PR10251_Esperit_Plants_Effectenstudie.pdf	Nee