



Handhavingsorganisatie

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Uw kenmerk

(wow538316)710004025-202101989

Ons kenmerk

BWT-01309IBA24

Aantal bijlagen

1

Datum

13 september 2024

Onderwerp

Instemming kabels en leidingen telecom
(Tesselsestraat ter hoogte van huisnummer 65)

AANVRAAG

Op 8 juli 2024 hebben wij van [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor een instemming voor het uitbreiden van [Geanonimiseerd] en het plaatsen van een kast ten gevolge van nieuwbouw ter hoogte van Tesselsestraat 65 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 9 september 2024 tot en met 6 december 2024.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op de volgende locaties in Den Haag:

- Bevelandsestraat ter hoogte van huisnummers 57-59;
- Tesselsestraat ter hoogte van huisnummers 70 tot en met 132;
- Tesselseplein ter hoogte van 53 tot en met 71.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 30 augustus 2024 de beslistermijn verlengd tot en met 28 oktober 2024, op grond van artikel 4:14 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

BEOORDELING

In artikel 4 van de Telecommunicatieverordening 2011 gemeente Den Haag is bepaald welke gegevens de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk aan het college van burgemeester en wethouders dient te verstrekken. De door de aanbieder verstrekte gegevens voldoen aan de vereisten, zodat met de melding onder voorschriften kan worden ingestemd.

In artikel 7 lid 2 van de Telecommunicatieverordening 2011, is bepaald dat het college nadere regels kan stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken. Het college heeft inmiddels nadere regels voor de bovengenoemde werkzaamheden gesteld.

Voor het leggen van een leiding op, aan, in, boven of onder de weg op grond van artikel 2:10A lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag is er instemming van het college nodig. In lid 5 van voornoemd artikel is bepaald dat het college nadere regels stelt voor het leggen van leidingen.

Voor het aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg op grond van artikel 2:11 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV) is er instemming van het college nodig.

In artikel 2:11 lid 4 APV is bepaald dat het college nadere regels kan stellen voor het aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg.

[Geanonimiseerd]

Het college heeft zowel op grond van artikel 2:10A lid 5 als artikel 2:11 lid 4 APV nadere regels gesteld. De Regeling telecommunicatie Den Haag 2021, is door het college vastgesteld op grond van het eerdergenoemde artikel 7 lid 2 van de Telecommunicatieverordening 2011 gemeente Den Haag.

Het is noodzakelijk dat bij werkzaamheden op grond van de Telecommunicatieverordening aan bepaalde regels wordt voldaan. Daarnaast wordt er aansluiting gezocht bij de door het college gestelde regels op grond van de artikelen 2:10A lid 5 en artikel 2:11 lid 4 APV.

Dit betekent dat in dit geval de nadere regels gelden die op grond van de artikelen 2:10A lid 5 en artikel 2:11 lid 4 APV door het college zijn gesteld voor werkzaamheden zoals genoemd in artikel 2:10A lid 1 en artikel 2:11 lid 2 APV.

Advies:

Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.

Wij hebben op 9 juli 2024 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken, stadsdeel Scheveningen (hierna: wegbeheerder) en aan de Advies Commissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR) voor advies voorgelegd.

Advies Wegbeheer

Op 11 juli 2024 heeft de wegbeheerder positief geadviseerd uit het oogpunt van doelmatig beheer en onderhoud van de weg, daaronder mede begrepen de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer en de verdeling van gebruiksmogelijkheden van de weg en hinder voor de omgeving.

Advies ACOR

Op 7 augustus 2024 heeft de ACOR uit het oogpunt van het uiterlijk aanzien **negatief** geadviseerd over de gevraagde vergunning voor het uitbreiden van Ziggo infra en het plaatsen van een kast ten gevolge van nieuwbouw ter hoogte van Tesselsestraat 65 in Den Haag.

Motivering ACOR

De ACOR adviseert het College van B&W niet akkoord te gaan met het uitbreiden van Ziggo infra en het plaatsen van een kast ten gevolge van nieuwbouw. De voorgestelde locatie is achter de rooilijn c.q. perceelsgrens gepositioneerd. Door het ontbreken van een geveltekening van de nieuwbouw is exacte plaatsing niet te beoordelen. Daarnaast is het plaatsen van de kast direct op de hoek niet voorstelbaar en dient er minimaal 1 meter afstand gehouden te worden.

Heroverweging advies ACOR

Wij hebben op 26 augustus 2024 de aanvraag opnieuw voorgelegd aan de ACOR voor het herzien van het eerdere gegeven advies, vanwege het opnieuw aanleveren van een aangepaste situatieschets/tekening.

Motivering advies ACOR

In het advies van 4 september 2024 adviseert de ACOR **positief** over het uitbreiden van Ziggo infra en het plaatsen van een kast ten gevolge van nieuwbouw ter hoogte van Tesselsestraat 65 in Den Haag.

Conclusie:

Wij zullen de gevraagde instemming verlenen.

Gelet op artikel 5:4 lid onder b van de Telecommunicatiewet.

BESLUIT

Wij besluiten:



- I. aan **[Geanonimiseerd]** de gevraagde instemming voor het uitbreiden van Ziggo infra ten gevolge van nieuwbouw ter hoogte van Tesselsestraat 65 in Den Haag, conform de bij dit besluit behorende tekening(en), **te verlenen**;
- II. dat de tijdelijke verkeersmaatregelen genomen wordt op de volgende locaties in Den Haag:
 - Bevelandsestraat ter hoogte van huisnummers 57-59.
 - Tesselsestraat ter hoogte van huisnummers 70 tot en met 132;
 - Tesselseplein ter hoogte van 53 tot en met 71.
- III. **dat deze instemming geldig is van 12 september 2024 tot en met 6 december 2024;**
- IV. dat de aanvraag en de bij de aanvraag om instemming overgelegde tekening(en) onderdeel uitmaken van deze instemming, voor zover er daarin geen veranderingen zijn aangebracht;
- V. aan deze instemming voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

De door het college ingevolge artikel 2:10A lid 4 en 5 en artikel 2:11 lid 4 APV vastgestelde nadere regels en voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Zie voor nadere regels en voorwaarden: www.denhaag.nl/bestuurlijkkestukken.

Zoek op RIS nummers: 170839, 170843 en 170844.

1. 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient de wegbeheerder door middel van het meldingsysteem LTC Local Traffic Control, meldingen en vergunningen, in kennis te worden gesteld;
2. het werk moet worden uitgevoerd binnen de in deze instemming vastgestelde periode;
3. werkzaamheden mogen geen invloed hebben op de rijweg en fietspad (bereikbaarheid);
4. de werkzaamheden mogen alleen in de schoolvakantie worden uitgevoerd;
5. het straatwerk dient door de HABO te worden hersteld. De aannemer is bereikbaar via Chris Mayor 0614023873 of Ferry Hagen 0642472481. De afspraken met de aannemer toevoegen bij de LTC melding;
6. extra aandacht voor het verdichten van de ondergrond en het terugbrengen van de bestrating;
7. de voetgangers dienen gefaciliteerd te worden door middel van bebording en loopschotten;
8. de overlast voor de weggebruiker dient minimaal gehouden te worden;
9. de Ondergrondse Rest Afval Container's (ORAC's) dient bereikbaar gehouden te worden zie <https://www.denhaag.nl/nl/afval/huisvuilkalender.htm>.
10. speciale elementenverharding (gedenkstenen) dient met zorg behandeld en terug-gestraat te worden, exact op dezelfde manier en aangetroffen locatie teruggebracht te worden;
11. tijdens de werkzaamheden dient de elementenverharding beschermd te worden tegen schade;
12. schade die ontstaan is door werkzaamheden dient door de aannemer te worden hersteld;
13. binnen 5 werkdagen na het afronden van de werkzaamheden de elementenverharding opleveren met de beheerder;
14. indien er invalideparkeerplaatsen aanwezig zijn, moet er een alternatief aangeboden worden.
15. **Speciale verhardingen zoals Stolpersteine (gedenkstenen met een messing bovenplaatje van 10x10 centimeter) dienen inclusief gehele configuratie (veelal een groepje met stenen met in het centrum de Stolpersteine) met grootst mogelijke zorgvuldigheid**



verwijderd te worden, veiliggesteld, en na afloop van het werk, op de oorspronkelijke wijze teruggebracht te worden. De exacte locaties en configuraties zijn te vinden op <https://experience.arcgis.com/experience/7d8e76aa345b4e96a843736ddc9ce4fa/>.

Voorts wijzen wij nog op het volgende:

1. het college van burgemeester en wethouders is bevoegd bij overtreding van de voorschriften bestuursdwang toe te passen dan wel een last onder dwangsom op te leggen;
2. deze instemming is alleen van toepassing op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen aangegeven werkzaamheden. Voor afwijkingen of veranderingen dient u zich in verbinding te stellen met de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken van stadsdeel Scheveningen;
3. door het verlenen van deze instemming wordt niet vooruit gelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing;
4. oplevering van de werkzaamheden volgens deze instemming vindt plaats binnen 5 dagen na gereedmelding van die werkzaamheden. Hiertoe dient de instemminghouder contact op te nemen met de wegbeheerder zoals genoemd in voorschrift 1. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Gemeente Den Haag.
5. voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging verwijzen wij u naar het gemeentelijk Bodem Informatie Punt (BIP) dat bereikbaar is per e-mail bodeminformatiepunt@denhaag.nl;
6. direct betrokkene bewoners en bedrijven dienen geïnformeerd te worden door middel van een bewonersbrief;
7. contactpersoon voor schouw en oplevering: Casper Kooijman en Arie de Jong. Bereikbaar via wegbeheerscheveningen@denhaag.nl;
8. verkeersafzetting in overeenstemming met CROW96b;
9. De aannemer dient in het geval van aanwezigheid van Stolpersteine de gemeente op de hoogte te brengen via apv-vergunningen@denhaag.nl

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
[Geanonimiseerd]

**BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.