

# Omgevingsvergunning

## voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539212550  
DSO-nummer: 2024070101234  
Indieningsdatum: 05 augustus 2024  
Gemachtigde: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.  
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 30 juli 2024

### Aanvraag: in het kort

Op 5 augustus 2024 heeft Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. namens gemeente Bergeijk bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan.

De gemeente Bergeijk vraagt om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het realiseren van een fietsbrug.

De gevraagde activiteit kruist a-water met code RN1\_HO75 (de Run) haaks ter hoogte van de kruising met de Stevert in Eersel en de Stevertsebaan in Riethoven. Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente Eersel (ESL00), sectie K nummer 1050 en gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 1081.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen (bevoegd gezag).

### Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid en derde lid van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan gemeente Bergeijk te Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB in Bergeijk.

De vergunning gaat over het realiseren van een fietsbrug boven a-water de Run (code RN1\_HO75) ter hoogte van de kruising met de Stevert in Eersel en de Stevertsebaan in Riethoven.

Bij deze vergunning horen de tekeningen/stukken bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 en onderstaande voorschriften.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl).

### Brug

5. De brug moet worden uitgevoerd volgens de technische tekening, tekeningnummer T-001, d.d. 01-07-2024.
6. De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan tenminste 23,95m + N.A.P.
7. De brug mag tussen de insteken van het oppervlaktewaterlichaam niet ondersteund worden.
8. Vergunninghouder is verplicht bij de brug een taludversteving in het oppervlaktewaterlichaam aan te brengen. Door de aanwezigheid van de brug mag er geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ontstaan.
9. Onderhoud en instandhouding van de brug - het bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
10. De aanleg en aanwezigheid van de brug mag het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat er voldoende afstand tussen werken aanwezig moet zijn. Er is 5 meter vanaf de insteek aan beide zijden vrije ruimte beschikbaar om het onderhoud uit te kunnen voeren.
11. De oeverbescherming mag niet in het profiel van het watergang liggen. De landhoofdbescherming mag er niet voor zorgen dat de oeverbescherming een belemmering vormt voor beheer en onderhoud.
12. Binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk dienen, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval worden verwijderd door de vergunninghouder.

13. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het openhouden van de watergang ter plaatse van de beschoeiing vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring door het waterschap op het plaatsen van de beschoeiing. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het natte doorstroomprofiel over naar de onderhoudsplichtige.
14. Tijdens het aanleg van de brug met oeverbeschoeiing moet de doorstroming van de watergang gewaarborgd worden.

## Aanvraag

De gemeente Bergeijk is van plan om een fietsbrug te realiseren aan de Stevertsebaan in Riethoven.

De gevraagde fietsbrug kruist a-water RN1\_HO75 (de Run) haaks ter hoogte van de kruising met Stevertsebaan in Riethoven. Deze locatie is kadastraal bekend al gemeente Eersel (ESL00), sectie K, nummer 1050 en gemeente Riethoven (RHV00), sectie E, nummer 1081.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

## Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat de stabiliteit van de beschermingszone wordt gegarandeerd en het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

## Beleid

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, -lid 1 en –lid 3, van de Waterschapsverordening. De activiteit is getoetst aan Beleidsregels voor duikers en bruggen Omgevingswet Waterschap De Dommel.

### Beleidsregel 5 Duikers en bruggen

Beleidsregel 5 is van toepassing op alle a-wateren inclusief bijbehorende beschermingszones, en op b-wateren voor zover de duiker/brug buiten de reikwijdte van de algemene regel valt.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen bruggen in a-wateren toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn: een brug die nodig is voor infrastructurele werken, namelijk een fietspad.

Bruggen moeten zodanig worden aangelegd dat de maaiboot kan passeren. Hiervoor dient in dit geval een hoogte van 1,5 meter van de onderkant van de brug ten opzichte van het onderhoudspeil en een doorvaarbreedte van minimaal 4 meter te worden aangehouden.

Bruggen mogen geen significant opstuwend effect geven. De brug is 9105 mm lang. Omdat de lengte van de bruggen beneden- en bovenstrooms kleiner is, werkt deze brug niet opstuwend.

Het onderhoud wordt bovenstrooms uitgevoerd vanaf de linkeroever. De beschermingszone voor buitengewoon onderhoud links is 5 meter aan weerszijden. A-water RN1\_HO75 wordt onderhouden met een kraan, afhankelijk van de omstandigheden. De kraan heeft minimaal 5 meter vanaf de insteek vrij ruimte nodig aan beide zijden om te kunnen werken. Er is aan weerszijden van het a-water een profiel van vrije ruimte is 25 meter aanwezig, met de inrichtingsvariant meandering.

Bij het aanleggen van de fietsbrug moet deze zo dicht mogelijk tegen de bestaande brug aangelegd worden, zodat er geen begroeiing tussen de bruggen komt. De pijlers van de brug worden niet in het oppervlaktewaterlichaam geplaatst. De brughoofden mogen de stabiliteit van de oevers niet aantasten en de waterdoorvoer mag niet worden belemmerd.

De aanleg en aanwezigheid van de brug mag het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat er voldoende afstand tussen werken aanwezig moet zijn.

De oeverbescherming mag niet in het profiel van het watergang liggen. De landhoofdbescherming mag er niet voor zorgen dat de oeverbescherming een belemmering vormt voor beheer en onderhoud.

De gevraagde wateractiviteit is in overeenstemming met Beleidsregel 5. De vergunning wordt verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 18 september 2024 digitaal ondertekend door:



*Plv. procesmanager Vergunningen*

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?**

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder "aanvragen en regelen").

### **Het besluit treedt direct in werking.**

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.


Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding




## Bijlage 3: Tekening en/of stukken





# Bijlage 4: Tekening en/of stukken



# Bijlage 5: Situatietekening

