

BIJLAGE 1 bij beschikking kenmerk 1114214

Gemeente
Leidschendam-Voorburg

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. Voor alle genoemde toestemmingen en voorschriften geldt dat u aanwijzingen en/of bevelen gegeven door ambtenaren van politie, brandweer of andere (gemeentelijke) diensten met het oog op de openbare orde en veiligheid, verkeers- of brandveiligheid en het milieu steeds stipt en onmiddellijk opvolgt.
2. U vrijwaart de gemeente van alle vorderingen die derden tegenover haar zou kunnen instellen tot vergoeding van schade door handelingen, nalatigheden of onvoorzichtigheden, voortvloeiende uit gebruikmaking van deze toestemming.
3. Werkzaamheden nodig om beschadigingen en/of vervuiling op te heffen zijn voor uw rekening.
4. Bij overtreding van de voorschriften of wettelijke bepalingen kan de vergunning onmiddellijk worden ingetrokken.
5. Op verzoek van politie of bevoegde ambtenaar toont u deze vergunning.

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

Contactpersoon

6. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat u, de heer -----, telefoonnummer -----, als contactpersoon optreedt voor politie, brandweer en gemeentelijke diensten.
7. De op het terrein verantwoordelijke persoon van de organisatie dient voortdurend bereikbaar te zijn middels een draagbare telefoon.
8. U stelt de participanten in het evenement, zoals standhouders, leveranciers, in kennis van de voor hen geldende voorschriften in deze vergunning, alsmede de ter zake dienende maatregelen.
9. U informeert direct omwonenden over het evenement en de duur ervan.

Organisatie en tijden evenement

10. U voorziet in de afspraken zoals beschreven in het laatst ingestuurde veiligheidsplan en overige documenten behorende bij de evenementenaanvraag zoals het EHBO-inzetplan, calamiteiten-, verkeers- en communicatieplan, plattegronden en draaiboek (zie bijlagen).
11. U houdt zich aan de in vergunning aangegeven dagen en tijden van opbouw, start, eind en afbouw van uw evenement.
12. Om 23.00 uur mogen zich geen bezoekers meer op het terrein bevinden.
13. Het plaatsen van een boksbal en dergelijke voorwerpen zijn niet toegestaan.

Certificaat van goedkeuring

14. Het hebben van een geldig CvG voor attractietoestellen is verplicht.
15. U draagt zorg voor controle op geldigheid CvG van ieder attractietoestel
16. U ontzegt een toestel waarvan het CvG ontbreekt of verlopen is voor of tijdens het evenement de toegang tot de kermis en informeert de NVWA.

20 september 2024

1114214

2

Beveiliging – openbare orde

17. Ter voorkoming van wildplassen dienen plaskruizen voor het zicht te zijn afgescheiden van de omgeving en dienen de toiletvoorzieningen voldoende verlicht te zijn.
18. U neemt voldoende maatregelen op het evenemententerrein en de directe periferie rond het terrein ten einde openbare ordeverstoringen te voorkomen.
19. U maakt voor het houden van toezicht op het terrein gebruik van een gecertificeerd beveiligingsbedrijf met correct gecertificeerde beveiligers.
20. Het beveiligingsbedrijf is in het bezit van een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie op grond van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.
21. De toegang van bezoekers dient te worden gecontroleerd door evenementenbeveiligers.
22. De organisatie en/of personeel draagt uniforme en herkenbare kleding.
23. De organisatie monitort de publieksdichtheid en treft maatregelen om een te grote publieksdichtheid te voorkomen.
24. Het dient voor de bezoeker duidelijk te zijn dat het evenemententerrein verlaten wordt.
25. De beveiligers houden ook na de officiële eindtijd nog toezicht op de openbare orde en veiligheid opdat de uitstroom van het publiek ordentelijk kan verlopen.
26. U heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van alcoholgebruik.
27. Bezoekers die zwaar onder invloed zijn worden door organisatie/beveiliging overgedragen aan een ander zorgkader dan de politie mits ernstige strafbare feiten gepleegd zijn.
28. U neemt voor het maken van praktische afspraken voorafgaand aan het evenement contact op met het basisteam van de politie (0900-8844).

Veiligheid

29. De indeling van de standplaatsen dient in beginsel plaats te vinden op basis van de aan politie en brandweer door uw organisatie vooraf verstrekte plattegrond. Bij tussentijdse ingrijpende wijzigingen van deze indeling bent u verplicht onverwijld de brandweer hieromtrent te informeren (afdeling preventie, (088 886 8000));
30. Voordat met de (definitieve) opstelling en opbouw van de kermis en aanverwant materieel (wagens, caravans, afsluitingen e.d.) een aanvang wordt gemaakt, dient tijdig van tevoren overleg te worden gepleegd met Avalex, de gemeentelijke diensten, brandweer en politie;
31. Voetgangers en fietsers die gebruik maken van de voet- en fietspaden aan weerszijden van het evenemententerrein dienen geen hinder te ondervinden van geparkeerde bij de kermis Voorburg behorende wagens en voertuigen;
32. De lozing van huishoudelijk afvalwater is uitsluitend toegestaan in de groen gemerkte straatkolken en het legen van toilettemmers uitsluitend in het riool, welke beide in overleg met afdeling Stadsbeheer daarvoor zullen worden aangewezen;
33. In verband met de op het terrein aanwezige aansluitpunten voor elektriciteit en water dient u vooraf contact op te nemen met c.q. toestemming te verkrijgen van de desbetreffende Nutsbedrijven;
34. Ten behoeve van hulpverleningsvoertuigen moet een doorgang van tenminste 4,50 meter breed en 4,20 meter hoog worden vrijgehouden;

20 september 2024

1114214

3

35. Rondom een (ondergrondse) brandkraan of (droog)bluswaterriool dient te allen tijde een straal van tenminste 2 meter werkruimte te worden vrijgehouden;
36. Er dient een op schrift gesteld ontruiming- en calamiteitenplan aanwezig te zijn. Alle medewerkers/exploitanten dienen van dit plan op de hoogte te zijn;
37. Er dienen voldoende uitgangen te zijn van het terrein. Indien gebruik wordt gemaakt van afzettingen, dient per 135 aanwezige personen, ten minste 1 meter uitgang vrijgehouden te worden;
38. De opstelling van de attracties dienen zodanig te zijn dat een veilige ontvluchting kan worden gewaarborgd. Hiertoe dienen de afstanden aangegeven op de tekening stipt te worden nageleefd;
39. Iedere attractie/standplaats dient te beschikken over een draagbaar blustoestel, met een minimale inhoud van 5 kg koolzuursneeuw, 6 kg poeder of 6 kg schuim. Deze middelen dienen te zijn voorzien van een recente keuringssticker van een REOB- gecertificeerd bedrijf, de werking ervan dient bekend te zijn bij tenminste de toezichthouders / medewerkers;
40. Alle in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden e.d. dienen te allen tijde bruikbaar te zijn voor de toegang en ontvluchting van personen en dieren;
41. Alle in- en (nood)uitgangen van woningen, bedrijfspanden e.d. dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen;
42. (Elektrische) draden en kabels moeten zodanig worden aangepast dat het publiek daarmee niet in aanraking kan komen. Elektrische draden en kabels dienen te worden vastgezet;
43. Alle elektrische leidingen en installaties dienen te voldoen aan de door het energiebedrijf gestelde eisen. Er mag uitsluitend elektrische verlichting worden gebruikt;
44. Er mag nergens gebruik worden gemaakt van petroleum, vluchtige, brandbare (vaste) stoffen en open vuur;
45. Er mogen geen brandbare versieringen in welke vorm dan ook worden opgehangen of aangebracht. Er mogen geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig zijn;
46. Bij gebruik van butaan- of propaangas dient een hogedrukslang te worden gebruikt, welke met deugdelijke klembeugels op de fles en de apparatuur is bevestigd;
47. Bij toestellen welke in gebruik zijn voor de bereiding van etenswaren dient de afsluiter van de gastoevoer - dan wel de schakelaar van de elektrische stroom - zich op een afstand van minimaal 1 m van het toestel te bevinden. Bij deze toestellen dient zich een goed passende metalen deksel in de directe omgeving te bevinden. Tevens dient op deze plaatsen een blusapparaat - voorzien van een rijks keur en gevuld met 5 kg koolzuursneeuw of 6 kg bluspoeder - aanwezig te zijn;
48. Daar waar benzine of dieselolie als brandstof voor een krachtbron wordt gebruikt, mag de inhoud ervan niet meer dan respectievelijk 20 en 200 l bedragen, terwijl in de directe nabijheid van deze bronnen zich een van een rijks keur voorzien blustoestel moet bevinden;
49. In die attracties en kramen waar naar het oordeel van de brandweer een absoluut rookverbod dient te gelden, zal dit door middel van borden duidelijk moeten worden aangegeven;
50. Indien van toepassing, moeten bij de attracties de (nood)uitgangen ervan permanent zijn te openen zonder gebruik te hoeven maken van sleutels of andere losse voorwerpen. Ook mogen

20 september 2024

1114214

4

in gangen, loopruimten, e.d. van een dergelijke attractie geen dranghekken of andere obstakels van welke aard dan ook worden opgesteld;

51. Voor zover afgravingen op terrein of omgeving noodzakelijk zijn, dient vooraf toestemming te worden verkregen van de afdeling Stadsbeheer (contactpersoon de heer -----).
52. Uw organisatie dient, aan door u aangewezen personen, instructies te geven hoe zo nodig te handelen bij nadering van brandweer, ambulance of politie. Deze personen dienen zich op de weg, etc. gespreid tussen het publiek te bevinden, bij voorkeur herkenbaar (bijvoorbeeld door een band om de arm);
53. Ambtenaren van politie, brandweer en andere gemeentelijke diensten dienen overigens te allen tijde vrije toegang te hebben tot de standplaatsen en alle andere objecten, voor zover in gebruik ten behoeve van de kermis.

Alcohol/drugs/wapens

54. Op het voorhanden hebben en het gebruiken van drugs en lachgas is een zerotolerance beleid van toepassing. U ziet hierop toe.
55. Aangetroffen drugs en wapens worden in een afgesloten kluis verzameld en bij overdacht van een aangehouden verdachte of na afloop van het evenement ten spoedigste overgedragen aan de politie.
56. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verkopen, te schenken, over te dragen of te laten nuttigen. U ziet hier actief op toe.
57. De verstrekking van drinkwaren dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekertjes, zachte petflessen zonder dop of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden met het oog op verwondingen en in verband met de openbare orde en veiligheid
58. Bezoekers van het evenemententerrein mogen het terrein niet verlaten met drank in bekertjes/glazen of geopende flessen/blikjes. U ziet hierop toe.
59. Alle voorwerpen, vallende onder de bepalingen van de Wet wapens en munitie, alsmede daarop gelijkende of afgeleide voorwerpen, die niet onder deze bepalingen vallen, zoals: (alle vormen van messen (ook keukenmessen, zakmessen e.d.), alle vormen van lucht-, water-, knal-, alarm-, en veerdrukpistolen, revolvers en geweren) mogen niet als prijs of premie worden aangeboden, verkocht of ter verkoop voorhanden worden gehouden;
60. Voorwerpen, producten of artikelen die ingaan tegen de goede zeden mogen niet als prijs of premie worden aangeboden, verkocht of ter verkoop voorhanden worden gehouden;

Verkeer, parkeren en bereikbaarheid:

61. Ten behoeve van de hulpverleningsdiensten wordt een doorgaande route met een breedte van 3,5 meter en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden om de bereikbaarheid voor de voertuigen van de brandweer en de ambulance te garanderen.
62. Als versperring voor de afsluiting mogen alleen hekken en/of borden worden gebruikt die, in geval van nood, op een eenvoudige wijze te verwijderd zijn.

20 september 2024

1114214

5

Hygiënezorg, voorzieningen en veiligheid

- 63. U dient te voldoen aan de richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De actuele richtlijnen van het LCHV zijn te vinden op de verzamelpagina van alle richtlijnen van het LCHV www.rivm.nl/cib/themas/hygiene-en-veiligheid.
- 64. U dient voldoende gratis drinkwatervoorzieningen voor het publiek beschikbaar te stellen, minimaal één tappunt per 150 gelijktijdig aanwezige.
- 65. U dient één toilet per 150 gelijktijdige bezoekers beschikbaar te stellen binnen een loopafstand van 150 meter.
- 66. In de ruimte waar het dansen plaatsvindt dienen ruim voldoende mogelijkheden te zijn om de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtcirculatie te kunnen reguleren volgens de hierboven genoemde hygiënerichtlijnen.
- 67. U draagt zorg voor een loket waar identiteitscontrole plaats kan vinden.

(Geneeskundige) hulpverlening

- 68. De eerstehulpverleners beschikken over geldige diploma('s) of certifica(a)t(en) op basis van het zorgniveau Eerstehulpverlener Basis EHBO en de in bijlage 8.1 van de [VNEZ](#) beschreven competenties.
- 69. Minimaal twee eerstehulpverleners dienen ingezet te worden (in koppels).
- 70. De eerstehulpverleners moeten herkenbaar zijn. De kleding moet duidelijkheid verschaffen over de functie (functieaanduiding EHBO, eerstehulpverlener) en mag niet lijken op die van de ambulancezorg;
- 71. Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een radioverbindingsnetwerk;
- 72. De eerstehulpverleners mogen niet belast worden met neventaken, zoals kinderopvang, brandwacht en beveiliging;
- 73. De eerstehulpverleners dienen op de hoogte te zijn van de geldende hygiënerichtlijnen en de wijzigingen in de VNEZ.
- 74. Het evenemententerrein moet gegarandeerd toegankelijk zijn voor de aan- en afvoer van ambulances.

Afvoeren afval

- 75. Tijdens het evenement wordt er geen glaswerk gebruikt.
- 76. Om bekers in weg te gooien plaatst u voldoende prullenbakken.
- 77. Een professioneel bedrijf ruimt na het evenement het terrein op en voert het afval af.

Vuurwerk

- 78. Voor het afsteken van meer dan 10 kilo theater vuurwerk of meer dan 100 kilo professioneel vuurwerk moet de aanvrager (beziger) ruim voorafgaand aan een vuurwerkevenement een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie.**
- 79. Professioneel vuurwerk of consumentenvuurwerk buiten oud-en-nieuw dient het bedrijf tijdig een melding bij de provincie te doen.**

6

81. U doet voorafgaande aan de opbouw een nulmeting van het terrein samen met het serviceteam. Hiervoor neemt u contact op met _____

85. Naast het aggregaat is een draagbaar blustoestel aanwezig met rijkskeur voor direct gebruik. Deze is gevuld met 5 kg. koolzuursneeuw of 6 kg. bluspoeder.

De voorschriften zoals opgesteld door de brandweer in bijlage 3