



Bijlage 2. Schermafbeeldingen depositie op habitattypen na extern salderen





- Start
- Locaties
- Referentiepunten
- Berekeningen
- Berekenen
- Exporteren



- +
-

Rekenutaak 1: link B117171 Amsterdam Westpoort - BY1 AERIUS Transportleiding RZvCvW/2Hf-cl WnbG_3 (1) Resultaten

Situatie: Transportleiding Beoogd Resultaat: Projectberekening Stof: NO_x + NH₃ Woergeving: OverN2000 registratieset

Bereken (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
2.015,99	4.271,78	48,99	0,01
Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)		
1.967,00	0,12		

Deposituverdeling Markers Habitadtypen


Habitadtypen en maximale belasting

Bereken (ha gekarteerd)	N ₂ O (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

> Kennemerland-Zuid				
> IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske				
H91D0	Hoogveenbosven	4,78	1.786,00	0,01
H7140B	Overgangs- en tritvenen (veenmoerwetlanden)	52,64	500,00	
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,58	500,00	
ZGH7140B	Overgangs- en tritvenen (veenmoerwetlanden)	0,37	500,00	
ZGH7140v	Kraanwetwateren, in laagveengebieden	0,12	2.143,00	
H3140v	Kraanwetwateren, in laagveengebieden	0,03	2.143,00	
> Naardermeer				
> Oostelijke Vechtplassen				
> Noordhollands Duinreservaat				
> Wormer- en IJperveld & Kalverpolder				
> Polder Westzaan				


Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Boschhol
Fluentspolder





- Start
- Bronnen
- Deelgebieden
- Berekeningen
- Berekenen
- Exporteren



Rekenlaak 1: Ink R117171 Amsterdam Westpoort - IRT1 AERIUS Transportleiding R/Vcww/2Néct - WmbG_3 (1)

Resultaten

Situatie

Resultaat

Stof

Weergave

Transportleiding - Beoogd

Projectberekening

NO_x + NH₃

Omrekening - registratie

Berekend (ha gekarteerd)

2.015,99

Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)

4.271,78

Met toename (ha gekarteerd)

48,99

Grootste toename (mol N/ha/jr)

0,01

Met afname (ha gekarteerd)

1.967,00

Grootste afname (mol N/ha/jr)

0,12

Deposietverdeling

Markers

Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Berekend (ha gekarteerd)

KDW (mol N/ha/jr)

Grootste toename (mol N/ha/jr)

> Kennemerland Zuid

> IJperveld, Verkeersland, Oostzanenveld & Twiskse

> Maardermeer

> Oostelijke Vechtplassen

> Noordhollands Duinreservaat

H2130A	Grze duinen (kalkrijk)	42,03	1.071,00
H2160	Duindoornstruwelen	18,67	2.000,00
H2130B	Grze duinen (kalkarm)	8,22	929,00
H2180A	Duinbossen (droog), berken eikenbos	5,17	1.071,00
H2180C	Duinbossen (binnenduinstrand)	2,78	1.786,00
Ig17	Zoom, maar ei en droog struwel van de duinen	1,81	1.643,00
H2120	Witte duinen	1,06	1.429,00
H2180B	Duinbossen (vochtig)	0,77	2.714,00
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,30	1.000,00
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,23	1.429,00
H2170	Kruipwielstruwelen	0,19	2.286,00
H2140B	Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	857,00


> Wormer en IJperveld & Kahverpolder

> Polder Westzaan

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Botschot

IJlandspolder



Rekenlaak 1 Ink - B11/1/1 Amsterdam Westpoort - BY1 ALRIUS Transportleiding RZvCvz/219 cL - WnbG, 3 (1)

Resultaten

Situatie

Resultaat

Stof

Weergave

Transportleiding Beoogd

Projectberekening

NO_x + NH₃

OwN2000 registratie

Bereken (ha gekarteerd)

Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)

Met toename (ha gekarteerd)

Grootste toename (mol N/ha/jr)

2.015,99

4.271,78

48,99

0,01

Met afname (ha gekarteerd)

Grootste afname (mol N/ha/jr)

1.967,00

0,12

Depositieverdeling

Markers

Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Bereken (ha gekarteerd)

KDW (mol N/ha/jr)

Grootste toename (mol N/ha/jr)

> Kennemerland Zuid

> IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

> Naardermeer

> Oostelijke Vochtplasen

> Hoordhollands Dunreservaat

> Wormer- en IJperveld & Kalverpolder

I17140B

Overgangs- en urthenen (voennovietlanden)

14,32

500,00

I14010B

Vochtige heiden (laagveengebied)

1,02

500,00

Hb1100

Hoogveenbossen

0,40

1.786,00

> Polder Westzaan


Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Botshol

IJlandspolder



- Start
- Invoeren
- Gebruikersprofiel
- Berekenen
- Resultaten
- Exporteren



Resultaten			
Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Transportleiding - Beoogd	Projectberekening	NO _x + NH ₃	OerH2000-registratieset
Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
2.015,99	4.271,78	48,99	0,01
Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)		
1.967,00	0,12		
Deposituverdeling Markers Habitattypen			
Habitattypen en maximale belasting			
Berekend (ha gekarteerd) KDW (mol N/ha/jr) Grootste toename (mol N/ha/jr)			
Kennemerland / Zuid			
Ijperveld, Varkensland, Oostzanenveeld & Twiskje			
Naardermeer			
Oostelijke Vecherplassen			
Noordhollands Duinreservaat			
Wormer- en IJperveeld & Kahvepolder			
Polder Westzaan			
H7140B	Overgangs- en trivieren (veenmoerlanden)	14,47	500,00
H91130	Hoogveenbossen	0,66	1.786,00
ZGH1140B	Overgangs- en trivieren (veenmoerlanden)	0,09	500,00
H4010B	Vochtgeheiden (laagveengebied)	0,09	500,00

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

- Boshol
- Bandspolder

