

## Adviesrapport

### Melding

Ymere

Verzoek beoordelen tuin wegens grootschalige renovatie.

Inspectie: Nancy van der Hulst 16/03/2023

### Locatie



### Gecontroleerde bomen

#### Boom 4

Prunus cv (NL: Sierkers)

Hoogte:	4m
Stamomtrek per stam:	35cm
Stamdiameter per stam:	11.1cm
Leeftijd (schatting):	16-23
Afstand tot woning:	5m
Afstand tot erfgrans:	1m
Conditie & gebrek:	Onvoldoende. Zwam
Overlast	<input checked="" type="checkbox"/>
Onveilige situatie	<input type="checkbox"/>
Monumentale boom	<input type="checkbox"/>
Kappen/vellen	<input checked="" type="checkbox"/>
Snoeien	<input type="checkbox"/>



### Boom 5

#### Prunus cv (NL: Sierkers)

Hoogte:	4m
Stamomtrek per stam:	18cm
Stamdiameter per stam:	5.7cm
Leeftijd (schatting):	0-5
Afstand tot woning:	5m
Afstand tot erfgrans:	1m
Conditie & gebrek:	Voldoende.
Overlast	<input type="checkbox"/>
Onveilige situatie	<input type="checkbox"/>
Monumentale boom	<input type="checkbox"/>
Kappen/vellen	<input type="checkbox"/>
Snoeien	<input type="checkbox"/>
Verplanten	<input checked="" type="checkbox"/>

### Advies

Boom 4: Kappen (vergunningsplichtig). Boom staat tegen de schuur en kan wegens renovatiewerkzaamheden niet behouden blijven.

Boom 5: Boom verplanten. Deze boom is gezond en heeft een aanvaard boombeeld. Deze boom is duurzaam te handhaven.

### Bereikbaarheid

Bereikbaar via poort.

Afbeelding A – Boom 4



Afbeelding B – Boom 4



Afbeelding C – Boom 4





Afbeelding A – Boom 5



Afbeelding B – Boom 5



Afbeelding C – Boom 5



Voorgestelde nieuwe locatie boom 5

