

Nummer: 825184

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 augustus 2024, ingekomen op 20 augustus 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652806316.

Van: Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB te 's-Hertogenbosch

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 261972.
2. Deze vergunning is verleend voor het vervangen van bestaande gasleidingen gelegen aan weerszijden van de Hoofdstraat 2 t/m 65 te Sprang-Capelle bestaande uit het verwijderen van een bestaande lagedruk gasleiding en het aanleggen, hebben en onderhouden van een nieuwe lagedruk gasleiding.
3. Het verzoek betreft het enkel aanleggen van een lagedruk leiding aan de noordzijde van de Hoofdstraat en het aanpassen van de methode van saneren van de buiten gebruik gestelde lage drukleiding aan de zuidzijde van de Hoofdstraat.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is dat vanwege de bomen aan de zuidzijde van de Hoofdstraat de oude buiten gebruik gestelde leiding niet volledig verwijderd kan worden en daar ook geen nieuwe lage druk leiding aangelegd kan worden.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 261972 verleend aan Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

- 16 De buiten dienst te stellen gasleidingen worden verwijderd.
- 18 De leidingen liggen: parallel aan, niet kruisend zowel binnendijks als buitendijks van de waterkering.
- 19 De leidingen worden op een hoogte van 0,80 meter minus het maaiveld gelegd.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

- 16 De buiten dienst te stellen gasleidingen worden zoveel mogelijk verwijderd. Daar waar het vanwege bomen, bebouwing etc. niet mogelijk is om de oude gasleiding te verwijderen, worden deze gedämmerd.
- 18 De leidingen liggen parallel aan en kruisend met de waterkering.
- 19 De leidingen worden op een hoogte van 0,80 tot 0,90 meter minus het maaiveld gelegd.

I Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers 111131-A en SPG.R.01216-LD.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 111131-A en SPG.R.01216-LD d.d. 20-8-2024.

II Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

8. Lagedruk gasleiding parallel aan kering d.m.v. open ontgraving

8.2 De leiding moet het dijkprofiel volgen met boven de kabel/leiding/mantelbuis een gronddekking van 0,80 meter of minder.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

8. Lagedruk gasleiding parallel aan en kruisend met de kering d.m.v. open ontgraving

8.2 De leiding moet het dijkprofiel volgen met boven de kabel/leiding/mantelbuis een gronddekking van 0,80-0,90 meter of minder.

Breda, 23 september 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

1. naam en adres indiener;
2. dagtekening;
3. het nummer van de vergunning;
4. de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
5. handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

1. naam en adres indiener;
2. dagtekening;
3. omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
4. een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
5. zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
6. handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

1. Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
2. Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
3. Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
4. Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
5. Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
6. Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
7. Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
8. Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het

toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.