

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539206236
DSO-nummer: 20240603 00948 000
Indieningsdatum: 17 juni 2024
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: Ja, ontvangen op 17 juni 2024
Beslistermijn verlengd: Ja, op 2 augustus 2024 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 17 juni 2024 heeft Gasunie Transport Services B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Gasunie Transport Services B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanbrengen van blokkenmatten in b-water OWL21307, nabij Esschebaan 6, 5296 PM te Esch. Deze activiteit vindt plaats op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie A, nummer 157.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17 9727 KC te Groningen.

De vergunning gaat over het vervangen van een beschermplaat door blokkenmatten in de waterbodem en het talud van b-water OWL21307, nabij Esschebaan 6, 5296 PM te Esch. Deze activiteit vindt plaats op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie A, nummer 157.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften en de bijlages 1, 2 en 3.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Aanbrengen blokkenmatten in slootbodembodem en taluds b-water OWL21307

5. De blokkenmatten moeten worden aangelegd volgens de tekening met nummer 4239-OA-1-C, d.d. 16-11-2022 (Bijlage 3: Tekening).
6. Onderhoud en instandhouding van de blokkenmatten - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
7. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het openhouden van de watergang ter plaatse van de blokkenmatten vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring door het waterschap op het plaatsen van de blokkenmatten. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het natte doorstroomprofiel over naar de onderhoudsplichtige.

Aanvraag

Gasunie Transport Services B.V. is van plan om een beschermplaat in b-water OWL21307 te vervangen voor RONA-blokkenmatten in de slootbodems en de taluds. Voor het aanbrengen van de blokkenmatten wordt de watergang tijdelijk drooggezet door het afdammen m.b.v. slootstorten en droogpompen. Nadat de blokkenmatten zijn aangebracht, wordt de watergang weer in oorspronkelijk profiel teruggebracht en worden de slootstorten weer verwijderd. Deze activiteit vindt plaats op het perceel kadastraal bekend als gemeente Esch (ESC00), sectie A, nummer 157.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Beleid

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staan, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening. Het aanleggen van blokkenmatten in b-water OWL21307 is getoetst aan Beleidsregel 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Onder de OWL21307 ligt een hogedruk gastransportleiding. Hierboven ligt een beschermplaat om ervoor te zorgen dat de leiding niet beschadigd raakt bij werkzaamheden in de watergang. Omdat er onvoldoende dekking op de leiding is geconstateerd wordt de beschermplaat vervangen door blokkenmatten. Met het aanbrengen van blokkenmatten is de kans op (graaf)schade, bijvoorbeeld bij baggerwerkzaamheden, kleiner dan met het huidige dekkingsmanco.

De blokkenmatten worden aangebracht in de slootbodem en de taluds. Hierna wordt het talud en de bodem weer aangevuld met grond en ingezaaid. Het oorspronkelijke profiel van de watergang wordt hierbij aangehouden.

Omdat de blokkenmatten worden aangebracht onder de bodem en het talud, vormt dit geen belemmering voor het doelmatig onderhoud, de stabiliteit van de oever en het ecologisch functioneren.

Gezien bovenstaande overwegingen en de gestelde voorschriften kan de vergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 23 september 2024 digitaal ondertekend door:


plv. procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Stroomrichting Kadastrale ondergrond (inc NAW gegevens) Kadastrale ondergrond LWW_2023_B_water_vlak LWW_2023_B_water Topo 	<p>Omgevingsvergunning 0539206236</p> <p><i>Aanbrengen RONA blokkenmat in b-water OWL21307.</i></p>
	<p>Auteur: WDD Datum: 06-09-2024</p>

Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto:Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Tekening

Ligging manco (bron: Geoportaal 2.0 & Google Maps)

Foto's

Orientatie-KLIC

Dwarsprofiel

Rijroute

Plan van aanpak

Manconummer: 2111004239
Z-515-01-KR-006

Leiding: 12"
Locatie: Nabij Eschebaan 6, 5296 Esch

Gebaseerd op: -
Maatregel: Aanbrengen RONA blokkenmaat
 Verwijderen bestaande beschermplaat
 Land-akkerbouw gebied
 In watergang

Opmerking: -
Type terrein: Land-akkerbouw gebied
Ligging manco: In watergang

Uitvoering:

- Mobiliseren;
- Uitzetten leiding/dekingsmanco;
- Watergang droogzetten en droogpompen m.b.v. slootshoiten;
- Grondwerk talud en slootbodem;
- Aanbrengen RONA-blokkenmatten;
- Taluds herstellen en afwerken;
- Verwijderen slootshoiten;
- Demobiliseren.

Inzet materieel:

- Mobilele schafwagen + mobiel toilet;
- Midi-graver;
- Tractor + kar;
- Slootshoiten en vulwaterpomp.

Uitvoeringsduur: 2 dag
Verkeersmaatregelen: n.v.t.

Maatregelen CROW500: Graafvoorzicht Gasunie
Uitvoeringsperiode: Najaar 2022 (in nader overleg met Gasunie af te stemmen).

C	06-11-2021	Plan van aanpak	
B	01-11-2022	Plan van aanpak	
A	01-11-2022	Plan van aanpak	

Gasunie N.V.
Manco 2111004239 te Esch
Plan van aanpak
4239-OA-1-C

16-11-2022
16-11-2022

Definitief

oosterhof holman
 ingenieurs bv