


OMG-009622 Bijlage 3. Schermafbeeldingen depositie op habitattypen na extern salderen;

AERIUS-verschilberekening gebruiksfase 2024 met kenmerk RjvgtqzPpbN8



The screenshot displays the AERIUS CALCULATOR interface. On the left is a map of a coastal area with a highlighted polygon (1-6) and a scale bar (100 m). The map includes labels for 'Australiëhaven', 'Tasmaniehaven', 'Amerikahavenweg', 'Australiëhavenweg', and 'Nieuw-Zeelandweg'. The right side shows the 'Resultaten' (Results) section with a table of results.

Rekeningsomgeving: Rekentaak 1 - AERIUS verschildberekening 20231122 Bouwfase RRwoarGBHvob

Situatie: Bouwfase - Beoogd

Resultaat: Projectberekening

Stof: NO_x + NH₃

Weergave: Ovn2000-registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
2.230,93	4.271,78	0,00	-
Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)		
2.230,93	0,05		

Deposietverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Habitattypen en maximale belasting	Berekend (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
☒ Kennemerland-Zuid			
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	446,96	1.071,00	-
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	396,60	1.071,00	-
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	332,67	1.071,00	-
H2160 Duindoornstruwelen	269,49	2.000,00	-
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	247,67	1.786,00	-
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	210,75	929,00	-
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	20,69	1.643,00	-
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	16,63	1.071,00	-
H2180B Duinbossen (vochtig)	11,06	2.214,00	-
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	8,01	1.429,00	-
H2120 Witte duinen	6,10	1.429,00	-
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	2,75	1.071,00	-
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,90	2.143,00	-
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,92	1.071,00	-
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,61	1.000,00	-
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,59	1.071,00	-
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,36	1.000,00	-
H2170 Kruidwiltstruwelen	0,28	2.286,00	-
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,16	2.000,00	-
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	1.786,00	-
H9999-88 Habitattypen onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H2130C)	0,15	786,00	-

Legend:

- Northhollands Duinreservaat
- IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Rekentaak 1 - AERIUS verschildberekening 20231122 Bouwfase RfwoarGBHvot		Resultaten	
Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Bouwfase - Beoogd	Projectberekening	NO _x + NH ₃	OwN2000 registratieset
Berekend (ha gekarteerd) 2.230,93		Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr) 4.271,78	
Met afname (ha gekarteerd) 2.230,93		Grootste afname (mol N/ha/jr) 0,05	
		Met toename (ha gekarteerd) 0,00	
		Grootste toename (mol N/ha/jr) -	

Depositieverdeling
Habitats
Markers
Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

		Berekend (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
Kennemerland-Zuid				
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	446,96	1.071,00	-
H2130A	Grijze duinen (kaljkrijk)	396,60	1.071,00	-
H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	332,67	1.071,00	-
H2160	Duindoornstruwelen	269,49	2.000,00	-
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	247,67	1.786,00	-
H2130B	Grijze duinen (kaljkarm)	210,75	929,00	-
Lg12	Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	20,69	1.643,00	-
H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	16,63	1.071,00	-
H2180B	Duinbossen (vochtig)	11,06	2.214,00	-
H2190B	Vochtige duinvalleien (kaljkrijk)	8,01	1.429,00	-
H2120	Witte duinen	6,10	1.429,00	-
ZGH2180Ao	Duinbossen (droog), overig	2,75	1.071,00	-
H2190Ae	Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,90	2.143,00	-
ZGH2130A	Grijze duinen (kaljkrijk)	0,92	1.071,00	-
H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,61	1.000,00	-
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkaalkt)	0,59	1.071,00	-
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	0,36	1.000,00	-
H2170	Kruipwilgstruwelen	0,28	2.286,00	-
ZGH2160	Duindoornstruwelen	0,16	2.000,00	-
ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	1.786,00	-
H9999:88	Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H2130C).	0,15	786,00	-

> Noordhollands Duinreservaat

> IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

