

# Besluit afwijzen aanvraag Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539238064
DSO-nummer:	2024082100616
Indieningsdatum:	21 augustus 2024
Gemachtigde:	ja, VolkerWessels Telecom IT

## Aanvraag

Op 21 augustus 2024 heeft VolkerWessels Telecom IT, namens KPN B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan.

Het betreft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het verwijderen van kabels onder a-water DL66.1\_HO01 ter hoogte van de kruising met de Boordseweg in Nuenen, op perceel kadastraal bekend als gemeente Nuenen, sectie D, nummer 4332 en 4431.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verwijderen van kabels onder a-water DL66.1\_HO01 af te wijzen.

## Toetsing

U leest hieronder hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de aanvraag wordt afgewezen.

## Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 van de Omgevingswet staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 2.2 van de Waterschapsverordening bepaalt welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningplichtig zijn.

De aangevraagde activiteit(en) vallen onder het verbod van artikel 2.2, -lid 1. In beginsel zou voor de aangevraagde activiteit(en) dus een omgevingsvergunning nodig zijn. Het betreft hier echter een vergunningvrij geval zoals bedoeld in artikel 2.46, -lid 3. Voor de aangevraagde activiteit(en) is dus een uitzondering aan de orde en dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Wel gelden algemene regels. In dit verband gelden de volgende regels:

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.50 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 25 september 2024 digitaal ondertekend door:

  
*procesmanager Vergunningen*

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder "aanvragen en regelen").

### **Het besluit treedt direct in werking.**

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.