




OMG-009848 Petroleumhavenweg 29, Amsterdam


Bijlage 3. Schermafbeeldingen depositie op habitattypen na extern salderen

AERIUS-verschilberekening aanlegfase met kenmerk RPM951429B1m









Resultaten

Rekenstaak: Ink-B11915_Petrokumbawegweg 29, A'dam - AERIUS_RPM951429B1m WnBG_v

Situatie: Aanlegfase + gebruiksfase samenloop
Resultaat: Projectberekening
Stof: NO_x + NH₄
Weergave: Ovd2000-registratiever


Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
1.675,51	4.271,78	0,00	-
Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)		
1.675,51	0,06		


Depositiesverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Berekend (ha gekarteerd)	KZW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
- Kennemerland-Zuid - Wormer- en Jiberveld & Kaijerpolder - Polder Westzaan ☒ IJperveld, Varkenland, Oostzanerveld & Turske		
H7140B	Overgangs- en trichtvelden (veenmoerwetlanden)	9,57 500,00
ZCH7140B	Overgangs- en trichtvelden (veenmoerwetlanden)	0,20 500,00
ZCH13140N	Kraanwerfwateren, in laagveengebieden	0,00 2143,00
Noordhollands Duinreservaat		

AERIUS-verschilberekening gebruiksfase met kenmerk RuNWozts2nJg





Rekenstaak 1 - Irik (B131515 - Petroleumhavenweg 29, A'dam - AI RIUS, RuWorbsznJg - WnbG_4)

Resultaten

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gebuitestane Boogd	Projectberekening	NO _x + NH ₃	OwN2000 registratieset


Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
1.880,06	4.271,78	0,00	-

Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
1.880,06	0,06

Depositiesverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Berekend (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
Krommerland-Zuid		
Wormer- en Jipserveld & Kahverpolder		
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrotlanden)	14,32 500,00
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	1,02 500,00
H910b	Hoogveenbossen	0,40 1.786,00
Polder Westzaan		
Noordhollands Duinreservaat		
Ijperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiskle		



Rekenstaak 1 - Ink - H131915 - Petroleumhavenweg 29, A'dam - AI RIUS, RuNWorps2nJg, WnbG 4

Resultaten


Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gebruikszone: Beoogd	Projectberekening	NO _x + NH ₄	OwN2000-registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
1.880,06	4.271,78	0,00	-
Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)		
1.880,06	0,06		

Depositiesverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Berekend (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
> Kennemerland Zuid > Wormer en Jasperveld & Kolverpolder > Polder WestZaan		
H7140B	Overgangs- en lutteween (veenmoerterlanden)	14,70 500,00
H91D0	Hoogveenbossen	0,66 1.786,00
ZGH7140R	Overgangs- en lutteween (veenmoerterlanden)	0,09 500,00
H4010B	Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09 500,00
> Noordhollands Duinreservaat > IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske		



Rekenlast: 1 t/m - B131915 - Petrochemieweg 79, A'dam - AERIUS_RuNWortsZnJg - WnBG_4

Resultaten

Situatie: Gebruikstoestand: Beoogd Resultaat: Projectberekening Stof: NO_x + NH₃ Weergave: Ovn7000 registratieset

Bereken (ha gekarteerd) **1.880,06** Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr) **4.271,78** Met toename (ha gekarteerd) **0,00** Grootste toename (mol N/ha/jr) **-**

Met afname (ha gekarteerd) **1.880,06** Grootste afname (mol N/ha/jr) **0,06**


Deposietverdeling Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

- > Kennemerland-Zuid
- > Wormer en Jisperveld & Kaherpolder
- > Polder Westraan
- ☒ Noordhollands Duinreservaat

Bereken (ha gekarteerd)	KDWW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	6,56
H2180C	Duinbossen (binnendunrand)	4,32
H2130A	Grijze duinen (kalkrijk)	0,30
Ig12	Zoom, mantel en droog stuwdeel van de duinen	0,18
H2160	Duindoornstruwelen	0,11
H2130B	Grijze duinen (kalkarm)	0,02

- > Beperveld, Varkensland, Oostzanoveld & Terishe



Bijkentiaak 1 Ink B131915 Peroleumhavenweg 29, A'dam AERIUS, RuitWatersnJg. Wnbg. 4

Resultaten

Situatie	Resultaat	Stof	Weergave
Gebruiksfase: Beoogd	Projectuerekening	NO _x + NH ₃	OwH2000 registratieset

Bereken (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
1.880,06	4.271,78	0,00	-

Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
1.880,06	0,06

Deposietverdeling Markers Habitatstypen

Habitatstypen en maximale belasting

- > Kennemerland Fiet
- > Wormer en IJperveld & Kahverpolder
- > Polder Westzaan
- > Noordhollands Duinreservaat
- > **IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske**

Bereken (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
H7140B	Overgangs- en trivenen (veenmoerlanden)	9,62 500,00
ZGH7140B	Overgangs- en trivenen (veenmoerlanden)	0,20 500,00
ZGH7140V	Kranswaternatoren, in laagveengebieden	0,00 2.143,00

© OSM & Kadaster