

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-118361/D-24-128875



1 Procedure

Datum vergunning: 26 september 2024
Datum aanvraag: 11 september 2024
Verzoeknummer: 2024091101340
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Gemeente Delft, Stationsplein 1, 2611 BV Delft
Locatie activiteit: Nabij Achterom 34, 2611 PP Delft
Projectnaam: Vervanging Rozemarijnbrug
Referentiecode: D06-2024

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een brug vervangen. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de waterschapsverordening, namelijk in en boven het primaire boezemwater en de hierbij behorende beschermingszone. Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- brug aanleggen, wijzigen of verwijderen;
- tijdelijke brug aanleggen;
- oppervlaktewaterlichaam dempen;
- oppervlaktewaterlichaam graven;
- overige activiteiten in, op of nabij een oppervlaktewater uitvoeren;
- tijdelijke bouwkuipen.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Legger Delfland.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) *dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.*
 - b) *het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.*
 - c) *indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen.*
 - d) *de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.*
 - e) *de migratie van vissen.*
 - f) *dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.*
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) *dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is.*
 - b) *de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.*

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante beoordelings- en toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Artikel 3.9

- De beïnvloeding van de aquatische leefomgeving is beperkt en relatief van zeer korte duur. Naar verwachting leveren de werkzaamheden en de eindsituatie geen blijvende negatieve effecten op voor de waterecologie en waterkwaliteit.

Artikel 4.6

- De waterbalans voor het graven en dempen van boezemwater is in de eindsituatie neutraal. Dit betekent dat de waterberging boven het boezempeil gelijk blijft om bij hevige neerslag water te bufferen.
- Door de aanwezigheid van een tijdelijke bouwkuip in het primaire boezemwater om de bestaande landhoofden van de brug te slopen en nieuwe landhoofden te bouwen, neemt de waterberging tijdelijk af. In de beleidsregel is opgenomen, dat dit voor maximaal een jaar is toegestaan. De verwachte uitvoeringstermijn voor het vervangen van de brug is korter. De bouwkuipen zijn daarmee toegestaan.
- De doorstroming blijft in de eindsituatie gelijk, zodat de maximale water aan- en afvoer van en naar het primaire boezemwater 'Delftse Schie' ongewijzigd blijft.
- In de tijdelijke situatie neemt de doorstroming in het primaire boezemwater aanzienlijk af. Delfland heeft eerder bij de restauratie van de 'Hoogbrug' bepaald dat in een tijdelijke situatie de minimaal benodigde waterdoorsnede van 5 m² acceptabel is. De initiatiefnemer heeft aangetoond dat deze minimale waterdoorsnede altijd aanwezig zal zijn. Deze minimale waterdoorsnede is in een voorschrift vastgelegd.
- Door de werkzaamheden is de Rozemarijnbrug tijdelijk buiten gebruik. Als omleiding wordt een tijdelijke hulpbrug, gefundeerd op de kademuren, over het primaire boezemwater gelegd. De doorvaarthoogte is hierdoor tijdelijk slechts 0,35 m. Consequentie hiervan is dat de pleziervaart de tijdelijke hulpbrug niet kan passeren. Door de bouw van de Rozemarijnbrug is het pleziervaartverkeer echter al gestremd. De tijdelijke hoogtebeperking van de hulpbrug heeft hierop dus geen extra negatief effect.
- De maximaal toelaatbare peilstijging in het primaire boezemwater is circa 0,15 m door de aanwezigheid van lage kademuren in de binnenstad van Delft. De hoogteligging van de tijdelijke hulpbrug op 0,35 m heeft geen verdere gevolgen op de doorstroming en de waterberging.
- De toepassing van drijvende pontons is noodzakelijk om vanaf het primaire boezemwater te kunnen werken. Bij het bepalen van de minimale 5 m² waterdoorsnede is al rekening gehouden met de maximale diepgang van deze pontons. De aanwezigheid van pontons veroorzaakt dus geen onvoorziene extra opstuwing in het primaire boezemwater.
- Na het vervangen van de brug is de oorspronkelijke doorvaarthoogte van de Rozemarijnbrug hersteld. Het onderhoud van het primaire boezemwater kan op de reguliere wijze weer worden uitgevoerd. De uitvoering van dit project leidt niet tot hogere onderhoudskosten voor Delfland.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken en in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, is bepaald dat onderhoudsplichtigen voor de waterstaatswerken en bijbehorende beschermingszone zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

De gemaakte afspraken zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit. Tot en met het opnemen van het leggerbesluit gelden de afspraken zoals gemaakt in bovengenoemde brief en bovenstaande toelichting.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning
2. De tijdelijke bouwkuipen, gelegen in het primaire boezemwater en aansluitend op beide kademuren, zijn toegestaan voor maximaal 6 maanden binnen de in lid 1. gestelde uitvoeringstermijn.
3. De tijdelijke brug over het primaire boezemwater is toegestaan voor maximaal 1 jaar binnen de in lid 1. gestelde uitvoeringstermijn.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het boezemwater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke bouwkuipen (versmalling)

1. De bouwkuipen moet zijn opgebouwd uit een stalen damwand en zo beperkt mogelijk uit kleigrond. De kleigrond is van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
2. De tijdelijke bouwkuipen zijn toegestaan voor maximaal 6 maanden.
3. De tijdelijke bouwkuipen met kleigrond moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
4. De bovenzijde van de bouwkuipen van de tijdelijke versmalling is maximaal NAP -0,10 m.
5. De dagmaat op de waterlijn in de tijdelijke versmalling moet minimaal 4,62 m zijn. De waterdoorsnede moet daarbij altijd minimaal 5 m² bedragen. Zonodig moet hiervoor het waterprofiel op de vastgestelde leggerdiepte van 1,5 m worden gebracht.
6. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke versmalling in het primaire boezemwater moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
7. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
8. Na het verwijderen van de tijdelijke bouwkuipen moet de eventuele schade aan bodem en oevers van het primaire boezemwater direct hersteld worden.
9. Direct na het verwijderen van de tijdelijke bouwkuipen moet het boezemwater naar de oorspronkelijke breedtemaat worden teruggebracht. Al het materiaal (stalen damwand) en toegepaste kleigrond voor de versmalling moet volledig worden verwijderd uit het boezemwater.
10. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke versmalling in het primaire boezemwater direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).

4.2.3 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet in de definitieve situatie op de volgende maatvoering worden teruggebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Minimaal 9,4 m
Leggerdiepte	1,5 m is NAP -1,93 m
Taluds	kademuren
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 2 m² land tot boezemwater worden gegraven en er mag niet meer dan 2 m² boezemwater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.3 Werken**4.3.1 Brug**

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,5 m
Doorstroombreedte	Minimaal 9,65 m (vrije overspanning)
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 1,0 m
Hoogst geldend waterpeil	NAP -0,43 m

2. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
3. Er mogen geen funderingspalen in het primaire boezemwater worden geplaatst.

4.3.2 Tijdelijke brug

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,50 m
Doorstroombreedte	Vrije overspanning
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 0,35 m (op de kademuren gefundeerd)
Doorvaartbreedte	Niet van toepassing
Hoogst geldend waterpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang bij de tijdelijke brug niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorstroomhoogte niet vermindert.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het primaire boezemwater worden geplaatst.

4.3.3 Gebruik samengestelde pontons

1. De vijf samengestelde pontons worden gepositioneerd overeenkomstig situatietekening "Vervaning Rozemarijnbrug – Uitvoeringstekening", tekeningnummer 24v2637-002 van 1-7-2024, versie 3 d.d. 28-8-2024.
2. De samengestelde pontons hebben een maximale diepgang van 0,40 m in het primaire boezemwater.
3. De samengestelde pontons mogen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast mogen de pontons alleen worden gebruikt als werkplateau of voor de opslag van voor die dag noodzakelijk materiaal, materieel en objecten.
4. De samengestelde pontons mogen de gehele uitvoeringsperiode in het primaire boezemwater aanwezig zijn voor de uitvoering van de werken, behoudens de situaties in de leden 7. en 8.
5. De pontons dienen binnen een week na de uitvoering van de werken te zijn verwijderd.
6. Bij start van de werkzaamheden waarin de ponton in het water zal liggen, moet dit gemeld worden bij Delfland, afdeling Peilbeheer. Er dient contact opgenomen te worden middels telefoonnummer 06 5357 8063.
7. Bij een verwacht neerslagoverschot >30 mm/24 uur dienen de pontons op kosten van de vergunninghouder te zijn afgemeerd langs de noordwest kade in het verlengde van de bouwkuip, zoals is aangegeven op situatietekening "Vervaning Rozemarijnbrug – Uitvoeringstekening", tekeningnummer 24v2637-002 van 1-7-2024, versie 3 d.d. 28-8-2024.
8. In het geval van verhoogd risico op calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), dienen de pontons op kosten van de vergunninghouder direct aan de noordwestoever te worden afgemeerd of uit het water te worden verwijderd. Dit op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
9. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pontons moet worden verwijderd.
10. De samengestelde pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
11. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de samengestelde pontons mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Delft Stationsplein 1, 2611 BV Delft, voor het in primair boezemwater:
- verwijderen, plaatsen en hebben van een brug;
 - plaatsen, tijdelijk hebben en verwijderen van een brug;
 - graven van boezemwater;
 - dempen van boezemwater;
 - plaatsen, tijdelijk hebben en verwijderen van twee bouwkuipen;
 - plaatsen en tijdelijk hebben van pontons.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- situatietekening "Vervanging Rozemarijnbrug – Uitvoeringstekening", tekeningnummer 24v2637-002 van 1-7-2024, versie 3 d.d. 28-8-2024;
 - tekening "VERGELIJKING LEGGER WATERSCHAP EN ONTWERP" tekeningnummer DEL.53.DO.TEK.021, versie 1.51 van 20.08.2024;
 - tekening "OVERZICHT BESTAAND" tekeningnummer DEL.53.DO.TEK.01, versie 1.5 van 13.03.2024;
 - tekening "OVERZICHT" tekeningnummer DEL.53.DO.TEK.02, versie 1.5 van 13.03.2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.