

Nummer: 823840

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 juni 2024, ingekomen op 3 juni 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652778224 en aanvullende gegevens ingekomen op 15 juli 2024 tot en met 26 augustus 2024.

Van: Staatsbosbeheer
Postbus 3030
5000 AH te Tilburg

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Abdijlaan te Hoogerheide bestaande uit het: gedeeltelijk dempen van A-waterloop OVK03579, geheel dempen van B-waterloop OWL27515, het verwijderen van twee duikers en het dempen van meerdere kavelsloten rond het Bronven in het gebied Kortenhoeff.
2. In de oorspronkelijke aanvraag was sprake van verontdiepen van de sloten en het aanbrengen van overstortputten met schotten met het doel het plangebied te vernatten en te beschermen tegen verdroging. In overleg met het waterschap is besloten om de aanvraag te wijzigen en de sloten niet te verontdiepen maar deze te dempen.
3. Deze maatregelen vinden plaats in een Keur beschermd gebied en worden genomen ter verbetering van de lokale waterhuishouding door het voorkomen van verdroging.

Participatie

4. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden niet is afgestemd met derden / de (directe) omgeving.

Wetgeving

5. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
7. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
8. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:

- a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievulling door watersystemen.
 10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
 11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
 12. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
 13. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 5 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

15. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van A-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
16. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem. De demping is een onderdeel van een project dat verdroging van het gebied moet tegengaan.
17. De te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen niet in een peilbeheerst gebied. Het verlies aan bergend vermogen hoeft niet te worden gecompenseerd.
18. De te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen wel een Keur beschermd gebied. Voor de gebieden met beschermende regels wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur. Doorgaans heeft het dempen van een watergang een positief hydrologisch effect voor de beschermde gebieden, en het graven van een watergang een verdrogend effect.

Aanbrengen tijdelijke voorziening vóórdat waterlopen worden gedempt

19. Om ervan verzekerd te zijn dat demping van de B-waterloop en dempen van een gedeelte van de A-waterloop geen probleem oplevert voor omliggende en aangrenzende percelen en er hierdoor ook geen wateroverlast ontstaat, dient vóór aanvang van de demping een tijdelijke voorziening te worden aangebracht.
20. Deze tijdelijke voorziening bestaat uit een schot dat gedurende de winterperiode aan instroomzijde (bovenstrooms) van duiker KDU07332 wordt geplaatst.
21. Dit schot moet gedurende de gehele winterperiode blijven staan waarbij gemonitord wordt of en hoeveel water er uit het gebied rond de te dempen waterlopen wordt afgevoerd.
22. Als uit monitoring blijkt dat er via de te dempen waterlopen geen afvoer plaatsvindt of de afvoer zo gering is dat er geen kans is op wateroverlast, pas dan kan het schot worden verwijderd en kunnen de B-waterloop en het gedeelte van de A-waterloop worden gedempt.
23. In het te dempen gedeelte van A-waterloop OVK03579 bevinden zich geheel benedenstrooms twee duikers - KDU07332 en KDU07333 - die na demping kunnen worden verwijderd omdat deze na demping van de waterlopen geen watervoerende functie meer hebben.
24. Als verwijderen van duiker KDU07333 (die ter plaatse van het fietspad ligt) in de praktijk niet mogelijk is, dan moet deze worden dichtgezet.

Belangen en effecten

25. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam, de te dempen waterlopen liggen op percelen die eigendom zijn van aanvrager en er is geen sprake van afwatering vanuit bovenstrooms gelegen gebied.
26. Bij dempen kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
27. Vanwege het dempen van de oppervlaktewaterlichamen zijn er geen ecologische effecten te verwachten omdat de te dempen waterlopen geen aangewezen ecologische functie hebben.

28. De wijzigingen met betrekking tot het dempen van oppervlaktewaterlichamen en de te verwijderen duikers worden opgenomen in de legger.
29. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Staatsbosbeheer, Postbus 3030, 5000 AH te Tilburg en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden als maatregel tegen verdroging bestaande uit het:

- dempen van een gedeelte van A-waterloop OVK03579;
- het verwijderen duikers KDU07332 en KDU07333 uit A-waterloop OVK03579;
- geheel dempen van B-waterloop OWL27515;
- dempen van diverse kavelsloten;

in het gebied rond het Bronven ter hoogte van de Kortenhoeff (Abdijlaan) te Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 778224-A, 778224-B en de notitie met nummer 778224-C.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Dempen gedeelte van A-waterloop OVK03579 en dempen van B-waterloop OWL27515

- 7.1. Het te dempen gedeelte van categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK03579 loopt midden door het perceel kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie D, nummer 3582 zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende tekening met kenmerk 778224-B.
- 7.2. Het bovenstroomse gedeelte van de A-waterloop wordt gedempt over een lengte van circa 375 meter.
- 7.3. Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL27515 ligt aan de westzijde van het perceel kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie D, nummer 3582 zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende tekening met kenmerk 778224-B.
- 7.4. De B-waterloop wordt gedempt over een lengte van circa 205 meter.
- 7.5. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende en bovenstrooms gelegen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

8. Tijdelijke maatregel vóórafgaand aan demping van de waterlopen

- 8.1. De vergunninghouder dient vóórdat de waterlopen worden gedempt een tijdelijke maatregel te treffen om te monitoren of er door demping wateroverlast kan ontstaan bij aangrenzende of bovenstrooms gelegen percelen.
- 8.2. De tijdelijke maatregel bestaat uit het gedurende de gehele winterperiode plaatsen van een schot aan de instroomzijde van duiker KDU07332.
- 8.3. Pas als uit monitoring kan worden vastgesteld dat er géén sprake is van wateroverlast bij genoemde percelen kan het tijdelijke schot worden verwijderd en kunnen de B-waterloop en de gedeeltelijke A-waterloop worden gedempt.
- 8.4. De oppervlaktewaterlichamen moeten eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 8.5. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 8.6. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping alsnog in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

9. Verwijderen duikers KDU07332 en KDU07333 na dempen A-waterloop OVK03579

- 9.1. De duikers KDU07332 en KDU07333 worden verwijderd na demping van A-waterloop met leggercode OVK03579 en liggen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie D, nummers 3582 en 3581 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met kenmerk 778224-B.
- 9.2. Als verwijderen van duiker KDU07333 niet mogelijk is vanwege de ligging onder het fietspad kan deze duiker blijven liggen waarbij de duiker wordt dichtgezet met geschikte schone grond.

Breda, 25 september 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.