

Nummer: 824130

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 9 april 2024, ingekomen en geregistreerd onder zaaknummer 0652755710 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 3 september 2024.

Van: Waterschap Brabantse Delta  
Postbus 5520  
4801 DZ te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;  
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.  
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden.
2. De aanvrager wil:
  - a. stuwen aanleggen in diverse a-waterlopen in het vrij-afwaterende gebied van het waterschap;
  - b. a-water deels dempen, afdammen en verleggen en c-water dempen bij de stuw aan de Oosteindseweg Rijsbergen
3. De beoogde locaties van de stuwen liggen in de gemeenten Bergen op Zoom, Goirle, Oosterhout, Roosendaal, Tilburg, Woensdrecht en Zundert.
4. De plaatsing van de stuwen maken onderdeel van een jaarlijkse tranche van extra stuwen die het waterschap plaatst voor verdrogingsbestrijding binnen het programma 'Stuwen tegen Droogte'.

##### **Participatie**

5. De stuwen zijn aangedragen door de aanwonenden van de locaties. Veelal is dat de betreffende agrariër die in de bedrijfsvoering last ondervindt van verdroging.
6. Bij de bepaling van de locatie van de stuwen is door medewerkers van het waterschap afstemming gezocht met de aanliggende eigenaren.
7. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet allemaal in eigendom van de aanvrager. De aanvrager stemt de plaatsing van de stuwen af met de betreffende eigenaar. De aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

##### **Wetgeving**

8. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
  - handelingen te verrichten;
  - werken te behouden; of
  - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
9. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.

### **Algemene regels**

10. Het dempen van c-water is op basis van de verordening Waterschap Brabantse delta niet vergunningplichtig en valt buiten de reikwijdte van deze vergunning.

### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

11. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
12. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
  - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
  - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
  - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
13. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
  - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
  - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
  - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
14. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
15. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
16. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
17. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
18. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet**

19. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 1 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
20. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
21. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

### **Beleidsregel 1, Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam (plaatsen verstelbare stuwen)**

22. De stuwen worden geplaatst om in het vrij-afwaterende deel van het beheergebied van het waterschap zoveel mogelijk water bovenstrooms vast te houden.
23. Door het water vast te houden kan het water infiltreren in de bodem en komt het niet tot afstroming naar lager gelegen gebied.
24. Daarmee zorgen de stuwen voor het aanvullen van het grondwatersysteem en ontlasten tegelijk lager gelegen gebieden.
25. In het vrij-afwaterende gebied geldt geen peilbesluit en vastgesteld peil.
26. De plaatsing van de stuwen is hydrologisch positief beoordeeld op doelmatigheid en eventuele nadelige effecten op het omliggende gebied.
27. De LOP-knijpstuwen worden geplaatst in bestaande duikers.
28. De schotbalkstuwen worden uitgevoerd als houten damwand in het a-water.
29. De stuwen hebben een positief hydrologisch effect op de waterhuishouding.
30. De stuwen zijn verstelbaar in hoogte, op die van Oosteindseweg, Rijsbergen na.
31. De hoogte van stuwen wordt alleen door medewerkers van het waterschap bediend.
32. De stuw aan de Oosteindseweg in Rijsbergen vervangt de stuw KST01516.
33. De stuw KST01516 wordt direct na het plaatsen van de nieuwe stuw verwijderd.
34. De nieuwe stuw wordt vanwege de vismigratiedoelstellingen uitgevoerd als vispasseerbare stuw.
35. De stuw heeft een vaste drempel met daarachter een cascade van stortsteen.

36. De stuw wordt aangelegd in het a-water OVK11967, circa 120 meter stroomopwaarts van de bestaande stuw KST01516.
37. Het beheer en onderhoud van alle stuwen ligt bij het waterschap met uitzondering van de vispasseerbare stuw aan de Oosteindseweg Rijsbergen.
38. Het beheer en onderhoud van de stuw Oosteindseweg ligt bij het Brabants Landschap.
39. De nieuwe stuwen en de vervanging van stuw KST01516 wordt verwerkt in de legger.

#### **Beleidsregel 6, Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen**

40. Met de bouw van de stuw met vishellingbaan ter vervanging van de bestaande stuw KST01516 wordt ook de waterhuishouding boven- en benedenstrooms aangepast met afdammingen, demping en het op- en afwaarderen van watergangen.
41. De aanpassingen zijn bedoeld om gebiedseigen water langer vast te houden en verdroging van het natuurgebied (en Natte natuurplek) de Pannenhoef (eigendom Brabants Landschap) tegen te gaan.
42. Door de vervanging en verplaatsing van de stuw KST01516 stroomt a-water OVK01994 om de stuw heen.
43. Het a-water OVK01994 wordt daarom afgedamd en deels afgewaardeerd tot c-water, omdat deze geen afwaterende functie meer heeft.
44. Stroomopwaarts van a-water OVK11967 ligt een c-water (geen leggercode) dat bovenstrooms is verbonden met a-water OVK01994.
45. Het c-water wordt opgewaardeerd tot een a-water, zodat de nieuwe afwatering via OVK01994, het nieuwe a-water naar de stuw leidt. Deze hele watergang tot de nieuwe stuw krijgt leggercode OVK01994.
46. Het a-water OVK11967 ter plaatse van de bestaande stuw KST01516 wordt gedempt over een lengte van 20 meter.
47. In de nieuwe situatie benedenstrooms van de nieuwe stuw stroomt het water via het gewijzigde a-water OVK11967 naar de Oosteindseweg.
48. Met de afdamming en gedeeltelijke demping wordt water beter vastgehouden in het gebied, ontstaat een nattere situatie en is daarmee hydrologisch positief voor de Natte Natuurplek.
49. Door de hoge ligging van de bovenstroomse (landbouw)gebieden leidt de aanpassing niet tot negatieve effecten buiten het natuurgebied.
50. De demping hoeft niet gecompenseerd te worden, omdat daarmee de positieve effecten weer teniet worden gedaan. Dit is hydrologisch getoetst.
51. De aanpassingen met dempen van het oppervlaktewaterlichaam leiden tot een verbetering van de ecologische effecten positief omdat vernatting optreedt en de stroming toeneemt.
52. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
53. Het onderhoud van het nieuwe stuk a-water bovenstrooms van de stuw ligt bij Brabants Landschap.
54. Het bestaande a-water wordt ongewijzigd onderhouden.
55. De wijzigingen van het te dempen en te graven oppervlaktewater worden opgenomen in de legger.
56. Met de aanpassingen is geen sprake van verzaamd onderhoud voor het waterschap.
57. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### **B E S L U I T:**

Aan Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1 en 3) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van:
  - 1 LOP-knijpstuw in a-water OVK01316 aan de Vijfhuizenlaan in Riel;
  - 1 LOP-knijpstuw in a-water OVK01018 aan de Goorweg in Riel;
  - 2 LOP-knijpstuwen in a-water OVK01076 in de Oude Warande in Tilburg;
  - 2 LOP-knijpstuwen in a-water OVK03815 aan de Westelaarsestraat in Roosendaal
  - 1 schotbalkstuw in a-water OVK12428 (Kraggeloo) aan de Schansbaan in Bergen op Zoom
  - 3 schotbalkstuwen in a-wateren OVK03441 en OVK12046 aan de Nijverheidstraat/Wouwbaan in Woensdrecht
- het vervangen, hebben en onderhouden van stuw KST01516 voor een hellingvispassage in a-water OVK11967;
- het dempen en verleggen van het a-water OVK11967 over een lengte van 20 meter;
- het afdammen, verleggen en gedeeltelijk afwaarderen (van a- naar c-status) van het a-water OVK01994;

in de gemeenten Bergen op Zoom, Goirle, Oosterhout, Roosendaal, Tilburg, Woensdrecht en Zundert, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

# **I Algemene voorschriften**

## **1. Algemeen**

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers WBD24-824130-A t/m D.

## **2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden).

## **3. Toezicht**

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

## **4. Onderhoud**

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

## **5. Wijzigingen**

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

## **6. Calamiteiten**

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

## **7. As built gegevens**

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via [handhavingkeur@brabantsedelta.nl](mailto:handhavingkeur@brabantsedelta.nl), aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via [intaketeamda@brabantsedelta.nl](mailto:intaketeamda@brabantsedelta.nl) of 076 564 10 00.

## II Bijzondere voorschriften

### 8. Aanleggen stuw

- 8.1. Ter plaatse van de schotbalkstuw moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming over een lengte van 3 meter voor tot 5 meter na de stuw worden aangebracht. De bovenkant van deze bescherming dient ter plaatse van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden gelegd.
- 8.2. De schotbalkstuwconstructie bestaat uit een overstortvoorziening met een flexibele overstortdrempel, instelbaar van 10 cm boven de vaste bodem tot maaiveld.
- 8.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 8.4. Het beheer en onderhoud aan de LOP- en schotbalkstuw is voor rekening van de vergunninghouder.
- 8.5. Het beheer en onderhoud aan de vishellingbaan aan de Oosteindseweg is belegd bij het Brabants Landschap.
- 8.6. Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de stuw om deze te kunnen bedienen.
- 8.7. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 8.8. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### 9. Dempen

- 9.1. Het deels te dempen oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK011967)) loopt ter hoogte van het kadastrale perceel ZDT02N8 zoals aangegeven op de bijbehorende tekening WBD24-824130-C.
- 9.2. Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 20 meter.
- 9.3. Stroomopwaarts wordt het a-water (op de legger) verlengd ter plaatse van het c-water over een lengte van 200 meter en sluit daarmee aan op a-water OVK01994.
- 9.4. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 9.5. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.
- 9.6. Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam wordt niet gecompenseerd.
- 9.7. De nieuwe afwatering loopt via de parallel liggende a-watergang OVK01994.
- 9.8. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 9.9. Het af te dammen en deels af te waarden oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK01994)) loopt ter hoogte van het kadastrale perceel ZDT02M55, ZDT02N7 en ZDT02N9 zoals aangegeven op de bijbehorende tekening WBD24-824130-C.
- 9.10. Het oppervlaktewaterlichaam afgedamd over een lengte van circa 10 meter.
- 9.11. Het oppervlaktewater wordt afgewaardeerd naar c-status 50 meter stroomafwaarts van de afdamming en 270 meter stroomopwaarts van de afdamming.
- 9.12. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

Breda, 19 september 2024  
Namens het dagelijks bestuur,  
Teammanager vergunningen

## Mededelingenblad

### Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

#### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

#### **Melden bodemactiviteiten**

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, [www.omgevingswet.overheid.nl](http://www.omgevingswet.overheid.nl).