

BESLUIT WATERVERGUNNING

**voor het wijzigen van watervergunning 2023-Z6956
voor het plaatsen van krooshekken bij de in- en uitroomvoorzieningen van
2 duikers in primair oppervlaktewater Mastenbroek in de gemeente Weert**

Zaaknummer: 2023-Z13536

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	3
5.	Wijzigingsverzoek.....	4
5.1	Samenvatting wijzigingsverzoek	4
5.2	Locatie	4
5.3.	Vergunningplichtige handelingen	4
5.4	Zorgplicht	5
5.5	Andere wet- en regelgeving.....	5
6.	Toetsing.....	5
6.1.	Algemeen	5
6.2.	Overwegingen	6
6.3.	Conclusie toetsing.....	7
7.	Procedure en rechtsbescherming.....	7
7.1.	Procedure.....	7
7.2.	Rechtsbescherming.....	7
8.	Mededelingen	8
9.	Bijlagen.....	9

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 september 2023 een verzoek ontvangen van Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert om de op 18 juli 2023, onder nummer 2023-Z6956, aan Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert verleende vergunning te wijzigen. Het wijzigingsverzoek betreft het plaatsen van krooshekken bij de in- en uitstroomvoorzieningen van 2 duikers in primair oppervlaktewater Mastenbroek.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de op 18 juli 2023, onder nummer 2023-Z6956, verleende vergunning aan Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert, als volgt te wijzigen:
- b. in paragraaf 10. 'Bijlagen'

Was:

- Bijlage 1: tekening 'Wateroverlast Rembrandtlaan Weert – Principetekening uitstroomvoorziening / BLM wegebouw' van 23 juni 2023 (WLDOC-1663486819-328068).

Wordt:

- bijlage 1: tekening 'Wateroverlast Rembrandtlaan Weert – Principetekening uitstroomvoorziening / BLM wegebouw' van 23 juni 2023 (WLDOC-1663486819-335353);
- bijlage 2: aanvulling 'Aanvulling duiker met krooshek' van 28 september 2023 (WLDOC-1663486819-335302).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Wijzigingsverzoek

5.1 Samenvatting wijzigingsverzoek

Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert is voornemens krooshekken te plaatsen voor de in- en uitstroomvoorzieningen van 2 duikers in primair oppervlaktewater Mastenbroek. Ter plaatse van de duikers is een mini-camping gelegen, alwaar kinderen in de aangrenzende watergang spelen. Om een veilige situatie te creëren, waarbij de duikers niet toegankelijk zijn voor spelende kinderen, worden uit voorzorg krooshekken geplaatst. De overige constructies van de duikers, zoals aangegeven in vergunning 2023-Z6956, blijven ongewijzigd.

5.2 Locatie

De krooshekken worden gerealiseerd op of nabij de duikers op de locatie RD-coördinaten X = 176151 en Y = 360479.



Oppervlaktewater Mastenbroek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Weert en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Watergang Mastenbroek heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 4 meter, op basis van de legger Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie.

5.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

1.3. het aanleggen en behouden van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater.

5.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

§ 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizing in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- de duikers met krooshekken de doorstroming van het oppervlaktewater niet mogen stremmen of belemmeren;
- de duikers met krooshekken doelmatig moeten functioneren en in goede staat van onderhoud moeten verkeren;
- de duikers met krooshekken zodanig aangelegd dienen te worden dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.

5.5 Andere wet- en regelgeving

- Voor het plaatsen van de krooshekken bij de duikers kan het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing zijn.

6. Toetsing

6.1. Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Mastenbroek heeft een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

6.2. Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

§ 1.3 Duikers en overkluizing in een oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
het plaatsen van krooshekken zal leiden tot een geringe afname van de bergingscapaciteit die geen significante negatieve gevolgen heeft.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
de doorstromingsprofielen van de krooshekken moeten afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet. Door de in bijlage 2 opgenomen maten van de krooshekken is er geen sprake is van een significante afname van de doorstroomcapaciteit. De krooshekken worden recht voor de duiker geplaatst, hetgeen leidt tot extra onderhoudswerkzaamheden om een goed werkende doorstroming van het oppervlaktewater te waarborgen. Vergunninghouder zal zorgdragen voor dit extra onderhoud.

- stabiliteit taluds;
de krooshekken zijn zodanig op de in- en uitstroomvoorzieningen van de duikers geplaatst dat de stabiliteit van het taluds geborgd is.
- negatief effect op waterkwaliteit;
de gekozen materialen hebben geen significant negatief effect op de waterkwaliteit, aangezien deze niet uitloggen.
- negatief effect op ecologie;
de afstanden tussen de afzonderlijke staven zijn zodanig dat de krooshekken geen significante belemmering vormen voor de ecologische passeerbaarheid.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
de krooshekken mogen geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater. De krooshekken zelf dienen door de vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
er zijn geen toekomstige werkzaamheden in deze watergang gepland.

6.3. Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7. Procedure en rechtsbescherming

7.1. Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 september 2023 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z13536.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

7.2. Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks

bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op

grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2023-Z13536:

- bijlage 1: tekening 'Wateroverlast Rembrandtlaan Weert – Principetekening uitstroomvoorziening / BLM wegenbouw' van 23 juni 2023 (WLDOC-1663486819-335353);
- bijlage 2: aanvulling 'Aanvulling duiker met krooshek' van 28 september 2023 (WLDOC-1663486819-335302).